



Tata

2021-2022

CATÁLOGO GENERAL

Jata

Visita nuestra página web


www.jata.es

FÁCIL NAVEGACIÓN

Encuentra información completa, técnica y comercial, de todos nuestros productos.

DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN

Descarga de forma sencilla información gráfica de todos los productos que ofertamos. Ponemos a tu disposición completas fichas de productos además de una amplia colección de imágenes en alta resolución. (Especialmente indicado para uso profesional).



APTA PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS

Navega a través de un atractivo diseño que se adapta a todo tipo de dispositivos.



BEAUTY

CORTAPELOS

PS33B	6
MP59B	6
MP34B	6
JBMA1400	7
JBCP4000	7
JBCP3305	7
JBCP3310	8
JBSE2102	8
MP423	8
MP373N	9
MP36B	9
CN12B	9
CN15B	9

CUIDADO PERSONAL

JBSM1200	10
JBRF1101	11
DP80B	12
PS1042B	12
SM100B	12
SL89B	12
DL87B	13
LD85B	13

SECADORES DE CABELLO

SC1019	13
SC1013	14
JBSC1065	14
JBSC1070	14
SC56B	15
SC43B	15
SC47B	15

PLANCHAS DE PELO

JBCA1901	16
JBPP1070	17
PP1065	17
JBSE2101	18

COSTURA

MÁQUINAS DE COSER

MC695	20
MC744	20
MC740	20
MC823	21

REMALLADORA

OL902	21
-------	----

COSTURERO

AC45	21
------	----

ELECTRO

PLANCHAS

PL618	24
PL225	24
PL120	24
PL221C	25
PL615C	25
PL619C	25
PL598C	26
PL1058C	26
PL622C	26
JEPL7000	27
PL357N	27
PL280	27
CP830	28
CP816	28

LICUADORAS

LI570	29
LI1049	29
LI1035	29
JELI1201	30

EXPRIMIDORES

JEEX1058	31
JEEX1046	31
EX1054	31
EX1057	32
JEEX1045	32
EX611	32
EX613	32
EX565	33
EX549	33
EX421	33
EX296	33

TOSTADORES

TT584	34
TT579	34
TT631	34
TT331	34
TT1048	35
TT1046	35
TT1043	35
TT632	36
TT607	36
TT610	36
TT588	37
TT589	37
TT589NG	37
TT587	37

TT591	38
JETT0201	38

CAFETERAS

CA390	39
CA288N	39
CA287	39
CA285	40
CA290	41
CA1051	41
ML132	41
ML133	42

HERVIDORES

HA722	42
CL819	42
HA1037	43
HA702	43
HA547	44
HA701	44
HA717	44

PLANCHAS DE ASAR

GR3000	46
GR603	46
GR608	46
JEGR2851	47
GR2600	47
JT950	48
GR557A	48
GR555A	48
GR558	49
GR669	50
GR559	50
GR195	51
GR217	52
GR213	52
GR204N	52
GR205	52

GRILL

JEBQ1001	53
JEBQ1002	53
EBQ2	53
BQ108	53
BQ101	54
BQ95	54
GR264	55
GR259	55
GR266	55
AC266	55

R266	55
SET266	55
GR594	56
GR1100	56
GR1052	56

BATIDORAS

BT1041	57
BT1200	57
BT1050	57
BT1056	58
JEBT1500	58
BT795	58
BT604N	59
BT797	59
BT265	59
BT124	60
BT126	60
BT158	60
BT175	60
BT176	61
BT185	61
JEBT1950	61
BT177	61
BT166	62
BT159	62
JEBT1945	62
BT199	63
BT169	63
BT157	63
JEBT5026	63

AMASADORAS

BT575	64
MZ670	64
FP500P	64

PICADORA

PC123N	64
--------	----

PALOMITERO

PAL97	65
-------	----

ENVASADORAS

EV1026	66
R22X6	66
R28X6	66
B22X30	66
B28X40	66
EV107	67
EV102	67
EV109	67

CORTAFIAMBRES

CF1055	68
CF1053	68
CF301	68
JECF0300	69
CF291	69

SANDWICHERAS

SW219	69
SW222N	69
JESW1231	70
SW546	70
SW551	70

FREIDORAS

FR678	70
FR700	71
FR1045	71
JEFR1225	72
JEFR1221	72
FR680	73
FR279	73
FR326E	73
FR5600	74
FR278	74
FR115	74

OLLAS DE COCCIÓN

JEOL2145	76
JEOL2135	76

PAELLERAS

PE550	77
PE638	77
PE640	77

ARROCERAS

AR393	78
AR394	78
AR395	78

HORNOS

JEHN0910	80
HN916	80
HN921	80
HN928	80
HN936	81
HN945	81
HN966	81

COCINAS ELÉCTRICAS

CE150	82
CE220	82
V531	82

V532	82
VIN145	83
V139	84
V140	84
V141	84
V142	84

COCINAS DE GAS

CC703	85
CC705	85
CC706	85

COCINA AL VAPOR

CV623	85
CV200	86

ASPIRADORES

AP998	87
AP999	87
AP915	87
JEAP9300	88

QUITAPELUSAS

QP398N	89
QP620	89

HUMIDIFICADORES

HU996	89
HU992	89

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS

PH15	90
PH20	90
CT10	90
CT20	90
CT30	90

DATOS LOGÍSTICOS

	91
--	----

JEGA1001

EAN 8421078035817
1 unidad por embalaje

PURIFICADOR DE AIRE GERMICIDA

LIMPIA EL 99% DEL AIRE FILTRADO

para limpiar los espacios cerrados de virus y bacterias



100% fabricación nacional | Área de actuación de **50m²**



MÓVIL

Puede colgarse o dejarse sobre una superficie.



SOSTENIBLE

Consumo diario inferior a 0,10 €.



TECNOLOGÍA UVC

Lámparas con tecnología UVC, 100% seguro para su uso cotidiano.



RENOVACIÓN CONTINUA

Permite una renovación continua del aire mientras se está usando la sala.



FÁCIL COLOCACIÓN

La instalación del producto no requiere de profesionales ni de mantenimiento.



SEGURO

Compatible con personas.



Cuidado personal

Quando se ve una cosa bella,
quieres poseerla.
Es una inclinación natural que
las leyes han previsto.
¡Hagámoslo con calidad!

Jata

CUCHILLAS
ACERO INOX.

SIN CABLES

PROTECCIÓN
AGUA IPX5

7
CABEZALES
DIFERENTES

60 MIN. DE
AUTONOMÍA



7^{en}1

Cortapelos / Depiladora corporal

PS33B 100 - 240 V

Recargable. Cable USB incluido.
Carga rápida de la batería: 2 horas.
Cabezales extraíbles para fácil limpieza.
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
Interruptor de encendido.
Indicador luminoso de carga.
Gran precisión de corte.
Accesorios incluidos: peine, aceite lubricante,
cepillo para limpieza de cuchillas.
Bandeja soporte.



EAN 8421078034087
12 unidades por embalaje



Especial nariz



2 Rasuradoras




Orejas y cejas



Afeitadora



Guía de corte
0 a 10 mm



Guía de corte
3 a 15 mm

CUCHILLAS ALTA
RESISTENCIA

SIN CABLES

1 GUÍA
DE CORTE
20 POSICIONES


40 MIN. DE
AUTONOMÍA



Barbero / Cortapelos

MP59B 230 V

Especial barba, bigote, perfilador corporal.
Recargable.
1 guía de corte / 20 posiciones:
de 0,5 a 10 mm.
Cabezal extraíble para fácil limpieza.
Cuchillas de alta resistencia.
Interruptor de encendido.
Indicador luminoso de carga.
Gran precisión de corte.
Soporte extraíble integrado.
Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo
para limpieza de cuchillas y cable de carga.



EAN 8421078034070
12 unidades por embalaje

Máquina de afeitar

MP34B 100 - 240 V

Recargable.
Carga rápida de la batería: 2 horas.
Cabezales extraíbles para fácil
limpieza.
Interruptor de encendido.
Indicador luminoso de carga.
Gran precisión de corte.
Accesorios incluidos: aceite
lubricante, cepillo para limpieza
de cuchillas.
Bandeja y soporte.
Adaptador incluido.

EAN 8421078034865
6 unidades por embalaje

RM34A

Recambio afeitadora

12 unidades por embalaje
8421078034971

RM34B

Recambio rasuradoras

12 unidades por embalaje
8421078034995



Afeitadora
3 cabezales



Rasuradora



Guía de corte
0 a 10 mm



Rasuradora
corporal



Especial nariz
y orejas



5^{en}1

COMPRA
RECAMBIOS
www.jata.es


ROTACIÓN 360°
PARA MAYOR
PRECISIÓN


IPX5
APTO PARA SU
USO EN DUCHA


RECARGA
RÁPIDA
POR USB


90 MIN. DE
AUTONOMÍA



Afeitadora

JBMA1400 100-240 V

Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort. Máxima precisión de una sola pasada, con tres niveles de ajuste. Rotación de cabezales 360°, para un afeitado ergonómico que se adapta al contorno del rostro con la máxima delicadeza. Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado. Carga rápida por USB, incluido en el estuche. Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX5. Apta para su uso en la ducha. Bloqueo de seguridad para máxima seguridad. Batería de litio.

Tiempo de uso sin cable: 90 min.
Tiempo de carga 120 min.
Gran pantalla LED inteligente con muestra del porcentaje de batería.
Sistema Easyclean con cabezales extraíbles.
Interruptor de encendido.
Indicador luminoso de carga.
Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y tapa protectora.
Soporte de carga.



Pantalla LED inteligente



Rotación de cabezales 360°



Soporte de carga

EAN 8421078036319
6 unidades por embalaje

PRO SERIES


CORTAPELOS
DE PRECISIÓN


CARGA
POR USB


2,5 H. DE
AUTONOMÍA


4 GUÍAS
DE CORTE

CUCHILLAS
ACERO INOX.



Cortapelos profesional metálico

JBCP4000 100-240 V

Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste. Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable. Diseño cuidado con una estética muy marcada. Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Batería recargable Li-ion 2000 mAh. Inalámbrico. Gran pantalla LED inteligente:
- Tiempo restante
- Indicador de carga
Tiempo de uso inalámbrico 2,5 horas.
Tiempo de carga 3 horas.

Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
Incluye cable USB.
Palanca de regulación de la cuchilla.
4 guías de corte: 1,5 - 3 - 6 - 9 mm.
Gran precisión de corte.
Protector de cuchillas.
Interruptor de encendido.
Anilla para colgar.



Pantalla LED inteligente



Protector de cuchillas



Palanca de regulación de la cuchilla

EAN 8421078036555
4 unidades por embalaje


99 MIN DE
AUTONOMÍA


CORTAPELOS
DE PRECISIÓN

CUCHILLAS
ACERO INOX.


RECARGA
RÁPIDA
POR USB


5 GUÍAS
DE CORTE


SOPORTE
INCLUIDO



Cortapelos / depiladora corporal 9 en 1

JBCP3305 100-240 V

Carga rápida por USB (cable incluido).
Tiempo de uso sin cable 99 min.
Tiempo de carga 1 hora.
Batería de litio.
Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX6.
Apta para su uso en la ducha.
9 accesorios intercambiables:
- 2 rasuradoras.
- Afeitadora.
- Especial nariz y orejas.
- 5 guías de corte multi-posición de 0 a 12 mm.
Cabezales extraíbles para fácil limpieza.
Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.

Interruptor de encendido.
Gran pantalla LED inteligente:
- Muestra el porcentaje de la batería.
- Indicador luminoso de carga.
- Bloqueo de seguridad.
- Indicador de limpieza.
Gran precisión de corte.
Triple protección de seguridad.
Accesorios incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.
Bandeja soporte.



5 guías de corte



2 rasuradoras



Especial nariz y orejas

EAN 8421078036326
6 unidades por embalaje



A RED Y CON BATERÍA



CARGA RÁPIDA POR USB



2 HORAS DE AUTONOMÍA



5 GUÍAS DE CORTE



Cortapelos / depiladora corporal

JBCP3310 100-240 V

2 horas de afeitado sin cable.
Carga rápida por USB (cable incluido).
Uso dual: conectado a red y con batería. 2 opciones de carga.
5 guías de corte de 0 a 5 mm.
Tiempo de carga 2 horas.
Batería de litio.
Cuchillas de acero inoxidable.
Gran precisión de corte.
2 velocidades.

Pantalla LED inteligente:
- Muestra el porcentaje de la batería.
- Indicador luminoso de carga.
- Bloqueo de seguridad.
Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.



EAN 8421078036333
6 unidades por embalaje

N NOVEDAD OTOÑO



Pantalla LED inteligente



Cuchillas de acero inoxidable



Carga rápida por USB



INALÁMBRICOS



REGARGA POR USB



90' DE AUTONOMÍA



LIGERO Y ERGONÓMICO



BATERÍAS DE LITIO



Set cortapelos + perfilador-rasuradora

JBSE2102 100-240 V

CORTAPELOS

Sin cable. Autonomía 90 minutos.
Mando rotatorio para distintas medidas de corte.
2 guías de corte: 1-15 mm / 16-30 mm.
Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).

Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
Batería de litio.
Tiempo de carga 120 min.
Interruptor de encendido.
Gran precisión de corte.
Diseño ligero y ergonómico.

Recargable.
Pantalla LED inteligente:
- Indicador de bloqueo de seguridad.
- Indicador de batería restante.
- Indicador de medida de corte.
- Indicador luminoso de carga.
- Indicador de batería baja.

PERFILADOR-RASURADORA

Sin cable. Autonomía 90 minutos.
Batería de litio.
Gran precisión de corte.

Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
Botón encendido / apagado.
4 guías de corte de 3 a 12 mm.

Tiempo de carga 120 min.
Diseño ligero y ergonómico.
Recargable.

EAN 8421078036623
8 unidades por embalaje

Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas, cable USB. Multicorriente.

CUCHILLAS ACERO INOX



CORTAPELOS DE PRECISIÓN



RÁPIDA LIMPIEZA



4 GUÍAS DE CORTE



Cortapelos

MP423 230 V

Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste.
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
Gran precisión de corte.
Función de corte variable.
Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante y cepillo para cuchillas.
4 guías de corte: 3, 6, 9, 12 mm.
Protector de cuchillas.
Interruptor de encendido.
Cabezal desmontable para fácil limpieza.



EAN 8421078034858
8 unidades por embalaje

CUCHILLAS
ACERO
INOX

SIN CABLES

3 GUÍAS
DE CORTE

60 MIN. DE
AUTONOMÍA



Cortapelos

MP373N 230 V

Fijación de la guía de corte.
Recargable.
Guía especial barba.
Función de corte variable.
Cabezal extraíble para fácil limpieza.
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
Interruptor de encendido.
Gran precisión de corte.

Accesorios de barbero incluidos:
peine, aceite lubricante,
cepillo para limpieza
de cuchillas, adaptador de carga.
Incluye soporte sobremesa.
Adaptador incluido.



EAN 8421078022893
12 unidades por embalaje

A RED Y
CON BATERÍA

CORTAPELOS
DE PRECISIÓN

50 MIN. DE
AUTONOMÍA

CUCHILLAS
ACERO INOX.

2 GUÍAS
DE CORTE



Cortapelos

MP36B 100 / 240 V

Funcionamiento directo a red
y con batería.
Sin cable. Autonomía 50 minutos.
Recargable.
Sistema telescópico de longitud
de corte.
2 guías de corte:
1 - 10 mm. / 11 - 20 mm.
Cabezal extraíble para fácil limpieza.
Cuchillas de acero inoxidable de alta
resistencia.

Interruptor de encendido.
Indicador luminoso de carga y
funcionamiento.
Gran precisión de corte.
Accesorios de barbero incluidos:
tijeras, peine, aceite lubricante,
cepillo para limpieza de cuchillas,
adaptador de carga.
Diseño ligero y ergonómico.
Adaptador multicorriente de
100-240 V. (incluido).



EAN 8421078035695
12 unidades por embalaje

APTO PARA
DUCHA

LUZ
INTEGRADA

PROTECCIÓN
AGUA IPX4

FUNCIONA
1 PILA AA



Cortefácil

CN12B

Especial nariz, patillas y orejas.
Corte seguro y limpio.
Protegido contra proyecciones de
agua (IPX4).
Cabezal extraíble para fácil limpieza.
Luz integrada para una óptima visión.
Diseño ligero y ergonómico.

Interruptor de encendido.
Accesorios incluidos: cepillo para
limpieza y soporte sobre mesa.
Tapa protectora.
Funciona con 1 pila "AA" de 1,5 V.
(no incluida).



EAN 8421078035763
12 unidades por embalaje

RÁPIDA
LIMPIEZA

FUNCIONA
1 PILA AA

SIN CABLES

PROTECCIÓN
AGUA IPX4



Perfilador

CN15B

Especial nariz, orejas y cejas.
Cuchilla de acero inoxidable.
Interruptor de encendido.
2 accesorios peine
para perfilador.

2 medidas de corte.
Cepillo para limpieza.
Tapa protectora.
Funciona con una pila "AA"
de 1,5 V (no incluida).



Set integral de manicura y pedicura 6 en 1

N

NOVEDAD
OTOÑO




RECARGA
POR USB


ROTACIÓN
DOBLE
SENTIDO


INCLUYE
ESTUCHE CON
6 ACCESORIOS


LIGERO Y
ERGONÓMICO

JBSM1200

6 accesorios profesionales para manicura y pedicura.
Control de velocidad progresivo.
Motor con doble sentido de rotación.
Alta potencia.
Diseño ligero y ergonómico.
Indicadores luminosos.
Recargable. Cable USB incluido.
Batería de litio.
Caja magnética para guardar y proteger los accesorios.

EAN 8421078036340
6 unidades por embalaje

JBRF1101


EAN 8421078036371
6 unidades por embalaje

Rodillo facial con microcorriente

N NOVEDAD
OTOÑO

 Dr. Carla Barber

**MASAJEADOR CON MICROCORRIENTE
PARA MEJORAR LA ELASTICIDAD
Y ELIMINAR LAS ARRUGAS**



 Dr. Carla Barber

El uso de estas bajas corrientes eléctricas estimula los músculos faciales ayudando a tonificar los contornos faciales y reafirmar la piel flácida.

Activa las células de la piel gracias al masaje.

Efecto lifting gracias al rodillo en forma de V con su ángulo de 70° para ofrecer una piel más tersa.

Estructura multiángulo de 360 grados para reforzar su eficacia.

Favorece la circulación sanguínea.

Dos rodillos **de platino** para una óptima estimulación.

Carga natural por energía solar.

Uso para cara, cuello y brazos.

Fácil limpieza.

Ergonómico.

- CABEZAL EXTRAIBLE
- IMPERMEABLE AL AGUA IPX4
- FUNCIONA 2 PILAS AA



Depiladora "Last Minute"

DP80B

Cabezal extraíble para fácil limpieza.
Pulsador de encendido.
Protector de cuchillas.
Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



EAN 8421078031321
16 unidades por embalaje

- MOTOR DOBLE SENTIDO
- SIN CABLES
- LUZ INTEGRADA



Set integral de Manicura / Pedicura

PRO SERIES

PS1042B 100 - 240 V

7 accesorios profesionales para manicura y pedicura.
13 velocidades.
Motor con doble sentido de rotación.
Alta potencia.
Mando para selección de giro.
Luz integrada para una óptima visión.
Indicadores luminosos.
Adaptador incluido.



EAN 8421078033783
3 unidades por embalaje

- CABEZAL EXTRAIBLE
- LUZ INTEGRADA
- FUNCIONA 1 PILA AA

COMPRA
RECAMBIOS
www.jata.es



Set de Manicura

SM100B

Limador de uñas: lima, pule y abrillanta.
Luz integrada para una óptima visión.
3 accesorios incluidos.
Interruptor de encendido.
2 velocidades.
Funciona con 1 pila "AA" de 1,5 V (no incluida).

RM100B

Recambio para set manicura
12 unidades por embalaje
EAN 8421078033134



- CABEZAL EXTRAIBLE
- FUNCIONA 1 PILA AA

COMPRA
RECAMBIOS
www.jata.es



Set limador "pies y manos"

SL89B

Limador de uñas: lima, pule y abrillanta.
8 accesorios para manicura y pedicura incluidos.
Interruptor de encendido.
Cepillo para limpieza.
Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).

RS89B

Recambio para set manicura
12 unidades por embalaje
EAN 8421078033332



EAN 8421078033189
6 unidades por embalaje





CABEZAL EXTRAÍBLE



LUZ INTEGRADA



A RED Y CON BATERÍA



SIN CABLES



60 MIN. AUTONOMÍA

COMPRA RECAMBIOS
www.jata.es



Limador de durezas / Depiladora

DL87B 100 - 240 V

Funcionamiento directo a red y con batería.
Recargable.

2 cabezales intercambiables:

- Limador de durezas.
- Depiladora.

Luz integrada para una óptima visión.

Interruptor de encendido.

Cepillo para limpieza.

Protector de rodillo.

Adaptador incluido.

EAN 8421078032311

12 unidades por embalaje



RL87B

Recambio para limador

12 unidades por embalaje

EAN 8421078032489



CABEZAL EXTRAÍBLE



IMPERMEABLE AL AGUA IPX4



FUNCIONA 2 PILAS AA



Limador de durezas

LD85B

Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).

Rotación suave y eficaz.

Cabezal extraíble para fácil limpieza.

Interruptor de encendido.

Lavable.

Cepillo para limpieza.

2 rodillos limadores incluidos.

Protector de rodillos.

Diseño ligero y ergonómico.

Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).



RL85B

Recambio lima durezas

12 unidades por embalaje

EAN 8421078031857

EAN 8421078031840

12 unidades por embalaje



Secador iónico motor AC

PRO SERIES

SC1019 230 V - Max 2.400 W

Motor profesional AC.

Ionizador. Generador continuo de iones.

Limitador térmico de seguridad.

Mandos independientes integrados.

3 posiciones de caudal de aire 0 - 1 - 2

3 niveles de temperatura: 1 - 2 - 3

Pulsador de fase fría instantánea.

2 concentradores de aire extraplano.

Difusor de aire.

Filtro posterior extraíble.

Anilla para colgar.



GENERADOR CONTINUO DE IONES



FILTRO POSTERIOR EXTRAÍBLE



DIFUSOR DE AIRE

LIMITADOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

AC MOTOR PROFESIONAL

2400 W
Max

EAN 8421078035664

6 unidades por embalaje




Secador iónico motor AC


PRO SERIES

SC1013 230 V - 2.000 W

Ionizador. Generador continuo de iones.
 Limitador térmico de seguridad.
 Mandos independientes integrados.
 3 posiciones de caudal de aire 0 - 1 - 2
 3 niveles de temperatura 1 - 2 - 3
 Pulsador de fase fría instantánea.
 Concentrador de aire.
 Difusor de aire.
 Filtro posterior extraíble.
 Anilla para colgar.



EAN 8421078027744
 6 unidades por embalaje



Secador motor AC

N NOVEDAD OTOÑO

JBSC1065 230 V - 2.000 W

Motor AC de alto rendimiento.
 Gran potencia.
 Difusor de aire.
 Limitador térmico de seguridad.
 Mandos independientes integrados.
 Filtro posterior extraíble.
 3 posiciones de caudal de aire 0 - 1 - 2
 3 niveles de temperatura: I - II - III
 Pulsador de fase fría instantánea.
 Concentrador de aire extraplano.
 Anilla para colgar.



EAN 8421078036562
 6 unidades por embalaje



Secador con cable retráctil

N NOVEDAD OTOÑO

JBSC1070 230 V - 2.000 W

Cable retráctil.
 Secador motor DC.
 Filtro posterior extraíble.
 Limitador térmico de seguridad.
 Mandos independientes integrados.
 3 posiciones de caudal de aire 0 - 1 - 2
 3 niveles de temperatura I - II - III
 Botón de aire frío.
 Boquilla concentradora de 13 mm.
 Incluye difusor de aire.
 Peso ligero.
 Anilla para colgar.



EAN 8421078036579
 6 unidades por embalaje



FILTRO POSTERIOR EXTRAÍBLE



DIFUSOR DE AIRE

LIMITADOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

⚡
2000 W

Secador Tourmaline

SC56B 230 V.-V2.000 W

Limitador térmico de seguridad.
Mandos independientes integrados.
3 posiciones de caudal de aire 0 - 1 - 2
3 niveles de temperatura 1 - 2 - 3
Concentrador de aire.
Difusor de aire.
Pulsador de fase fría instantánea.
Filtro posterior abatible.
Anilla para colgar.



EAN 8421078033110
6 unidades por embalaje

Tourmaline



BOQUILLA PLANA



FILTRO POSTERIOR EXTRAÍBLE



LIGERO Y ERGONÓMICO

LIMITADOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

⚡
2000 W

Secador Compact

SC43B 230 V.-V2.000 W

Diseño Compact.
Concentrador de aire extraplano.
Limitador térmico de seguridad.
Interruptor 3 posiciones.
Pulsador de fase fría instantánea.
Filtro posterior extraíble.
Anilla para colgar.



EAN 8421078035688
6 unidades por embalaje



MANGO ABATIBLE



DIFUSOR DE AIRE



BITENSIÓN

LIMITADOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

⚡
1200 W

Secador de viaje

SC47B 110-120 V • 220-240 V - 1.200 W

Mango abatible.
Limitador térmico de seguridad.
Interruptor 3 posiciones: 0 - 1 - 2.
Concentrador de aire.
Difusor de aire.
Bitensión.



EAN 8421078034261
12 unidades por embalaje

Cepillo alisador / rizador iónico

50 W

N

NOVEDAD
OTOÑO



**TECNOLOGÍA
IÓNICA**
QUE EVITA EL
ENCRESPAMIENTO



**DISEÑO DE PÚAS
A DOS ALTURAS**




**CALENTAMIENTO
ULTRARRÁPIDO**



**BLOQUEO
DE SEGURIDAD**

JBCA1901



Diseño de púas a dos alturas para facilitar el alisado el cabello.

Diseñado para dar forma y movimiento al cabello gracias al diámetro del cepillo.

Calentamiento ultrarrápido.

Revestimiento cerámico para un cuidado intensivo del cabello.

Con tecnología iónica que elimina el encrespamiento.

Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 160° / 180° / 200° / 220°.

Interruptor de encendido.

Tapa protectora.

Indicador luminoso alcance de temperatura.

Bloqueo de seguridad.

Modo de suspensión automático.

Cable giratorio de 2 metros.

Anilla para colgar.

Multicorriente.

EAN 8421078036616
6 unidades por embalaje

NOVEDAD
OTOÑO

N

Plancha de pelo cerámica infrarrojos

100-240 V - 60 W

100-230 °C

RANGO DE
TEMPERATURA



FUNCIÓN RAYOS
INFRARROJOS

JBPP1070



PLACAS EXTRA GRANDES



RAYOS INFRARROJOS



2 m
CABLE
GIRATORIO

Función rayos infrarrojos:

- Facilita la penetración de tratamientos del cabello.
- Ayuda a reconstruir y suavizar el cabello, cuidándolo al máximo.

Placas cerámicas para un cuidado intensivo del cabello.

Medidas de las placas: 110 x 36 mm.

Interruptor de encendido.

Indicador luminoso.

Equipado con resistencia cerámica (PTC).

Sistema de cierre.

Multicorriente.

EAN 8421078036302
6 unidades por embalaje

185°C
TEMPERATURA
ÓPTIMA



PLACAS
CERÁMICAS

PTC
RESISTENCIA
CERÁMICA

CALENTAMIENTO
ULTRA RÁPIDO

37 W



Plancha de pelo cerámica Tourmaline

PP1065 230 V - 37 W

Placas cerámicas Tourmaline para un cuidado intensivo del cabello.

Eje único para una perfecta alineación.

Pintura metallic, para proporcionar un deslizamiento perfecto.

Calentamiento ultrarrápido.

Desconexión automática.

Medidas de las placas: 95 x 30 mm.

4 niveles de temperatura. Temperatura óptima 185 °C.

Equipado con resistencia (PTC).

Interruptor de encendido.

Indicador luminoso.

Cable giratorio de 1,80 metros.

Bolsa térmica incluida.



EAN 8421078035756
4 unidades por embalaje

TOURMALINE
PLACAS CERÁMICAS

JBSE2101

Plancha de pelo cerámica tourmaline

100-240 V - 40 W

N NOVEDAD
OTOÑO



**SISTEMA
EASYCOMB**



**PLACAS
CERÁMICAS
FLOTANTES**



**CALENTAMIENTO
RÁPIDO**



**BLOQUEO
DE SEGURIDAD**

INCLUYE
**CEPILLO
FACIAL**
EXTRA SUAVE

TOURMALINE
PLACAS CERÁMICAS

Placas cerámicas flotantes Tourmaline para un cuidado intensivo del cabello.

- Eje único para una perfecta alineación.
- Indicador luminoso de encendido y funcionamiento.
- Pintura Metallic, para proporcionar un deslizamiento perfecto.
- Calentamiento rápido.
- Medidas de las placas: 90 x 25 mm.
- 5 niveles de temperatura. Temperatura máxima 200 °C.
- Equipado con resistencia (PTC).
- Interruptor de encendido.

- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 1,90 metros.
- Potencia 40 W.

Cepillo facial de REGALO.

- 350.000 suaves y delicados filamentos hechos de PBT para todo tipo de piel, incluida la piel sensible.
- Cabezal con cepillo de silicona para utilizar como exfoliante en la zona nasal.
- La tapa protectora funciona como un soporte de mano para una limpieza conveniente.
- Diseño ideal, adecuado para viaje.

EAN 8421078036296
6 unidades por embalaje

Green Cornerss®
BY VERDELISS



Costura

Para crear debes ser consciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones, **debes crear algo nuevo.**

Lata


Máquina de coser PORTÁTIL

MC695 70 V



13 diseños de puntada.
Función de doble aguja.
Ojal en 4 tiempos.
Sistema de canilla oscilante.
Doble altura del prensatelas.
Embrague automático para hacer las canillas.
2 portacarretes.
Brazo libre.

Pespunte y zig zag.
Remate de puntada.
Pedal electrónico para control de velocidad.
Luz integrada 15 W.
Asa de transporte.
Juego completo de accesorios.
Bolsa para almacenar.



1 unidad por embalaje
EAN 8421078028864

Genesis
695

Máquina de coser PORTÁTIL

MC744 60 W



66 diseños de puntada.
Ojal en 4 tiempos.
Doble altura del prensatelas.
2 portacarretes.
Cambio rápido del prensatelas.
Función de doble aguja.
Indicador de puntada seleccionada.
Embrague automático para hacer

las canillas.
Brazo libre.
Remate de puntada.
Pespunte y zig zag.
Lámpara "LED" integrada.
Pedal electrónico para control de velocidad.
Asa de transporte.
Juego completo de accesorios.



1 unidad por embalaje
EAN 8421078033981

Selección
744


Máquina de coser PORTÁTIL

MC740 60 W



66 diseños de puntada.
Ojal en 4 tiempos.
Doble altura del prensatelas.
2 portacarretes.
Cambio rápido del prensatelas.
Función de doble aguja.
Indicador de puntada seleccionada.
Embrague automático para

hacer las canillas.
Brazo libre.
Remate de puntada.
Pespunte y zig zag.
Lámpara "LED" integrada.
Pedal electrónico para control de velocidad.
Asa de transporte.
Juego completo de accesorios.



1 unidad por embalaje
EAN 8421078032182

Selección
740



Máquina de coser

PORTÁTIL

MC823

Control de funciones electrónico inteligente.

200 diseños de puntada:

- 13 puntadas flexi.
- 62 puntadas decorativas.
- 16 diseños de festones.
- 10 puntadas numéricas.
- 90 puntadas, alfabeto y signos.
- 8 tipos de ojales automáticos.

Cose botones.

Visor "LCD" autoluminiscente.

Desconexión automática de seguridad.

Sistema de canilla oscilante.

Función de doble aguja.

2 portacarretes.

Cambio rápido del prensatelas.

Doble altura del prensatelas.

Doble diente de arrastre delantero.

Arrastre especial para tejidos gruesos.

Enhebrado de hilo automático.

Brazo libre.

Embrague automático para hacer las canillas.

Pulsador remate en una puntada.

Lámpara "LED" integrada.

Portátil.

Pedal electrónico para control de velocidad.

Asa de transporte.

Juego completo de accesorios.



CONTROL
ELECTRÓNICO



DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA



200 DISEÑOS
DE PUNTADA



PUNTADAS



OJAL EN
4 TIEMPOS



FUNCIÓN DE
DOBLE
AGUJA

1 unidad por embalaje
EAN 8421078032168



40 x 18 x 29 cm



6,630 kg.

Supra
823



Remalladora

PORTÁTIL

OL902 90 W

Remalladora de 2, 3 y 4 hilos.

1 y 2 agujas.

Diferencial.

Puntada de seguridad.

Cortado lateral.

Ancho y largo de corte regulable.

Cambio rápido del prensatelas.

Código de colores para enhebrado.

Brazo libre.

Lámpara "LED" integrada.

Pedal electrónico para control de velocidad.

Asa de transporte.

Juego completo de accesorios.

Bolsa para guardar.



LÁMPARA LED
INTEGRADA

1y2
AGUJAS

90 W

1 unidad por embalaje
EAN 8421078033998



30 x 26 x 28 cm



8,240 kg.

*Solid
overlock*
902



Costurero

AC45

Tamaño compacto.

Asa de transporte.

Asa con compartimento interior.

Accesorios:

- 9 carretes grandes de hilo / Cinta métrica de 150 cm / 1 enhebrador de aguja / 1 dedal / 5 agujas para máquina / 5 bobinas de plástico / 100 alfileres rectos con cabeza multicolor / Aguja descosedora / 1 tijera.

2 soportes para almacenaje vertical.



LÁMPARA LED
INTEGRADA



LÁMPARA LED
INTEGRADA

1y2
AGUJAS

90 W

4 unidades por embalaje
EAN 8421078032328



Jata cuenta con los beneficios del sello Confianza electro

El consumidor que adquiere un producto distinguido con el sello Confianza Electro, está adquiriendo un producto con seguridad y garantía de excelencia.

Con la compra de un producto Confianza Electro estará contribuyendo al cumplimiento de las políticas de sostenibilidad, biodiversidad y conciliación laboral.

Y ante cualquier duda, obtendrá información sobre mejores prácticas y consejos de uso eficiente.



Seguridad



Ética



Excelencia



Ecología y Medioambiente



Jata

Hogar y cocina

La alimentación ha sido siempre un aspecto crucial para la especie humana. Los utensilios para cocinarlos **dependen de nosotros.**

PL618. PLANCHA DE VAPOR INOX

230 V - 2.600 W

- Suela inox: temperatura uniforme, vapor óptimo.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Golpe de vapor 200 g.
- Vapor nominal 40 g/min.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidad del depósito de agua 300 ml.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.



PL618



EAN 8421078032397
6 unidades por embalaje

PL225. PLANCHA DE VAPOR INOX

230 V - Máx. 2.400 W

- Suela de acero inoxidable.
- Vapor regulable.
- Vapor vertical.
- Antical permanente.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Golpe de vapor 160 g.
- Vapor nominal 20 - 25 g/min.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Piloto luminoso.
- Cordón pivotante 360°.



PL225




EAN 8421078034841
6 unidades por embalaje

PL120. PLANCHA DE VAPOR INOX

230 V - 2.200 W

- Suela de acero inoxidable.
- Conjunto autolimpieza extraíble.
- Vapor vertical.
- Vapor regulable.
- Super vapor.
- Vapor nominal 20 - 25 g/min.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante 360°.

Una segunda plancha "de primera"



PL120



EAN 8421078033486
6 unidades por embalaje

Caja expositora 6 ud.
235 x 435 x 325 mm.

PL221C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - Máx. 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 160 g.
- Vapor nominal 20 - 30 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.



PL221C



EAN 8421078033493
6 unidades por embalaje

PL615C

PL615C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - 2.600 W

- Soporte con cable extraíble.
- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Antigoteo.
- Conjunto autolimpieza extraíble.
- Golpe de vapor 200 g.
- Vapor nominal 40 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 320 ml.
- Cordón pivotante 360°.



EAN 8421078034599
6 unidades por embalaje

PL619C

PL619C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - Máx. 2.600 W

- Suela cerámica. Tamaño extragrande.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 190 g.
- Vapor nominal 20 - 30 g /min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 450 ml.
- Cordón pivotante 360°.



EAN 8421078032663
6 unidades por embalaje

PL598C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - 2.600 W

- Potencia 2.600 W.
- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 190 g.
- Vapor nominal 20 - 30 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.



PL598C



EAN 8421078035428
6 unidades por embalaje

PL1058C

PL1058C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - 3.000 W

- Suela cerámica.
- Desconexión automática.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Golpe de vapor 220 g.
- Vapor nominal 50 g/min.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso de autodesconexión.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Capacidad del depósito de agua 400 ml.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.



PRO SERIES

EAN 8421078035381
6 unidades por embalaje

PL622C

PL622C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - 3.000 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 220 g.
- Vapor nominal 50 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 360 ml.
- Cordón pivotante 360°.



EAN 8421078035435
6 unidades por embalaje

JEPL7000

230 V - Máx. 1.630 W

N NOVEDAD
OTOÑO



Plancha de vapor vertical

Panel de vapor cerámico.
Botón encendido/apagado.
Vapor vertical regulable.
Gran depósito de agua extraíble de 300 ml.
Luz LED lateral indicadora de encendido.
Mando de vapor regulable con función de bloqueo para un planchado más cómodo.
Vapor constante de 20 - 25 g/min.
Cepillo para Tejidos Gruesos.
Calentamiento en 30s.
Auto apagado de seguridad.
Cable de 1.8 m.



EAN 8421078036272
4 unidades por embalaje

PL357N. PLANCHA DE VAPOR DE VIAJE

230 V - 800 W

- Suela de acero inoxidable.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Bolsa textil de viaje.



SUELA
INOX

800 W

EAN 8421078027041
12 unidades por embalaje

PL280. PLANCHA DE VAPOR DE VIAJE

120/240 V - 1.000 W

- Suela de acero inoxidable.
- Bitensión.
- Super vapor.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.



BITENSIÓN

SUPER
VAPOR

SUELA
INOX

1000 W

EAN 8421078033448
10 unidades por embalaje

CP830

CP830. CENTRO DE PLANCHADO

230 V - 2.200 W

- Rendimiento similar a un sistema de caldera de 5 bar.
- Vapor constante 100 g/min.
- Llenado continuo.
- Suela cerámica.
- Planchado vertical.
- Termostato regulable de temperatura.
- Reposo plancha antideslizante.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Longitud de la manguera de vapor 1,60 m.
- Termofusible de seguridad.
- Antical permanente.
- Capacidad del depósito 1,5 L.
- Asa de transporte.



EAN 8421078034544
2 unidades por embalaje

CP816

CP816. CENTRO DE PLANCHADO

230 V - Máx. 2.200 W

- Caldera de acero inoxidable.
- Llenado continuo.
- Plancha profesional con mango de corcho.
- Reposo plancha antideslizante.
- Interruptores e indicadores de funcionamiento.
- Regulador de vapor.
- Termofusible de seguridad.
- Antical.
- Planchado vertical.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito extraíble.
- Guía tutor del cable.



EAN 8421078031970
2 unidades por embalaje

LI570. LICUADORA INOX

230 V - 600 W

- Cuerpo 100% acero inoxidable.
- Licuado continuo.
- 2 velocidades.
- Nivel sonoro <71 dB.
- Cierre de seguridad metálico.
- Filtro de licuado íntegro en acero inox.
- 18.000 rpm.
- Máxima eficiencia.
- Sistema de seguridad homologado.
- Contenedor de pulpa 1.000 ml.
- Vaso incluido 500 ml.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.



LI570



500 ml
CAPACIDAD

INOX



EAN 8421078033523
4 unidades por embalaje

LI1049. LICUADORA ELECTRÓNICA

BOCA ANCHA. 230 V - 800 W

- Cuerpo 100% acero inoxidable.
- Gestión electrónica integral.
- 19.000 rpm.
- Panel de mandos táctil:
 - Encendido / apagado.
 - 5 funciones programadas para licuar todo tipo de frutas y vegetales.
 - Inicio / paro.
- Filtro de licuado íntegro en acero inox.
- Cierre de seguridad de aluminio fundido.
- Licuado continuo. Antigoteo.
- Nivel sonoro <75 dB.
- Máxima eficiencia.
- Sistema de seguridad homologado.
- Contenedor de pulpa 2,5 L.
- Jarra con asa de 800 ml.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.



LI1049



800 ml
CAPACIDAD

INOX



PRO SERIES

EAN 8421078034612
2 unidades por embalaje

LI1035. LICUADORA INOX

BOCA ANCHA. 230 V - 1.000 W

- Cuerpo 100% acero inoxidable.
- Licuado continuo.
- Antigoteo.
- 19.000 rpm.
- Boca ancha de 7,5 cm para piezas grandes.
- Filtro de licuado íntegro en acero inox.
- 2 velocidades.
- Nivel sonoro <75 dB.
- Cierre de seguridad metálico.
- Máxima eficiencia.
- Sistema de seguridad homologado.
- Contenedor de pulpa 1.700 ml.
- Vaso con asa de 1 L incluido.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.



LI1035



1 L.
CAPACIDAD

INOX



PRO SERIES

EAN 8421078032588
2 unidades por embalaje

Licuada Slim para frutas y verduras

230 V - 130 W

N NOVEDAD
OTOÑO

Nueva tecnología
por **presión sin fin**

JELI1201

▷ (◁
DISEÑO SLIM
DE FÁCIL
ALMACENAJE

+
MÁS SABOR
CONSERVANDO
TODAS LAS
VITAMINAS Y
ANTIOXIDANTES

Extracción lenta: licua y exprime al máximo con menos revoluciones (60 rpm).
Apto para extraer el zumo de frutas, verduras y hortalizas.

Licuada continua y silenciosa.

Interruptor 3 posiciones:

- Apagado.
- Funcionamiento.
- Marcha atrás (antiatacamiento).

Filtro de licuada en acero inoxidable.

Jarra para zumo 600 ml.

Contenedor para pulpa 800 ml.

Desmontable para fácil limpieza.

Cepillo incluido.

Cierre de seguridad.

Sistema de seguridad homologado.

Base antideslizante.

EAN 8421078036357
4 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

JEEX1058

JEEX1058. EXPRIMIDOR CON BRAZO

230 V - 350 W

- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Motor AC de alto rendimiento de 350W de potencia.
- Extracción continua.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
 - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
 - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Tapa cierre antigoteo.
- Base antideslizante.
- Exprimidor totalmente desmontable para su fácil limpieza.



EAN 8421078036364
6 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

JEEX1046

JEEX1046. EXPRIMIDOR INOX

230 V - 350 W

- Cuerpo y vertedor de acero inoxidable.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Alta velocidad de extracción.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Filtro con regulador de pulpa.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
 - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
 - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.
- Tapa transparente.




EAN 8421078036227
6 unidades por embalaje

EX1054

EX1054. EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO

230 V - 600 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Máxima eficacia.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
 - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
 - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



PRO SERIES

EAN 8421078035084
4 unidades por embalaje

EX1057. EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO

230 V - 300 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Máxima eficacia.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Cono exprimidor.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



EX1057



SILENCIOSO

PRO SERIES

EAN 8421078035398
4 unidades por embalaje

NOVEDAD
PRIMAVERA

JEEX1045

JEEX1045. EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO

230 V - 600 W

- Gran potencia 600 W.
- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Máxima eficacia.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Dos conos para conseguir la máxima eficacia: **Cono grande:** naranjas, pomelos, etc. **Cono pequeño:** limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



PRO SERIES

EAN 8421078036036
4 unidades por embalaje

EX611 Y EX613. EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO

230 V - 160 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Máxima eficacia.
- Brazo con silicona para facilitar la extracción del zumo.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Sistema antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



Mod. 611

Mod. 613



EX611: EAN 8421078033660
EX613: EAN 8421078034643
4 unidades por embalaje

EX565. EXPRIMIDOR INOX

230 V - 300 W

- Cuerpo y vertedor en acero inoxidable.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Filtro con regulador de pulpa.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.
- Tapa transparente.



EX565



EAN 8421078034636
4 unidades por embalaje

EX549. EXPRIMIDOR

230 V - 60 W

- Vertedor en acero inoxidable.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Recogecables.



EX549



EAN 8421078034391
6 unidades por embalaje

EX421. EXPRIMIDOR INOX

230 V - 40 W

- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
 - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
 - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa protectora.
- Base antideslizante.



EX421



EAN 8421078034650
8 unidades por embalaje

EX296. EXPRIMIDOR

230 V - 40 W

- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Base antideslizante.



EX296



EAN 8421078032564
8 unidades por embalaje

TT584. TOSTADOR

230 V - 1.400 W

- Cuerpo toque frío.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.



Boca ancha

TT584



EAN 8421078033424
4 unidades por embalaje

TT579. TOSTADOR

230 V - Máx. 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.



TT579



EAN 8421078034476
4 unidades por embalaje

TT631. TOSTADOR

230 V - 750 W

- Cuerpo toque frío.
- Sistema "high lift" altura especial para la extracción de tostadas pequeñas.
- Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso".
- Centrado automático del pan.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.



TT631



EAN 8421078035039
8 unidades por embalaje

TT331. TOSTADOR

230 V - 750 W

- Cuerpo toque frío.
- Sistema "high lift" altura especial para la extracción de tostadas pequeñas.
- Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso".
- Centrado automático del pan.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.



TT331



EAN 8421078029397
8 unidades por embalaje

TT1048. TOSTADOR INOX

230 V - Máx. 850 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 5 posiciones.
- Cuerpo toque frío.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.



TT1048



PRO SERIES

EAN 8421078034575
6 unidades por embalaje

TT1046. TOSTADOR INOX

230 V - Máx. 1.400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de boca ancha: 40 mm de ancho y 255 mm de largo.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado de 5 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Indicadores luminosos.
- Recogecables.



TT1046



PRO SERIES

EAN 8421078033936
4 unidades por embalaje

TT1043. TOSTADOR INOX

230 V - Máx. 1.000 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 5 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.



TT1043



PRO SERIES

EAN 8421078033929
4 unidades por embalaje

TT632. TOSTADOR FRONTAL DE CRISTAL

230 V - 900 W

- Frontal de cristal extraíble:
 - Doble cristal **Temperit**, gran protección.
 - Tostada visible.
 - Fácil limpieza.
- Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 38 mm.
- Centrado automático del pan.
- Recogecables.
- Selector electrónico de tostado. 7 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Indicadores luminosos.



TT632



EAN 8421078035442
2 unidades por embalaje

TT607. TOSTADOR INOX

230 V - Máx. 800 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso".
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Asa de transporte.



TT607



EAN 8421078033004
6 unidades por embalaje

TT610. TOSTADOR INOX

230 V - Máx. 1.200 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de 250 mm de largo. Ancho 30 mm.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Asa de transporte.



TT610



EAN 8421078032991
4 unidades por embalaje

TT588. TOSTADOR HORIZONTAL

230 V - 600 W

- Temporizador de 5 minutos.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 3 barras de cuarzo.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.



TT588



EAN 8421078031932
6 unidades por embalaje

TT589 - TT589NG. TOSTADOR HORIZONTAL

230 V - 550 W

- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 4 barras de cuarzo.
- Gran superficie de tostado.
- Tapa protectora.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.



TT589 - TT589NG



TT589 - EAN 8421078305897
TT589NG - EAN 8421078034001
6 unidades por embalaje

TT587. TOSTADOR HORIZONTAL

230 V - 400 W

- Laterales en acero inoxidable.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.



TT587



EAN 8421078032540
6 unidades por embalaje

Tostador horizontal

230 V - 1.000 W



Tostadas
extragrandes

TT591



**Gran superficie de tostado.
Medidas 35 x 25 cm.**

Tostado homogéneo por 5 barras de cuarzo.

Mueble y parrilla en acero inoxidable.
2 interruptores.

3 potencias de calor
400 W - 600 W - 1.000 W.

Bandeja recogemigas extraíble.

Aroma y sabor del pan
recién sacado del horno.



EAN 8421078035350
4 unidades por embalaje

JETT0201. TOSTADOR HORIZONTAL "MINI"

230 V - 300 W

- Tamaño compacto y fácil de almacenar.
- Cuerpo y parrilla de acero inoxidable.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.

Tamaño compacto



MEDIDAS
L x An x Al cm
36x19x7

N NOVEDAD
PRIMAVERA

JETT0201



EAN 8421078035985
6 unidades por embalaje

CA390. CAFETERA DE GOTEO

230 V - 1.000 W

- Cafetera de goteo de 2 a 18 tazas.
- Frontal de acero inoxidable.
- Desconexión automática.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



CA390



EAN 8421078033592
4 unidades por embalaje

CA288N. CAFETERA DE GOTEO

230 V - 550 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



CA288N



EAN 8421078026006
6 unidades por embalaje

CA287. CAFETERA DE GOTEO

230 V - 500 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



CA287



EAN 8421078035060
6 unidades por embalaje

Cafetera de goteo

230 V - 650 W

ERP
CUMPLE
NORMATIVA

**FILTRO
PERMANENTE**

x 8




CA285



Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
Desconexión automática.
Filtro permanente.
Sistema antigoteo.
Placa calorífica antiadherente.
Depósito de agua translúcido y graduado.
Jarra de cristal con tapa.
Interruptor luminoso de funcionamiento.

EAN 8421078035527
6 unidades por embalaje

CA290. CAFETERA DE GOTEO

230 V - 680 W

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



CA290



EAN 8421078032403
6 unidades por embalaje

CA1051. CAFETERA EXPRESS

230 V - 950 W

- Accesorios incluidos:
 - Porta filtros.
 - Filtros para 1 o 2 cafés.
- Memoriza la cantidad de café deseada.
- Desconexión automática.
- Supervaporizador "Cappuccino".
- Calienta tazas.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Bandeja recoge-gotas extraíble para su fácil limpieza.
- Depósito de agua extraíble.



CA1051



PRO SERIES

EAN 8421078034629
2 unidades por embalaje

ML132. MOLINILLO DE CAFÉ

230 V - 160 W

- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 65 g.



ML132



EAN 8421078033806
6 unidades por embalaje

ML133. MOLINILLO DE CAFÉ

230 V - 160 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 55 g.



ML133



EAN 8421078033530
6 unidades por embalaje

HA722. HERVIDOR INOX 1,7 L.

230 V - 2.200 W

- Cuerpo en acero inoxidable 18/8.
- Capacidad 1,7 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Jarra si cable.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



HA722



PRO SERIES

EAN 8421078032984
6 unidades por embalaje

CL819. CALIENTA LECHE 1L.

230 V - 400 W

- Ideal para calentar leche y preparar chocolate.
- Interior con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cuerpo toque frío.
- Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C.
- Capacidad 1 L.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de funcionamiento.



CL819



PRO SERIES

EAN 8421078033776
4 unidades por embalaje

HA1037

HA1037. HERVIDOR DE CRISTAL 1,7 L.

220-240 V - Máx 2.200 W

- Base acero de alta calidad.
- Jarra de borosilicato:
 - Exento de metales pesados y sustancias tóxicas.
 - Cristal de la mejor calidad, no poroso, neutro (sin olor ni sabor).
 - Máxima resistencia química y mecánica.
 - Libre de BPA.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Iluminación interior LED.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Sin cable. Base giratoria 360°.
- Recogecables.



1,7 L
CAPACIDAD



MÁXIMA
RAPIDEZ DE
EBULLICIÓN

2200 W
Máx.

CRISTAL DE
BOROSILICATO

LIBRE DE
BPA

PRO SERIES

EAN 8421078033226
4 unidades por embalaje

HA702

HA702. HERVIDOR DE AGUA DE CRISTAL 1,2 L.

230 V - Máx. 1.500 W

- Jarra de borosilicato:
 - Exento de metales pesados y sustancias tóxicas
 - Cristal de la mejor calidad, no poroso, neutro (sin olor ni sabor).
 - Máxima resistencia química y mecánica.
 - Libre de BPA.
- Capacidad 1,2 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Jarra sin cable.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



1,2 L
CAPACIDAD



MÁXIMA
RAPIDEZ DE
EBULLICIÓN

1500 W
Máx.

CRISTAL DE
BOROSILICATO

LIBRE DE
BPA

PRO SERIES

EAN 8421078033912
6 unidades por embalaje

HA547. HERVIDOR 0,5 L

230 V - 1.000 W

- Capacidad 0,5 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Interruptor de encendido.
- Recogecables.



HA547

0,5 L
CAPACIDAD

MÁXIMA
RAPIDEZ DE
EBULLICIÓN

PLACA
INOX

1000 W

LIBRE DE
BPA

EAN 8421078032014
6 unidades por embalaje

HA701. HERVIDOR 1 L

230 V - 2.200 W

- Capacidad 1 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Jarra sin cable.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



HA701

1L
CAPACIDAD

MÁXIMA
RAPIDEZ DE
EBULLICIÓN

PLACA
INOX

2200 W
Máx.

EAN 8421078032977
6 unidades por embalaje

HA717. HERVIDOR 1,7 L

230 V - Máx. 2.200 W

- Capacidad 1,7 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Sin cable.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



HA717

1,7L
CAPACIDAD

MÁXIMA
RAPIDEZ DE
EBULLICIÓN

PLACA
INOX

2200 W
Máx.

EAN 8421078033073
6 unidades por embalaje



GR3000. PLANCHA DE ASAR ELECTRÓNICA "EXCELLENCE" 230 V - 2.700 W

- Resistencia "Excellence". Óptima distribución del calor en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento.
- 4 temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para calienta platos.
- Recubrimiento antiadherente Pflun Granite Black libre de PFOA.
- Granite Black, gran dureza y resistencia al rayado.
- Superficie 480 x 320 mm.
- Sistema "Súper Diet": Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Conector de red extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



xcellence
CALOR UNIFORME

GR3000



SUPERFICIE
**GRANITE
BLACK**

LIBRE DE
PFOA

EAN 8421078033813
2 unidades por embalaje

GR603

GR603. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA "XXL" 230 V - 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Fácil limpieza.



SUPERFICIE
600 x 350 mm
XXL


LIBRE DE
PFOA

EAN 8421078032267
2 unidades por embalaje

GR608

GR608. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA "XL" 230 V - 2.100 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Xylan® Plus de Whitford.
- Gran resistencia al rayado.
- Superficie de asado con laterales en curva para facilitar la manipulación y la recogida de alimentos.
- Superficie 500 x 295 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Fácil limpieza.



RECUBRIMIENTO Plus
Xylan
Whitford's long-life nonstick

SUPERFICIE
500 x 295 mm
XXL

LIBRE DE
PFOA

EAN 8421078033615
3 unidades por embalaje

Plancha de asar electrónica Stonite

230 V - 2.600 W

JEGR2851

N NOVEDAD OTOÑO



Resistencia patentada en forma de M. Cocina por igual en toda la superficie, garantizando la perfecta difusión del calor. Control electrónico de temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.

Temperatura mínima apta para función de calienta platos.

Stonite recubrimiento antiadherente de alta calidad libre de PFOA.

Sistema Súper Diet que facilita la recogida de grasa y salsas.

Bandeja salsera.

Superficie 460 x 280 mm.

Conector de red extraíble.

Asas de toque frío transportable a la mesa.

Fácil limpieza.



stonite
antiadherente



EAN 8421078036388
2 unidades por embalaje

GR2600. PLANCHA DE ASAR ELECTRÓNICA "M MAGIC"

230 V - 2.600 W

- Resistencia en "M". Cocina por igual en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento.
- 4 temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para calienta platos.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Superficie: 460 x 280 mm.
- Conector de red extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



GR2600



MAGIC
RESISTENCIA PATENTADA



EAN 8421078035534
2 unidades por embalaje

JT950 / GR557A / GR555A
PLANCHA DE ASAR "M MAGIC"
 230 V - 2.500 W

- Resistencia en "M". Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



Mod. JT950



Mod. GR557A



Mod. GR555A



JT950



SUPERFICIE
**GRANITE
 BLACK**

GRANITE BLACK
 Propiedad antiadherente
 Resistencia a la corrosión
 Firmeza ante el calor
 Fuerza contra la erosión



EAN 8421078033509
6 unidades por embalaje

GR557A



EAN 8421078029991
6 unidades por embalaje

GR555A

**POR LA COMPRA
 DE 6 UNIDADES
 SE PUEDE INCLUIR
 EXPOSITOR**

EAN 8421078026532
6 unidades por embalaje

Plancha de asar "M Magic"

230 V - 2.500 W


TERMOSTATO
REGULABLE


SISTEMA
SUPER DIET


2500 W

SUPERFICIE
460 x 280

RESISTENCIA
PATENTADA

GR558



 **MAGIC**
RESISTENCIA PATENTADA

SUPERFICIE
GRANITE

 **PFLUON**
NON-STICK COATING

 LIBRE DE
PFOA

Resistencia en "M".

Cocina por igual en toda la superficie.

Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.

Perfecta distribución del calor.

Termostato regulable de temperatura extraíble.

Bandeja salsera.

Asas de toque frío.

Transportable a la mesa.

Fácil limpieza.

EAN 8421078032649
6 unidades por embalaje

GR669 - GR559

GR669/GR559. PLANCHA DE ASAR DE TERRACOTA

230 V - 1.600 W

- Terracota cocción alta temperatura.
- Fabricación artesanal.
- Inalterable en el uso y en el tiempo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Sabor único y natural.
- Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



FABRICACIÓN
ARTESANAL

SUPERFICIE
TERRACOTA

GR669



EAN 8421078034285
2 unidades por embalaje

GR559



EAN 8421078030607
2 unidades por embalaje



Plancha de asar eléctrica

230 V - 2.200 W

Asas de
toque frío

GR195

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
Gran resistencia al rayado.
Superficie 460 x 250 mm.
Termostato regulable de temperatura extraíble.
Transportable a la mesa.
Bandeja salsera.
Fácil limpieza.



RECUBRIMIENTO
Xylan Plus
Whitford's long-life nonstick

EAN 8421078032656
4 unidades por embalaje

GR217. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230 V - Máx. 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.



GR217



RECUBRIMIENTO Plus
Xylan
Resist Long life enamel

EAN 8421078034773
4 unidades por embalaje

GR213. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230 V - 2.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja salsera.



GR213



EAN 8421078034438
4 unidades por embalaje

GR204N. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230 V - 2.000 W

- Gran resistencia al rayado.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.



GR204N



EAN 8421078030850
4 unidades por embalaje

GR205. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230 V - 1.000 W

- Superficie lisa antiadherente "Durastone".
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.



GR205



EAN 8421078029854
6 unidades por embalaje

JEBQ1001. ELECTRO BARBACOA CON PATAS

230 V - 2.200 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla 2 alturas: carne/pescado.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada "larga vida".
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.



N NOVEDAD PRIMAVERA

JEBQ1001



N NOVEDAD PRIMAVERA

JEBQ1002



PARRILLA DE ALUMINIO EXTRAÍBLE



JEBQ1002. ELECTRO BARBACOA CON PATAS

230 V - 1.800 W

- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Totalmente desmontable.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- 2 soportes laterales para zona de trabajo.
- Panel cortavientos con rejilla superior.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.



EAN 8421078036166
2 unidades por embalaje

EBQ2. ELECTRO BARBACOA "INDOOR BBQ"

230 V - 2.000 W

- Para uso interior y el exterior.
- Nuevo concepto en electro barbacoas.
- Barbacoa en su cocina, sin humos ni olores.
- Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento antiadherente.
- Bandeja de acero inox.
- Totalmente desmontable.
- Conector de red extraíble.
- Parrilla con asa protegida con silicona.
- 2 posiciones: carne/pescado.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Interruptor de encendido.



N NOVEDAD PRIMAVERA

EBQ2



EAN 8421078035558
3 unidades por embalaje

BQ108. ELECTRO BARBACOA

230 V - 1.250 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla de aluminio fundido.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cocina sin humos ni olores.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Fácil limpieza.
- Bandeja recoge salsas.



N NOVEDAD PRIMAVERA

BQ108



EAN 8421078035541
4 unidades por embalaje

Electro barbacoa sin humos

230 V - 2.400 W

Especial para interiores



Fácil limpieza

BQ101



Totalmente desmontable.
Superficie 340 x 240 mm.
Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
Alta potencia.
Bandeja de acero inoxidable.
Resistencia blindada "larga vida".
Cocina sin humos ni olores.

EAN 8421078022343
4 unidades por embalaje

BQ95. ELECTRO BARBACOA

2230 V - 2.000 W

- Totalmente desmontable.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso.

Especial para interiores



BQ95



EAN 8421078033233
4 unidades por embalaje

GR264. GRILL DE ASAR DOBLE

230 V - 750 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placa superior basculante.
- Apertura 180° a voluntad.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Asa de apertura toque frío. Tacto goma.
- Presión de asado uniforme.
- Clip de cierre.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.



GR264



EAN 8421078033561
6 unidades por embalaje

GR259. GRILL DE ASAR DOBLE

230 V - 700 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 230 x 145 mm.
- Placa superior basculante.
- Presión de asado uniforme.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Asa de apertura toque frío.
- Indicador luminoso.
- Clip de cierre.



GR259



EAN 8421078034414
6 unidades por embalaje

GR266. GRILL DE ASAR DOBLE "3 EN 1"

230 V - 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente "Daikin" libre de PFOA.
- Placas mixtas: 270 x 140 mm.
- Placa superior ajustable especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Presión de asado uniforme.
- Asa de apertura toque frío.
- Bandeja recoge salsas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.



GR266



EAN 8421078029731
2 unidades por embalaje

AC266

AC266. ACCESORIOS PARA GRILL GR266

2 sartenes incluidas

- Recubrimiento antiadherente.
- Diámetro 12 cm.
- Mango inox con silicona.
- Placas ajustables con recubrimiento antiadherente.
- Recetas incluidas.



EAN 8421078032465
4 unidades por embalaje

R266

R266. RECAMBIO DOS SARTENES



EAN 8421078032816
8 unidades por embalaje

SET266

SET266. INCLUYE GR266 + AC266

EAN 8421078032496
2 unidades por embalaje

GR594. GRILL DE ASAR DOBLE "INOX"

230 V - 2.000 W

- Apertura total de 180°.
- Doble superficie de asado. Total 50 x 30cm.
- Dos placas de 300 x 240 mm.
- Placa superior basculante con 2 niveles, especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- Presión de asado uniforme.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Sistema "Super Diet"; Inclina la superficie facilitando la recogida de la salsa.
- 2 vasos recogealsas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Clip de cierre para almacenamiento vertical.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.



GR594



EAN 8421078034421
4 unidades por embalaje

GR1100. GRILL DE ASAR DOBLE

230 V - Máx. 2.000 W

- Cuerpo aluminio fundido.
- Placa superior basculante.
- Asas acero inox.
- Placas mixtas: 275 x 240 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Apertura total de 180°.
- Placa superior ajustable 6 posiciones especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recoge salsas.
- Clip de cierre para almacenamiento.



GR1100



PRO SERIES



EAN 8421078021285
2 unidades por embalaje

GR1052. GRILL DE ASAR DOBLE

230 V - 2.000 W

- Placas extraíbles y reversibles.
- Planchas, rayada y lisa, de 290 x 230 mm.
- Tapa superior flotante, ajustable en altura, especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- Apertura 180° a voluntad.
- Asa de acero inox.
- Sistema "Super Diet". Para inclinar la superficie facilitando la recogida de la salsa.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Termostato regulable de temperatura.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido/preparado.
- Bandeja recoge salsas.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Almacenaje vertical.



GR1052



PRO SERIES



EAN 8421078034766
2 unidades por embalaje

BT1041. BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL

230 V - 1.200 W

- Gran potencia 1.200 W.
- Motor AC profesional.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- 6 cuchillas de acero inox combi dentadas extralargas.
- Jarra de cristal de 1,7 L.
- 5 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Sistema homologado de seguridad.



BT1041



JARRA 1,7L

INOX



1200 W

PRO SERIES

EAN 8421078033554
2 unidades por embalaje

BT1200. BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL

230 V - 1.200 W

- Gran potencia 1.200 W.
- Motor AC profesional.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- 6 cuchillas de acero inox combi dentadas extralargas.
- Jarra de cristal de 1,7 L.
- 5 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Sistema homologado de seguridad.
- Recogecables integrado.



BT1200



JARRA 1,7L

INOX



1200 W

PRO SERIES

EAN 8421078032823
2 unidades por embalaje

BT1050. BATIDORA ELECTRÓNICA TRITAN

230 V - 1.600 W

- Gestión electrónica integral.
- Panel de mandos táctil:
 - Encendido / apagado.
 - Batido.
 - Pica hielo.
 - Inicio / paro.
 - 8 velocidades.
 - Pulse.
 - Tiempo extra.
- 6 cuchillas de acero inox combi/dentadas extralargas.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Tapa con dosificador y cierre de seguridad.
- Sistema homologado de seguridad.
- Base antideslizante.



JARRA TRITAN
MÁS LIGERA Y RESISTENTE



BT1050



JARRA 1,8L

INOX



1600 W



PANEL MANDO TÁCTIL ELECTRÓNICO

LIBRE DE BPA

PRO SERIES

EAN 8421078034605
2 unidades por embalaje

BT1056. BATIDORA ELECTRÓNICA TRITAN

230 V - 2.000 W

- Gran potencia 2.000 W. (33.000 rpm).
- Motor AC de alto rendimiento.
- Gestión electrónica integral.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de TRITAN, ligera y máxima resistencia. Capacidad 2 L.
- Libre de BPA.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Mandos de funcionamiento y Pulse.
- Tres pulsadores de gestión automática: Batido / Puré / Pica hielo
- Tapa con dosificador y cierre de seguridad.
- Sistema homologado de seguridad.
- Recogecables integrado.

JARRA
TRITAN
MAS LIGERA Y RESISTENTE



BT1056



JARRA
2 L

INOX



AC
MOTOR

LIBRE DE
BPA

PRO SERIES

EAN 8421078035244

2 unidades por embalaje

JEBT1500. BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL

230 V - 1.500 W

- Motor AC de alto rendimiento
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de cristal 1,5 L.
- Selector de 2 velocidades + turbo.
- Boca de llenado amplia con tapón transparente.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable, alto rendimiento.
- Sistema Pica hielo.
- Pies antideslizantes.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Jarra de vidrio desmontable milimetrada.
- Indicador luminoso de uso.



NOVEDAD
OTOÑO

JEBT1500



JARRA
1,5L

INOX



AC
MOTOR
1500 W

INOX
NEGRO

EAN 8421078036241

2 unidades por embalaje



BT795

230 V - 1.200 W

NOVEDAD
PRIMAVERA

Batidora de vaso

- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 cuchillas de acero inox Combi (filo liso + dentadas) extralargas.
- Jarra de cristal de 1,5 L.
- 3 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Sistema homologado de seguridad.
- Base antideslizante.



INOX

JARRA
1,5L



1200 W

EAN 8421078035510

2 unidades por embalaje

BT604N. BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL

230 V - 1.300 W

- Jarra de cristal 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Pica hielo.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.



BT604N



JARRA
1,5L

INOX



1300 W

EAN 8421078034681
3 unidades por embalaje

BT797

BT797. BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL

230 V - 1.300 W

- Jarra de cristal 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Pica hielo.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.



JARRA
1,5L

INOX



1300 W

EAN 8421078034698
3 unidades por embalaje

BT265

BT265. BATIDORA VASO DE CRISTAL

230 V - 1.300 W

- Motor AC.
- Jarra de cristal 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Sistema homologado de seguridad.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Base antideslizante.



JARRA
1,5L

INOX



1300 W

EAN 84210780335077
4 unidades por embalaje

BT124. BATIDORA DE MANO INOX

230 V - 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.



BT124



EAN 8421078035206
9 unidades por embalaje

BT126. BATIDORA DE MANO INOX

230 V - 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pulsador de funcionamiento.
- Asa ergonómica.



BT126



EAN 8421078033240
9 unidades por embalaje

BT158. BATIDORA DE MANO INOX

230 V - 700 W

- Gran potencia 700 W.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor incluido, 800 ml.



BT158



EAN 8421078033257
6 unidades por embalaje

BT175. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - Máx. 900 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.



BT175



EAN 8421078034452
6 unidades por embalaje

BT176. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - 1.000 W

- Gran potencia 1.000 W.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pulsador de potencia.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.



BT176



INOX



ACERO INOX

EAN 8421078034728
6 unidades por embalaje

BT185. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.



BT185



INOX



TITANIUM

EAN 8421078033639
6 unidades por embalaje

JEBT1950. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 1.100 W

- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- 2 pulsadores con función turbo.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Sistema de cierre con rosca.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Longitud del cable 1,15 m.



N NOVEDAD OTOÑO



JEBT1950



ACERO INOX



EAN 8421078036524
6 unidades por embalaje

BT177. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Pulsador de potencia.
- Accesorios incluidos:
 - Batidor inox.
 - Picadora cuchilla inox.
 - Vaso medidor 600 ml.
- Asa ergonómica.



BT177



ACCESORIOS INCLUIDOS

INOX



ACERO INOX

EAN 8421078034735
4 unidades por embalaje

BT166. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Pulsador de potencia.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Vaso medidor incluido, 500 ml.
- Disponible en 3 colores.



INCLUYE VASO MEDIDOR



BT166



TITANIUM



EAN 8421078035404
9 unidades por embalaje

BT159. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - 1.200 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Asa ergonómica.
- Recipiente de 2 L.



Recipiente 2 en 1
Envase para batir y de almacenamiento.



BT159



ACERO INOX

EAN 8421078035374
6 unidades por embalaje

N NOVEDAD OTOÑO

JEBT1945. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Función turbo.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Sistema de anclaje en un click.
- Diseño anti salpicaduras.
- Diseño ergonómico.



Caja metálica de almacenaje incluida



ACERO INOX

EAN 8421078036210
6 unidades por embalaje

BT199. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- Accesorios incluidos:
 - Batidor y varillas inox.
 - Picadora cuchilla inox.
 - Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.



BT199



EAN 8421078033646
4 unidades por embalaje

BT169. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - 1.200 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Accesorios incluidos:
 - Picadora cuchilla inox.
 - Vaso medidor 800 ml.
- Asa ergonómica.



BT169



EAN 8421078035411
6 unidades por embalaje

BT157. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - Máx. 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inox. de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Accesorios incluidos:
 - Picadora cuchilla inox.
 - Vaso medidor con tapa de 700 ml.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.



BT157



EAN 8421078035152
4 unidades por embalaje

N NOVEDAD PRIMAVERA

JEBT5026

JEBT5026. BATIDORA DE MANO INOX

230 V - 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- Accesorios incluidos:
 - Batidor y varillas inox.
 - Picadora cuchilla inox.
 - Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.



EAN 8421078035749
4 unidades por embalaje

BT575. BATIDORA MEZCLADORA

230 V - 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- 5 accesorios intercambiables.
- 2 espirales para amasar.
- 2 varillas para mezclar.
- Brazo batidor de acero inoxidable.



BT575



TURBO

EAN 8421078033967
6 unidades por embalaje

MZ670. AMASADORA / MEZCLADORA

CON BOWL 230 V - 350 W

- Bowl de acero inoxidable.
- 5 velocidades.
- Base giratoria para mezclar y amasar.
- Deslizador para ajustar la posición del bowl.
- 2 espirales para amasar.
- 2 varillas para mezclar.
- Base antideslizante.



MZ670



350 W

EAN 8421078034568
4 unidades por embalaje

FP500P. MEZCLADORA / AMASADORA / BATIDORA

230 V - 1.000 W

- Bowl 100% de acero inoxidable.
- Control electrónico de velocidad.
- Tapa antisalpicaduras con apertura para rellenar.
- Pulsador para elevar el brazo.
- Base antideslizante.



- Accesorios:
- Gancho para amasar, especial masas pesadas.
 - Varilla batidor.
 - Mezclador.
 - Espátula.



FP500P



EAN 8421078034292
2 unidades por embalaje

PC123N. PICADORA

230 V - Máx.650 W

- Pica en 1, 2, 3 pasos.
- Apta para picar todo tipo de alimentos.
- Gran capacidad.
- Tapa pulsador de funcionamiento.
- Micro switch de seguridad.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.



PC123N



LIBRE DE BPA

EAN 8421078033394
6 unidades por embalaje

Palomitero

230 V - 1.200 W



PAL97

PALOMITAS EN
3 minutos



Palomitas sin aceite en 3 minutos.
Capacidad para 60 g de maíz.
Interruptor de encendido.
Base antideslizante.
Dosificador.
Fácil de limpiar.



EAN 8421078035565
6 unidades por embalaje

EV1026. ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO

230 V - 130 W

- Potencia de succión: máx. 0,85 bar.
- Capacidad de la bomba: 12 L. min.
- Función "solo sellado".
- Tiempo de sellado:
 - 6 segundos alimentos secos.
 - 9 segundos salsas.
- Función de marinado.
- Función específica de vacío del recipiente.
- Alojamiento recogecables.
- Incluye:
 - Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Capacidad 1 L. Apto para lavavajillas y microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
 - Tubo aspirador.
 - 2 wine stoppers.
 - 1 rollo de 22 cm x 3 m.
 - 1 rollo de 28 cm x 3 m.



EV1026

APTO PARA BOLSAS/ ROLLOS 12L/min CAPACIDAD BOMBA TUBO ASPIRADOR

0,85 bar PÓTENCIA SUCCIÓN 130 W

COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

PRO SERIES

INCLUYE:
Recipiente 1 L.
2 wine stoppers
1 rollo de 22 cm x 3 m
1 rollo de 28 cm x 3 m

EAN 8421078029656
2 unidades por embalaje

R22x6 / R28x6. ROLLOS

- Recambio original de rollo apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

2 ROLLOS ROLOS ROLLS



R22x6

EAN 8421078029915
15 unidades por embalaje

R28x6

EAN 8421078029939
15 unidades por embalaje

COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

LIBRE DE BPA

B22x30 / B28x40. BOLSAS

- Recambio original de bolsa apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

50 BOLSAS SACOS BAGS



B22x30 22 x 30 cm

EAN 8421078029953
15 unidades por embalaje

B28x40 28 x 40 cm

EAN 8421078029977
15 unidades por embalaje

COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

LIBRE DE BPA

EV107. ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO

230 V - 165 W

- Doble línea de sellado.
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Función "sólo sellado"
- Apta para utilizar con rollo.
- Función de corte.
- Función de "sellado suave".
- Capacidad de la bomba: 5,5 L. min.
- Tiempo de sellado:
 - 11 segundos alimentos secos.
 - 14 segundos salsas.
- Función específica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 28 cm de ancho.
- Soporte ajustable para rollos.
- Cámara de vacío con bandeja extraíble.
- Recogecables.



EV107

APTO PARA BOLSAS/ ROLLOS

5,5 L/min
CAPACIDAD BOMBA

TUBO ASPIRADOR

0,60 bar
POTENCIA SUCCIÓN

165 W

COMPRA RECAMBIOS
www.jata.es

EAN 8421078034742
4 unidades por embalaje

EV102. ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO

230 V - 100 W

- Tamaño compacto.
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 3 L. min.
- Tiempo de sellado 8 segundos.
- Apta para bolsas hasta 25 cm de ancho.
- Pulsador luminoso de funcionamiento.
- Pestañas de cierre.



COMPRA RECAMBIOS
www.jata.es

EV102

3 L/min
CAPACIDAD BOMBA

0,60 bar
POTENCIA SUCCIÓN

100 W

EAN 8421078033080
6 unidades por embalaje

EV109. ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO

230 V - 85 W

- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 L. min.
- Función "sólo sellado".
- Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 10 segundos.
- Función específica de vacío de recipientes.
- Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 28 cm de ancho.



Recipiente no incluido

EV109

APTO PARA BOLSAS/ ROLLOS

4,5 L/min
CAPACIDAD BOMBA

TUBO ASPIRADOR

0,60 bar
POTENCIA SUCCIÓN

85 W

COMPRA RECAMBIOS
www.jata.es

EAN 8421078033943
6 unidades por embalaje

CF1055. CORTAFIAMBRES METÁLICO

230 V - 200 W

- Mueble metálico.
- Disco con recubrimiento "Stonite" de 220 mm, desmontable.
- Recubrimiento "Stonite", libre de PFOA.
- Interruptor 3 posiciones: funcionamiento continuo, pulse y apagado.
- Máxima potencia de corte.
- Carro deslizante desmontable.
- Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



CF1055

REGLADOR
CORTE
1 a 22
mm

DISCO
STONITE

200 W

MUEBLE
METÁLICO

LIBRE DE
PFOA

stonite
antiadherente

PRO SERIES

EAN 8421078034834
2 unidades por embalaje

CF1053. CORTAFIAMBRES METÁLICO

230 V - 200 W

- Disco con recubrimiento "Stonite" de 190 mm, desmontable.
- Recubrimiento "Stonite", libre de PFOA.
- Interruptor 3 posiciones: funcionamiento continuo, pulse y apagado.
- Máxima potencia de corte.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.



CF1053

REGLADOR
CORTE
1 a 22
mm

DISCO
STONITE

200 W

LIBRE DE
PFOA

stonite
antiadherente

PRO SERIES

EAN 8421078035053
2 unidades por embalaje

CF301. CORTAFIAMBRES

230 V - 100 W

- Zona de corte y carro de acero inoxidable.
- Mueble metalizado.
- Disco de acero desmontable.
- Sistema de seguridad antiuso involuntario.
- Regulador de corte de alta precisión de 0 a 15 mm.
- Base plegable.
- Bandeja recogelonchas.
- Base Antideslizante
- Desmontable y fácil limpieza.



CF301

REGLADOR
CORTE
0 a 15
mm

DISCO
ACERO

100 W

EAN 8421078021421
4 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

JECF0300

JECF0300. CORTAFIAMBRES

230 V - 150 W

- Disco de acero inoxidable de 170 mm, desmontable.
- Sistema de seguridad antiuso involuntario.
- Regulador de corte de alta precisión de 0 a 15 mm.
- Base plegable.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



EAN 8421078036234
4 unidades por embalaje

CF291

CF291. CORTAFIAMBRES

230 V - 150 W

- Disco de acero inoxidable de 170 mm, desmontable.
- Sistema de seguridad antiuso involuntario.
- Regulador de corte de alta precisión de 0 a 15 mm.
- 3 velocidades.
- Base plegable.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



EAN 8421078034469
4 unidades por embalaje

SW219

SW219. SANDWICHERA

230 V - 750 W

- Cocina 2 sándwiches enteros "XXL".
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.



XXL



EAN 8421078033608
6 unidades por embalaje

SW222N

SW222N. SANDWICHERA

230 V - 700 W

- Cocina 2 sándwiches enteros "XXL".
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical con alojamiento recogecables.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.



XXL



EAN 8421078027973
4 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

JESW1231. SANDWICHERA

230 V - 750 W

- Cocina 2 sándwiches enteros.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.



JESW1231



EAN 8421078036715
6 unidades por embalaje

SW546

SW546. SANDWICHERA

230 V - 1.500 W

- Cocina 4 sandwiches sin corte.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.



EAN 8421078032007
4 unidades por embalaje

SW551

SW551. SANDWICHERA

230 V - 1.400 W

- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Recogecables integrado.
- Fácil limpieza.



EAN 8421078035466
4 unidades por embalaje

FR678

FR678. FREIDORA INOX

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.
- Recogecables integrado.



EAN 8421078034889
2 unidades por embalaje



Freidora Inox 4 L

230 V - 2.000 W



FR700

Resistencia inox sumergida.
 2 cestillos medianos y 1 grande.
 Cuba esmaltada con capacidad para:
 - 1 cestillo de 27 x 22 cm
 - 2 cestillos de 12,5 x 20 cm.
 100% desmontable para su fácil limpieza.

Termostato regulable de temperatura.
 Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
 Filtro en tapa desmontable y lavable.
 Indicadores luminosos de encendido y preparado.
 Asas laterales.

4 L CAPACIDAD
RESISTENCIA INOX SUMERGIDA
INOX
TERMOSTATO REGULABLE
2000 W
SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

EAN 8421078030775
 2 unidades por embalaje

FR1045. FREIDORA

230 V - 2.800 W

- Calentamiento ultrarrápido.
- Resistencia inox. sumergida.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible incorporado.
- Temporizador 30 min.
- Cuerpo toque frío.
- Mango con apertura - cierre bloqueo.
- Filtro de aluminio en tapa.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa con visor.
- Pulsador apertura tapa.
- Interruptor de encendido.



FR1045

2,5 L CAPACIDAD RESISTENCIA INOX SUMERGIDA CALENTAMIENTO ULTRA RÁPIDO

TERMOSTATO REGULABLE 2800 W

SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

PRO SERIES

EAN 8421078034018
 2 unidades por embalaje

Freidoras sin aceite Diet

N

**NOVEDAD
OTOÑO**

JEFR1225

230 V - 1.300 W



Cocina sin aceite.

Control de temperatura ajustable 200°C máx.

Gran panel de control digital:

- Botón encendido/apagado.
- 8 programas de cocinado.
- Selector tiempo/temperatura.

Capacidad 5 L

Cestillo antiadherente y compatible con cualquier lavavajillas.

Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.

Temporizador de 30 minutos.

Temperatura constante por circulación rápida del aire.

Libre de BPA.

Cestillo con asa.

EAN 8421078036654
2 unidades por embalaje



JEFR1221

230 V - 1.000 W



Consigue unos resultados sabrosos y crujientes, sin renunciar a tu salud.

Cocina sin aceite.

Control de temperatura ajustable de 80 a 200°C.

Temperatura constante por circulación rápida del aire.

Cestillo hasta 300gr.

Permite freír raciones para 2-3 personas de forma rápida y eficaz.

Cestillo es completamente antiadherente y totalmente compatible con cualquier lavavajillas. Ideal para un lavado rápido y eficiente.

Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.

Temporizador de 30 minutos.

2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.

Desconexión automática.

Protección contra sobrecalentamiento.

Cestillo con asa.

EAN 8421078036265
2 unidades por embalaje



FR680. FREIDORA INOX "FILTRA PLUS"

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- "Filtra Plus", malla especial para el filtrado del aceite.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.
- Recogecables integrado.



FR680

FILTRO ESPECIAL RESIDUOS
FILTRA PLUS
3,2 L CAPACIDAD

RESISTENCIA INOX SUMERGIDA
INOX
TERMOSTATO REGULABLE

2000 W

SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

EAN 8421078034896
2 unidades por embalaje

FR279. FREIDORA

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuba esmaltada extraíble.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Cestillo de gran capacidad con asa.
- Tapa con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Filtro en tapa.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Asas laterales.
- Alojamiento recogecables.



FR279

2,5 L CAPACIDAD
RESISTENCIA INOX SUMERGIDA
INOX

TERMOSTATO REGULABLE
2000 W

SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

EAN 8421078035459
2 unidades por embalaje

FR326E. FREIDORA

230 V - 1.000 W

- Cuba con antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE.
- Capacidad 1,3 L.
- Estructura metálica 100%.
- Cuerpo inox antihuella.
- Termostato regulable de temperatura.
- Tapa de cristal con asa.
- Resistencia inyectada.
- Cestillo con asa.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.
- Fácil limpieza.



FR326E

CUERPO INOX
1,3 L CAPACIDAD
TERMOSTATO REGULABLE

1000 W

LIBRE DE PFOA

LIBRE DE PTFE

EAN 8421078021742
4 unidades por embalaje

FR5600. FREIDORA

230 V - 1.000 W

- Cuba con antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE.
- Capacidad 1,3 L.
- Estructura metálica 100%.
- Termostato regulable de temperatura.
- Tapa de cristal con asa.
- Resistencia inyectada.
- Cestillo con asa.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.
- Fácil limpieza.



FR5600



EAN 8421078035787
4 unidades por embalaje

FR278. FREIDORA

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox. sumergida.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Asas laterales.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuerpo toque frío.
- Filtro en tapa.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.



FR278



EAN 8421078031000
4 unidades por embalaje

FR115. FREIDORA INOX

230 V - 1.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Cestillo con asa.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa.
- Asas laterales.
- Alojamiento recogecables.



FR115



EAN 8421078033356
4 unidades por embalaje



A+

Red and white checkered kitchen towel hanging on a wooden rack.

A wooden-handled perforated metal strainer hanging from a metal hook on the wooden rack.

A wooden cutting board leaning against the wall behind the fryer.

Jata
Capacidad 2.5L
Icons: Recycle, Energy, Water, and other symbols.

A small potted cactus in a grey ceramic pot.

A plate of fried food, including golden fries and dark fried items, garnished with green herbs.

A bunch of fresh green chives and a pair of wooden tongs resting on a white cloth.

N NOVEDAD
OTOÑO

JEOL2145

JEOL2145. OLLA DE COCCIÓN LENTA DIGITAL

230 V - 210 W

- Olla de cocción lenta digital para preparar todo tipo de platos.
- Capacidad 5 litros.
- Cuba ovalada cerámica de Terracota. Cocina sana y tradicional.
- Programable con temporizador hasta 20 horas.
- Función de mantenimiento de temperatura.
- Display informativo LCD multifunción.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250°C
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal.
- Asas laterales.



TERRACOTA
SLOW COOK

EAN 8421078036548
2 unidades por embalaje

N NOVEDAD
OTOÑO

JEOL2135

JEOL2135. OLLA DE COCCIÓN LENTA

230 V - 180 W

- Olla de cocción lenta para preparar todo tipo de platos.
- Capacidad 3,5 litros.
- Cuba ovalada cerámica en Terracota. Cocina sana y tradicional.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250°C.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.



TERRACOTA
SLOW COOK

EAN 8421078036531
2 unidades por embalaje

PE550. SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA

230 V - 1.900 W

- Especial para grandes paellas, guisados, etc.
- Temperatura uniforme en toda la superficie.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- 2 interruptores, dos potencias.
- Tapa metálica y de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Conector de red extraíble.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



PE550



EAN 8421078033325
1 unidad por embalaje

PE638. SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA

230 V - 2.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Tapa de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Espátula incluida.



PE638



EAN 8421078033387
2 unidades por embalaje

PE640. SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA

230 V - 1.600 W

- Diámetro 34 cm.
- Profundidad 75 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Tapa de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Espátula incluida.



PE640



EAN 8421078035473
2 unidades por embalaje

AR393

AR393. ARROCERA ELÉCTRICA

230 V - 400 W

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



1 L CAPACIDAD

TAPA CRISTAL TEMPERIT

400 W

RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

EAN 8421078035480
4 unidades por embalaje

AR394

AR394. ARROCERA ELÉCTRICA

230 V - 400 W

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



1 L CAPACIDAD

TAPA CRISTAL TEMPERIT

400 W

RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

EAN 8421078035497
2 unidades por embalaje

AR395

AR395. ARROCERA ELÉCTRICA

230 V - 700 W

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



1,8 L CAPACIDAD

TAPA CRISTAL TEMPERIT

700 W

RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

EAN 8421078035503
2 unidades por embalaje



N NOVEDAD
PRIMAVERA

JEHN0910

JEHN0910. HORNO

230 V - 800 W

- Horno, grill.
- Capacidad 10 L.
- Temporizador de 30 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Puerta abatible con doble cristal.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 37 x 27 x 23 cm.



10 L
CAPACIDAD

GRILL

800 W

30'
TEMPORIZADOR

MEDIDAS
INTERIORES
L x An x Al cm
25x22x15

EAN 8421078036012
2 unidades por embalaje

HN916

HN916. HORNO

230 V - 1.200 W

- Horno, grill.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Medidas externas: 39 x 29 x 25 cm



16 L
CAPACIDAD

GRILL

1200 W

60'
TEMPORIZADOR

MEDIDAS
INTERIORES
L x An x Al cm
26,5x25,5x14


EAN 8421078033677
1 unidad por embalaje

HN921

HN921. HORNO

230 V - 1.380 W

- Horno, grill.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Medidas externas: 44,5 x 31 x 28,5 cm



21 L
CAPACIDAD

GRILL

1380 W

60'
TEMPORIZADOR

MEDIDAS
INTERIORES
L x An x Al cm
30,5x27,5x14


EAN 8421078033684
1 unidad por embalaje

HN928

HN928. HORNO

230 V - 1.500 W

- Horno, grill.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Medidas externas: 48 x 39 x 31 cm



28 L
CAPACIDAD

GRILL

1500 W

60'
TEMPORIZADOR

MEDIDAS
INTERIORES
L x An x Al cm
33,5x31,5x17

EAN 8421078033691
1 unidad por embalaje

HN936. HORNO - ROTISSERIE

230 V - 1.500 W

- 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección.
- Capacidad 36 L.
- Temporizador de 60 min.
- Rotisserie: accesorio para asado de pollos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Luz interior.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Asa rotisserie.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 51x40,5x33 cm.



HN936



EAN 8421078033714
1 unidad por embalaje

HN945. HORNO - ROTISSERIE

230 V - 2.000 W

- 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección.
- Capacidad 45 L.
- Temporizador de 60 min.
- Rotisserie: accesorio para asado de pollos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Luz interior.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Asa rotisserie.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 56 x 37 x 33,5 cm.



HN945



EAN 8421078033721
1 unidad por embalaje

HN966. HORNO - ROTISSERIE

230 V - 2.200 W

- 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección.
- Capacidad 66 L.
- Temporizador de 60 min.
- Rotisserie: accesorio para asado de pollos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Luz interior.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Asa rotisserie.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 64 x 40 x 40 cm.



HN966



EAN 84210733738
1 unidad por embalaje

CE150. COCINA ELÉCTRICA

230 V - 1.500 W

- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- 1 placa calorífica: 1.500 W - Ø 187 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.



CE150



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078032625
4 unidades por embalaje

CE220. COCINA ELÉCTRICA

230 V - Máx. 2.250 W

- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- 2 placas caloríficas:
 - 750 W - Ø 157 mm.
 - 1.500 W - Ø 187 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Pilotos luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.



CE220



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078032632
3 unidades por embalaje

V531. COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

230 V - 1.200 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 1 placa calorífica de vitrocerámica: 1.200 W - Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V531



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078029571
4 unidades por embalaje

V532. COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

230 V - Máx. 2.400 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 2x 1.200 W - Ø 180 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Indicadores luminosos.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V532



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078029595
3 unidades por embalaje

Cocina eléctrica inducción

230 V - 2.100 W



VIN145



4 SUPERFICIE
VIDRIO TEMPLADO

 **PROTECCIÓN**
SOBRECALENTAMIENTO



1 placa calorífica de inducción.
Superficie de vidrio templado de 4 mm.
8 funciones programadas.
Pulsadores táctiles:
- Encendido / apagado.
- Selector de funciones.
- Ajuste del tiempo programado.
- Pausa.
Regulador deslizante de potencia y temperatura.
Diámetros de funcionamiento:
desde 120 mm hasta 260 mm.
Display LED.
Indicadores luminosos.
Protección contra sobrecalentamiento.

EAN 8421078032878
3 unidades por embalaje

V139. COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

230 V - 2.000 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V139



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078033547
4 unidades por embalaje

V140. COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

230 V - 2.000 W

- Cuerpo metálico.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V140



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078031475
4 unidades por embalaje

N NOVEDAD
PRIMAVERA

V141. COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

230 V - 2.400 W

- Cuerpo metálico.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 1.200 W – Ø 165 mm. 1.200 W – Ø 165 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Pilotos luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V141



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078035367
3 unidades por embalaje

V142. COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

230 V - 2.400 W

- Cuerpo metálico.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 2 x 1.200 W – Ø 165 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Pilotos luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V142



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078032601
3 unidades por embalaje

CC703. COCINA DE GAS

- Cocina de gas para camping.
- 1 quemador.
- Parrilla.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Apta para todo tipo de gas licuado.
- Homologación específica para gas.



CC703



EAN 8421078033295
1 unidad por embalaje

CC705. COCINA DE GAS

- Cocina de gas para camping.
- 2 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Parrilla.
- Tapa protectora extraíble.
- Apta para todo tipo de gas licuado.
- Homologación específica para gas.



CC705



EAN 8421078033301
1 unidad por embalaje

CC706. COCINA DE GAS

- Cocina de gas para camping.
- 3 quemadores.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Apta para todo tipo de gas licuado.
- Homologación específica para gas.



CC706



EAN 8421078033318
1 unidad por embalaje

CV623. COCINA AL VAPOR

230 V - 800 W

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Libre de BPA.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desconexión automática.
- Tapa de cristal.
- Llenado de agua continuo.
- 2 cestas apilables transparentes.
- Capacidad total: 6,8 L.
- Rejillas de acero inoxidable SUS304 extraíbles.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Capacidad del depósito de agua 1,2 L.
- Indicador de nivel de agua.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.



60' TEMPORIZADOR

EAN 8421078035213
2 unidades por embalaje

Cocina al vapor

230 V - 400 W

COCINA
SANA

CAPACIDAD
DEPÓSITO
500 ml

60'
TEMPORIZADOR

DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA



CV200



Cocina sana.
Conserva todas las propiedades y vitaminas.
Mantiene el sabor natural de los alimentos.
Temporizador de 60 min.
Desconexión automática.
Capacidad del depósito de agua 500 ml.
2 cestas apilables transparentes.
Capacidad total: 3,5 L.
Soportes en rejilla para cocción de huevos.
Incluye recipiente para arroz o salsas.
Indicador luminoso.
Tapa transparente.

EAN 8421078029472
6 unidad por embalaje

AP998. ASPIRADOR MULTICICLÓNICO SIN BOLSA

230 V - 700 W

- Eficiencia Energética (EU): A.
- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Sin bolsa.
- Capacidad de depósito de 3 L.
- Sistema de filtrado multiciclónico.
- Doble filtro tricapa.
- Filtros lavables.
- Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 24,2 L/seg.
- Radio de acción: 8 metros.
- Tubo telescópico de acero inox.

- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.
- Asa de transporte.



AP998



EFICIENCIA ENERGÉTICA
CLASE A

DOBLE FILTRO TRICAPA
6 NIVELES DE FILTRADO

EAN 8421078035589
1 unidad por embalaje

AP999. ASPIRADOR SIN BOLSA

230 V - 700 W

- Eficiencia Energética (EU): A
- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Sin bolsa.
- Sistema de filtrado multiciclónico.
- Filtros lavables.
- Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 20,3 L/seg.
- Radio de acción: 8 metros.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Capacidad del depósito 2 litros.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.



AP999



EFICIENCIA ENERGÉTICA
CLASE A

EAN 8421078033158
1 unidad por embalaje

AP915. ASPIRADOR CON BOLSA

230 V - 800 W

- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Filtro lavable anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 25 L/seg.
- Sonoridad <80 dB.
- Radio de acción: 7 metros.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.
- Asa de transporte.



AP915



RBA915

Repuesto bolsas
EAN 8421078035183
30 unidades por embalaje

EAN 8421078035169
1 unidad por embalaje

Aspirador escoba sin cable

230 V - 120 W

N NOVEDAD
OTOÑO



MOTOR DE ALTA
RESISTENCIA



120 W



ILUMINACIÓN
LED EN EL
CABEZAL



20-25'
A MÁX. POTENCIA

45-50'
A MIN. POTENCIA



DEPÓSITO
600 ML.



JEAP9300

Tecnología ciclónica de máxima eficiencia.
Ligero y ergonómico.

Doble sistema de filtrado: Filtro HEPA y
filtro cónico, lavables.

2 velocidades, gran autonomía:

- Máx.: 11 Kpa / 20-25 minutos de uso.

- ECO: 7,5 Kpa / 45-50 minutos de uso.

Tiempo de carga: 4 horas.

Desmontable, fácil limpieza.

Cepillo giratorio para un mayor
rendimiento. Apto para todo tipo de suelos.

Accesorios incluidos: cargador, boquilla
para juntas con cepillo integrado y
accesorio mural.

Muy silencioso con sus 66 dB.

Luz LED integrada para facilitar la limpieza.

EAN 8421078036258
1 unidad por embalaje

QP398N. QUITAPELUSAS

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Accesorio para nivel de rasurado alto.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 50 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).



QP398N



EAN 8421078033011
12 unidades por embalaje

QP620. QUITAPELUSAS

- Doble uso: Adaptador ó 2 pilas R20.
- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 55 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Adaptador incluido, pilas no incluidas.



QP620



EAN 8421078030942
12 unidades por embalaje

HU996. HUMIDIFICADOR

100 / 240 V - 25 W

- Silencioso: 45 dB.
- Capacidad 3 L.
- Purifica el aire con iones (-).
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío. Humidifica y limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Área de acción: 30 m².
- Salida de vapor máx. 350 ml/h.
- Temporizador de 7 horas y 30 minutos.
- 3 niveles de salida de vapor.
- Salida de vapor direccionable.
- Funcionamiento manual y con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Indicador luminoso de falta de agua.
- Visor de agua.
- Cepillo para limpieza (incluido).
- Multi corriente de 100 a 240 V.



HU996



EAN 8421078035770
4 unidades por embalaje

HU992. MINI HUMIDIFICADOR

100 - 240 V - 15 W

- Limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío.
- Tamaño compacto.
- 1 adaptador para botellas de plástico incluido.
- 2 soportes extraíbles para mayor estabilidad.
- Desconexión automática.
- Mando regulador de vapor.
- Silencioso.
- Cepillo para limpieza.



HU992



EAN 8421078032410
8 unidades por embalaje

PH15-PH20. ALMOHADILLA ELÉCTRICA

230 V - 100 W

Calor **Terapéutico**

Seguridad | Calidad
Garantía | Flexibilidad

- Mando regulador con 4 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad. (90 minutos).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.
- Indicador luminoso.

Especialmente indicadas para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.

Funda de recambio incluida



PH15/ PH20



Medidas PH15: 49 x 36 cm
Medidas PH20: 53 x 41,5 cm

EAN 8421078031352 - PH15
EAN 8421078031376 - PH20
6 unidades por embalaje

CT10-CT20

CT10-CT20. ALMOHADILLA ELÉCTRICA

230 V - 100 W

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 min).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.

Almohadilla eléctrica cervical. Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.



Medidas CT10: 40 x 30 cm
Medidas CT20: 50 x 40 cm

EAN 8421078032205 - CT10
EAN 8421078032212 - CT20
6 unidades por embalaje

CT30

CT30. ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL

230 V - 100 W

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 min).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.

Almohadilla eléctrica cervical. Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.



Medidas: 63 x 42 cm

EAN 8421078032229
6 unidades por embalaje

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	DIMENSIONES EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET (M)	UNID. PALET	CÓDIGO ITF EMBALAJE	DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
BEAUTY													
PS33B	12	47	28,5	33	24	155	288	18421078034084	15	8,5	22,5	8421078034087	0,53
MP59B	12	29	25,5	20	60	135	720	18421078034077	12	4,5	17	8421078034070	0,28
MP34B	6	31	23	27	72	177	432	18421078034862	14,5	7	24	8421078034865	0,50
RM34A	12	18	16,5	12,5	40	66	480	18421078034978	9,5	2	10,5	8421078034971	0,03
RM34B	12	18	16,5	12,5	40	66	480	18421078034992	9,5	2	10,5	8421078034995	0,03
JBMA1400	6	24,5	21	21	50	165	300	18421078036316	10	7,5	19	8421078036319	0,25
JBCP4000	4	24	12,5	33,5	80	165	320	18421078036552	11	8	22,6	8421078036555	0,70
JBCP3305	6	30	26	24	50	165	300	18421078036323	14,5	9	22	8421078036326	0,44
JBCP3310	6	19,5	17,5	18,5	128	163	768	18421078036330	8	6	18,5	8421078036333	0,31
JBSE2102	8	43	27	24,5	36	162	288	18421078036620	21	6	22,5	8421078036623	0,58
MP423	8	29	26,5	29	50	160	400	18421078034855	13	6	24,5	8421078034858	0,54
MP373N	12	53,5	22	36,5	28	161	336	18421078022890	17	6,5	27,5	8421078022893	0,61
MP36B	12	36,5	27,5	21,5	56	165,5	672	18421078035692	13,5	6	20,5	8421078035695	0,39
CN12B	12	29,5	26	20	60	165	720	18421078035760	11,5	4,5	17	8421078035763	0,19
CN15B	30	78,5	26,5	25	36	165	1080	18421078031151	12	4	21	8421078031154	0,12
JBSM1200	6	31,5	22,5	22	70	169	420	18421078036347	10	4,5	20,5	8421078036340	0,26
JBRF1101	6	18,5	18	16	240	180	1440	18421078036378	16,5	4,5	8,5	8421078036371	0,16
DP80B	16	32,9	26,1	19	72	170	1152	18421078031328	7,6	5,8	16,1	8421078031321	0,16
PS1042B	3	22,5	18,5	21	112	167	336	18421078035258	20,7	15,5	18,5	8421078033783	0,46
SM100B	12	27,2	24,5	15,1	96	163	1152	18421078033100	8,5	3,3	23,8	8421078033103	0,12
RM100B	12	12,8	11,6	9,5	1020	161,5	12240	18421078033131	8	10	1,2	8421078033134	0,10
SL89B	6	35,3	15,7	24,8	90	161,5	540	18421078033186	13,3	5	21,5	8421078033189	0,25
RS89B	12	15	8,5	3,5	2800	0	33600	18421078033339	15	8,5	3,5	8421078033332	0,05
DL87B	12	36,1	33,3	21	55	178,1	660	18421078032318	16	5,8	19	8421078032311	0,35
RL87B	12	25,3	17,2	9,1	324	178,8	3888	18421078032486	8,9	10,5	3	8421078032489	0,04
LD85B	12	36,4	25,2	22,4	63	171,5	756	18421078031847	8,3	7,3	19,7	8421078031840	0,20
RL85B	12	24,2	14	11,5	24	150	3456	18421078031977	10	11	3,2	8421078031857	0,05
SC1019	6	46	36,5	29	24	161	144	18421078035661	22	11,5	27	8421078035664	1,13
SC1013	6	45,5	32,5	30	25	180	150	18421078027741	22	10	28	8421078027744	1,04
JBSC1065	6	62	29,5	24,5	25	165	150	18421078036569	23	10	28	8421078036562	1,01
JBSC1070	6	31	26	49	30	170	180	18421078036576	23,5	10	25	8421078036579	0,77
SC56B	6	47	28,5	32	24	140	144	18421078033117	23	10	27	8421078033110	0,83
SC43B	6	37,5	27,5	28	40	155	240	18421078035685	18	8,5	26,5	8421078035688	0,67
SC47B	12	44	38	25	30	165	360	18421078034268	14	8,8	22,5	8421078034261	0,51
JBCA1901	6	33	22	18,5	64	163	384	18421078036613	31,5	10	5,5	8421078036616	0,46
JBPP1070	6	37,5	21	20	96	175	576	18421078036309	36	9,5	6	8421078036302	0,55
PP1065	4	35,5	22,5	27,5	60	180	240	18421078035753	34	10,5	12	8421078035756	1,04
JBSE2101	6	38	40	13	72	171	432	18421078036293	37	13	6	8421078036296	0,56

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	DIMENSIONES EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET (M)	UNID. PALET	CÓDIGO ITF EMBALAJE	DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
COSTURA													
MC695	1	39	20	33,5	60	180	60	8421078028864	39	20	33,5	8421078028864	5,91
MC744	1	44	22	36	28	157	28	8421078033981	43	21,5	35,5	8421078033981	7,05
MC740	1	44	22	36	28	159	28	8421078032182	43	21,5	35	8421078032182	7,07
MC823	1	46	26	35,5	24	157	24	8421078032168	46	26	35,5	8421078032168	6,59
OL902	1	43,2	36	35	18	141	18	8421078033998	42,5	35	34	8421078033998	8,24
AC45	4	36,4	19,3	23,9	72	159	288	18421078032325	35,5	4,5	22	8421078032328	0,91
ELECTRO													
PL618	6	39	32	33,5	24	149	144	18421078032394	31	12,5	16	8421078032397	1,39
PL225	6	39,5	32	31	30	170	180	18421078034848	30,5	12,5	14,5	8421078034841	1,11
PL120	6	45	25,5	35	24	155	144	18421078033483	11	14,5	32,5	8421078033486	1,01
PL221C	6	38,5	32	33,5	24	149	144	18421078033490	30	12	16	8421078033493	1,26
PL615C	6	44,5	35	34,5	20	153	120	18421078034596	34,5	14,5	16	8421078034599	1,50
PL619C	6	40	33,5	35	24	156,6	144	18421078032660	32	13	16	8421078032663	1,46
PL598C	6	39,5	32	35	24	155	144	18421078035425	31,5	12,5	16,5	8421078035428	1,33
PL1058C	6	42	33	36	24	159	144	18421078035388	32	13,5	17	8421078035381	1,57
PL622C	6	43,5	32,5	35	20	155	120	18421078035432	32	14	16,5	8421078035435	1,55
JEPL7000	4	34,5	26	31,5	30	172,5	120	18421078036279	16,5	12,5	29	8421078036272	1,30
PL357N	12	40	32,5	23	42	176	504	18421078030192	19	10	10	8421078027041	0,70
PL280	10	52,5	22,5	22	49	169	490	18421078033445	21,5	10	10	8421078033448	0,96
CP830	2	47	42,5	30,5	18	151,5	36	18421078034541	40,5	22,5	29	8421078034544	3,68
CP816	2	48,3	39,1	29,8	24	157,5	48	18421078031977	38,2	23,5	27	8421078031970	4,40
LI570	4	60	43	33	12	144	48	18421078033520	29,5	20,5	31,3	8421078033523	2,69
LI1049	2	52	40	44,5	12	148,5	24	18421078034619	37,4	25,4	42	8421078034612	4,75
LI1035	2	46,2	35,9	43,3	15	144	30	18421078032585	34,2	22,2	41,2	8421078032588	4,50
JELI1201	4	43	31	32,5	30	177,5	120	18421078036354	21	15	30,5	8421078036357	1,87
JEEX1058	6	40	31	40,54	18	135	108	18421078036361	19,5	19,5	30	8421078036364	1,90
JEEX1046	6	52	28	42,5	18	142,5	108	18421078036224	20,5	17	27	8421078036227	1,72
EX1054	4	65,5	25,5	39	16	146	64	18421078035081	24,5	18,5	32	8421078035084	1,88
EX1057	4	53,5	48,5	36	12	159	48	18421078035395	26	23,5	33,5	8421078035398	3,25
JEEX1045	4	65	24	46,5	14	145	56	18421078036033	22,5	22,5	32,5	8421078036036	1,91
EX611	4	61,5	24	46,5	14	138	56	18421078033667	22,5	22	30	8421078033660	2,43
EX613	4	61,5	23,5	46,5	14	137	56	18421078034640	22,5	22,5	30	8421078034643	2,32
EX565	4	40	29,5	41	32	177,8	128	18421078034633	19,5	19,5	28,5	8421078034636	2,19
EX549	6	56	37	29	20	157,5	120	18421078034398	18	18	27	8421078034391	1,22
EX421	8	41	31,5	33,5	24	149	192	18421078034657	15,5	15	20	8421078034650	0,80
EX296	8	33,5	34,5	41,7	24	149	192	18421078032561	16	16	19,7	8421078032564	0,78
TT584	4	45,5	41	41,5	18	138	72	18421078033421	43,5	20	20	8421078033424	1,89
TT579	4	40,5	27,5	38,5	24	169	96	18421078034473	39	12,5	18	8421078034476	1,34
TT631	8	54	33	38	18	177	144	18421078035036	26,5	16	18,5	8421078035039	1,16
TT331	8	54	33,5	38	18	175,5	144	18421078029394	26,5	16	18,5	8421078029397	1,13
TT1048	6	59,5	32,6	53,5	12	175,5	72	18421078034572	30,3	19,3	25,7	8421078034575	1,65
TT1046	4	44	40,5	50,5	12	136,5	48	18421078033933	42	19,5	24	8421078033936	2,21
TT1043	4	44	33,5	48,5	18	160,5	72	18421078033926	42	15	23,5	8421078033929	1,82
TT632	2	48,5	45	25,5	18	150	36	18421078035449	47	21,5	23,5	8421078035442	2,87
TT607	6	47,5	28,5	40,5	24	177	144	18421078033001	27,5	15,5	19,5	8421078033004	1,09

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	DIMENSIONES EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET (M)	UNID. PALET	CÓDIGO ITF EMBALAJE	DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
TT610	4	41	32,5	41	24	179	96	18421078032998	40	15,5	19,5	8421078032991	1,55
TT588	6	47	42	27,5	18	141	108	18421078031939	41	7,5	25	8421078031932	1,36
TT589	6	58,5	38	28	18	129	108	18421078305894	36,5	9	26,5	8421078305897	1,42
TT589NG	6	58	37,5	28	20	160	120	18421078034008	36	9,5	26	8421078034001	1,41
TT587	6	44	40,5	26	24	177	144	18421078032547	39	7	23,5	8421078032540	1,16
TT591	4	48	38	36	18	159	72	18421078035357	47	9	32,5	8421078035350	1,97
JETT0201	6	43	35	21	24	144	144	18421078035982	34	19	7	8421078035985	0,84
CA390	4	60	40	35,5	12	145	48	18421078033599	29,5	19,5	33,5	8421078033592	1,96
CA288N	6	47	44,5	30	18	159	108	18421078026003	21,5	15	27,5	8421078026006	1,24
CA287	6	46,5	43	29	18	144	108	18421078035067	21	15	26,5	8421078035060	1,09
CA285	6	49,5	24,5	53,5	18	163,5	108	18421078035524	23	16	25,5	8421078035527	1,16
CA290	6	57	47	33	15	180	90	18421078032400	23	18,5	31	8421078032403	1,52
CA1051	2	65,8	29	34,5	16	153	32	18421078034626	32,5	28	33,5	8421078034629	4,18
ML132	6	33	24	20,5	77	158,5	462	18421078034534	11,5	10,5	18	8421078033806	0,72
ML133	6	33	23,5	20,5	77	157	462	18421078035234	11	10,5	19	8421078033530	0,92
HA722	6	51	44	24	21	148,5	126	18421078032981	21,5	16,5	21,5	8421078032984	1,18
CL819	4	42,5	43	25,5	18	144	72	18421078033773	20,5	20,5	23,5	8421078033776	1,06
HA1037	4	36,7	23,5	51	30	166	120	18421078033223	21,5	17	24,2	8421078033226	1,37
HA702	6	41,5	41	22,5	40	179	240	18421078033919	19,5	13,5	20,5	8421078033912	0,91
HA547	6	37,5	34	20,5	42	158,5	252	18421078032011	16	12	18,5	8421078032014	0,58
HA701	6	46	40	23	28	175	168	18421078032974	19	14,5	21	8421078032977	0,87
HA717	6	51,5	22	47,5	21	169,5	126	18421078033070	20	16,5	22,5	8421078033073	0,89
GR3000	2	71	30	43,5	12	157	24	18421078033810	70	14	41	8421078033813	4,75
GR603	2	74	26,5	42	16	180	32	18421078032264	73	12,5	40	8421078032267	4,30
GR608	3	67,5	36,5	43	10	150	30	18421078033612	65	13,5	35,5	8421078033615	4,05
JEGR2851	2	67	28,5	38,5	16	150	32	18421078036385	65,5	13	36	8421078036388	3,91
GR2600	2	67	28,5	38,5	16	149	32	18421078035531	65,5	13	36	8421078035534	3,91
JT950	6	57,3	27,5	60	12	135	72	18421078033506	56,1	8,7	29,2	8421078033509	3,16
GR557A	6	58	28,2	60,7	12	133,6	72	18421078029998	56,8	8,5	56,6	8421078029991	3,04
GR555A	6	57,3	27,3	59,6	12	134,8	72	18421078026539	53,5	9	29,5	8421078026532	3,10
GR558	6	57,3	28,3	60,3	12	133,6	72	18421078032646	56	29,5	9,5	8421078032649	3,13
GR669	2	56	21,7	31,5	28	139,5	56	18421078034282	55	29,4	10,2	8421078034285	6,20
GR559	2	57,2	19,4	31	32	137	64	18421078030604	56,5	29,4	9,1	8421078030607	6,12
GR208	4	48,3	29,3	24,5	30	136	120	8421078031314	48	7	22,8	8421078031307	2,68
GR195	4	59	48,5	34	12	160,5	48	18421078032653	57,5	11,5	31,5	8421078032656	2,81
GR217	4	61,5	40	36	16	159	64	18421078034770	60	9,5	34,5	8421078034773	2,51
GR213	4	60,5	40,5	35	16	155	64	18421078034435	59	10	33	8421078034438	2,79
GR204N	4	60	39,5	37	16	163	64	18421078030857	58,5	9	34	8421078030850	2,82
GR205	6	44	38,5	24,5	27	147	162	18421078029851	38	7	23	8421078029854	1,49
JEBQ1001	4	55,6	54,3	44,8	6	149,4	24	18421078035999	52,8	13,4	42,8	8421078035992	3,11
JEBQ1002	2	54,3	50,2	40,6	12	175,46	24	18421078036163	52,8	24,1	38,6	8421078036166	3,36
EBQ2	3	58,5	37,5	34	16	151	48	18421078035555	57	12	32	8421078035558	3,46
BQ108	4	42	32,5	38	24	167	96	18421078035548	40,5	7,5	36	8421078035541	2,09
BQ101	4	44,5	27,5	34	30	180	120	18421078022340	43,5	8,5	27,5	8421078022343	1,80
BQ95	4	36	32,5	47	18	156	72	18421078033230	45	8,5	31	8421078033233	2,06
GR264	6	32,5	32,5	50	18	165	108	18421078033568	31	10	23,5	8421078033561	1,52

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	DIMENSIONES EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET (M)	UNID. PALET	CÓDIGO ITF EMBALAJE	DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
GR259	6	35	31,5	52,5	18	172,5	108	18421078034411	29,5	11,5	25	8421078034414	1,43
GR266	2	36	29	26	45	157,5	90	18421078029738	34,5	13,5	24,5	8421078029731	1,79
AC266	4	35,7	30	26,5	45	163,8	180	18421078032462	34	7	24,4	8421078032465	1,21
R266	8	26,5	16,3	12,9	133	103	1064	18421078032813	26,5	12	4,2	8421078032816	0,25
SET266	2	41,7	35	25,7	36	170,2	72	18421078032493	34	24	20	8421078032496	2,99
GR594	4	67	41	40	12	175	48	18421078034428	39	16,5	38	8421078034421	3,27
GR1100	2	41	39,5	41,5	18	139,5	36	18421078021282	40	18,5	40	8421078021285	5,35
GR1052	2	39,5	39,5	44	18	147	36	18421078034763	38	19	42	8421078034766	4,88
BT1041	2	38	28	38,5	32	169	64	18421078033551	27	18,5	36,5	8421078033554	4,46
BT1200	2	38,5	28	39	32	171	64	18421078032820	27,5	19	36,5	8421078032823	4,81
BT1050	2	53,5	39	28,5	24	172,2	48	18421078034602	37	26	26,5	8421078034605	3,94
BT1056	2	56	43,5	34,5	10	127	20	18421078035241	42	27	32	8421078035244	5,58
JEBT1500	2	35,5	35	25	36	165	72	18421078036248	33,5	17	23	8421078036241	3,30
BT795	2	43	31,5	37,5	24	165	48	18421078035517	30,5	21	35,5	8421078035510	3,87
BT604N	3	52,5	34,5	25	24	153	72	18421078034688	33,5	17	23	8421078034681	3,50
BT797	3	53	34	25,5	24	151	72	18421078034695	33,5	17,5	23	8421078034698	3,55
BT265	4	34	33,5	48,5	20	151	80	18421078035074	31	16,5	23	8421078035077	3,19
BT124	9	40,5	24	25	54	165	486	18421078035203	7,5	8	39,5	8421078035206	0,71
BT126	9	27,5	23	38	50	152,5	450	18421078033247	9	7	36	8421078033240	0,67
BT158	6	37	18,5	46	36	154,5	216	18421078033254	17	11,5	22,5	8421078033257	0,94
BT175	6	35	33	26,5	45	180	270	18421078034459	17	10,5	24	8421078034452	1,00
BT176	6	31	21,5	41,5	44	180	264	18421078034725	10	10	39,5	8421078034728	0,99
BT185	6	33,5	23	47	28	149	168	18421078033636	10,5	10,5	45	8421078033639	1,34
JEBT1950	6	32	22	42,5	45	175	270	18421078036521	10	10	40,5	8421078036524	0,86
BT177	4	51,5	28	25	36	165	144	18421078034732	25	13,5	22,5	8421078034735	1,42
BT166	9	33	32,5	42,5	24	141	216	18421078035401	10	10	40	8421078035404	1,02
BT159	6	39	30	26	40	145	240	18421078035371	19,5	9	23	8421078035374	1,11
JEBT1945	6	38,5	30,5	26	36	171	216	18421078036217	18,5	10	24,5	8421078036210	1,09
BT199	4	50	29	28	30	152,5	120	18421078033643	24	13,5	14	8421078033646	1,75
BT169	6	62,5	46,5	22	14	140	84	18421078035418	22,5	20,5	20	8421078035411	1,56
BT157	4	54,5	28,5	28,5	30	157,5	120	18421078035159	26,5	13,5	27	8421078035152	1,61
JEBT5026	4	49,5	29,5	28	30	155	120	18421078035746	24	14	26	8421078035749	1,76
BT575	6	45	44,1	18	30	143,5	180	18421078033964	21,4	14,6	16,1	8421078033967	1,46
MZ670	4	46,5	32	61	10	137	40	18421078034565	30,5	22,5	29,5	8421078034568	2,52
FP500P	2	56	39	39	18	180	36	18421078034299	38	27	35,5	8421078034292	5,19
PC123N	6	53	36,5	29,5	24	174	144	18421078033391	18	17	27	8421078033394	1,70
PAL97	6	47	45,5	27,5	18	151,5	108	18421078035562	23	13	25,5	8421078035565	0,89
EV1026	2	45,2	42,5	28,8	18	142,6	36	18421078029653	43,7	20,7	26,4	8421078029656	3,46
R22X6	15	43	38	26	24	171	360	18421078029912	23,5	7,5	13,5	8421078029915	0,62
R28X6	15	42,5	38,5	33,5	20	180	300	18421078029936	29,5	7	14	8421078029939	0,72
B22X30	15	50,5	31,5	26	24	171	360	18421078029950	23	6	16,5	8421078029953	0,66
B28X40	15	68,5	32	32	15	175,5	225	18421078029974	29,5	6	22	8421078029977	1,05
EV107	4	48	47	24,5	21	180	84	18421078034749	45	12	22	8421078034742	1,73
EV102	6	39	20,6	22,3	70	171,5	420	18421078033087	38	6	10	8421078033080	0,61
EV109	6	48,5	23,5	20	49	155	294	18421078033940	47	7,5	9	8421078033943	0,84
CF1055	2	58	45,5	34,5	12	151,5	24	18421078034831	44	28,5	32	8421078034834	4,87
CF1053	2	58	43	31	10	131	20	18421078035050	41,5	28,5	28,5	8421078035053	4,18
CF301	4	50	37	23,5	28	163	112	18421078021428	35,5	12	21,5	8421078021421	2,39

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	DIMENSIONES EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET (M)	UNID. PALET	CÓDIGO ITF EMBALAJE	DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
JECF0300	4	51	38,5	26	24	168	96	18421078036231	37	12,5	24	8421078036234	2,02
CF291	4	41,1	38,5	49,5	18	162,5	72	18421078034466	37,5	19,5	23,5	8421078034469	2,81
SW219	6	33	26,5	50,5	30	180	178,5	18421078033605	25	10,5	24,5	8421078033608	1,30
SW222N	4	48,5	28,1	28,1	36	183,6	144	18421078027970	26,4	11,7	26	8421078027973	1,49
JESW1231	6	50	30	25	36	165	216	18421078036712	24,5	9,5	23,5	8421078036715	1,185
SW546	4	55	32	38,5	20	175	80	18421078032004	31	13,5	37	8421078032007	2,67
SW551	4	48	29	37	24	163	96	18421078035463	27,5	11,5	35	8421078035466	2,29
FR678	2	49,5	44	27,5	18	147	36	18421078034886	42	24	25	8421078034889	2,82
FR700	2	51,5	42	41,5	16	180	32	18421078030772	40,5	25	39,5	8421078030775	4,38
FR1045	2	66	41,2	31,2	10	147	20	18421078034015	38,5	32,5	29,7	8421078034018	4,78
JEFR1225	2	67,5	34,5	38,5	12	150	24	18421078036651	33	33	37	8421078036654	3,77
JEFR1221	2	53,5	27	32	30	175	60	18421078036262	26	26	26,5	8421078036265	3,42
FR680	2	49,5	44	27,5	18	147	36	18421078034893	42	24	25	8421078034896	2,92
FR279	2	61,5	33	28	20	155	40	18421078035456	32	30	26	8421078035459	3,19
FR326E	4	39	33	48	18	159	72	18421078021749	32,5	19	23	8421078021742	2,73
FR5600	4	39	33,5	49	18	162	72	18421078035784	32	19	23	8421078035787	2,73
FR278	4	62	33	46	10	139	40	18421078031007	32	30	22	8421078031000	2,82
FR115	4	61	25,5	49,5	12	137	48	18421078033353	30	24	23,5	8421078033356	2,13
JEOL2145	2	81	31,5	30	20	172,5	40	18421078036545	40	30,5	28	8421078036548	5,77
JEOL2135	2	68	28	29	20	155	40	18421078036538	33	26,5	27	8421078036531	4,13
PE550	1	56	13,8	56	20	127,2	20	8421078033325	56	13,8	56	8421078033325	7,68
PE638	2	43	24,5	46	21	153	42	18421078033407	42	12	44,5	8421078033387	4,28
PE640	2	41	30	43	24	179	48	18421078035470	40,5	14,5	41	8421078035473	3,99
AR393	4	50,5	26	43,5	18	145,5	72	18421078035487	24,5	24,5	20,5	8421078035480	1,98
AR394	2	61,5	32	24	20	139	40	18421078035494	30	30	22	8421078035497	2,62
AR395	2	70	35,5	28	16	155	32	18421078035500	34	34	26	8421078035503	3,51
JEHN0910	2	67	42	28	16	180	32	18421078036019	41	32,5	26,5	8421078036012	4,21
HN916	1	44,5	34,5	29	25	160	25	8421078033677	44,5	34,5	29	8421078033677	5,02
HN921	1	50	36	32,5	20	177,5	20	8421078033684	50	36	32,5	8421078033684	6,80
HN928	1	52,5	41,5	34,5	16	180	16	8421078033691	52,5	41,5	34,5	8421078033691	8,45
HN936	1	56	42,5	37	16	163	16	8421078033714	56	42,5	37	8421078033714	10,27
HN945	1	61,5	44,5	39,5	12	148,5	12	8421078033721	61,5	44,5	39,5	8421078033721	11,59
HN966	1	69	47	44,5	6	148,2	6	8421078033738	69	47	44,5	8421078033738	15,20
CE150	4	39,5	28	33,5	32	149	128	18421078032622	27	9	32	8421078032625	2,53
CE220	3	49,5	29,5	34	24	151	72	18421078032639	48,5	9,5	32	8421078032632	4,13
V531	4	44	33	39	24	175	96	18421078029578	31	10,5	37	8421078029571	2,05
V532	3	55	33,5	40	18	180	54	18421078029608	53,5	10	37	8421078029595	3,61
VIN145	3	34	21	44	36	147	108	18421078032875	33	6,5	41,5	8421078032878	2,30
V139	4	37	30	32,5	40	177,5	160	18421078033544	30	7	36,5	8421078033547	2,19
V140	4	37,5	30	32,5	40	177,5	160	18421078031472	30	7	36	8421078031475	2,17
V141	3	53	28	33	24	147	72	18421078035364	51	8	31,5	8421078035367	3,25
V142	3	52	26	33,5	24	149	72	18421078032608	51	8	31,5	8421078032601	3,24
CC703	1	29	8,5	32,5	150	160	150	8421078033295	29	8,5	32,5	8421078033295	1,15
CC705	1	60	11,5	33,5	60	180	60	8421078033301	60	11,5	33,5	8421078033301	3,15
CC706	1	60	11	33,5	60	180	60	8421078033318	60	11	33,5	8421078033318	3,29
CV623	2	58	39	28	24	180	48	18421078035210	38	28	26	8421078035213	3,23
CV200	6	46	27,5	42	18	141	108	18421078029479	25,5	15	20	8421078029472	1,10
AP998	1	46,5	32,5	31	30	177,5	30	8421078035589	46,5	32,5	31	8421078035589	6,60

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	DIMENSIONES EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET (M)	UNID. PALET	CÓDIGO ITF EMBALAJE	DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA	PESO UNID. (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
AP999	1	37	27	26,5	48	174	48	8421078033158	37	27	26,5	8421078033158	4,69
AP915	1	44	26	26,5	36	171	36	8421078035169	44	26	26,5	8421078035169	4,76
RBA915	30	67,5	18,5	29	30	160	900	18421078035180	17	13,5	4,5	8421078035183	0,205
JEAP9300	1	31	13	68,5	50	170	50	8421078036258	31	13	68,5	8421078036258	3,25
QP398N	12	30	23,5	20	72	156	864	18421078033018	8,5	7	17	8421078033011	0,20
QP620	12	38	36,5	33	30	180	360	18421078030949	18,5	10	17	8421078030942	0,57
HU996	4	38,5	38,5	42,5	18	142,5	72	18421078035777	19	18,5	40,5	8421078035770	1,58
HU992	8	43	22,5	17	63	168	504	18421078032417	10,5	10,5	14	8421078032410	0,37
PH15	6	38,2	25,2	37,5	36	165	216	18421078031359	23,6	6,3	36	8421078031352	0,73
PH20	6	42,8	39,2	27,9	24	143,4	144	18421078031373	41,7	6,2	26,2	8421078031376	0,81
CT10	6	38	34	25	36	151	216	18421078032202	32	6	22,5	8421078032205	0,57
CT20	6	44	28	44,5	18	148,5	108	18421078032219	42	7	26	8421078032212	0,73
CT30	6	47,5	44,5	25,5	18	148,5	108	18421078032226	42	7,5	23	8421078032229	0,80

Jata

ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.

ESPAÑA

Polígono La Serna
Calle D – s/nº
31500 Tudela – Navarra
Tel (34) 94 621 55 40
comercial@jata.es
www.jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
Torre 2-3º, Sala 3 1070-102, Lisboa
Tel: (351) 213 876 355
Fax: (351) 213 867 398
geral@jata.es
www.jata.es

Ref. JCAT2122



8 421078 036685