

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
<b>PURIFICADOR DE AIRE GERMICIDA UV-C</b>					
JEGA1001		Purificador de aire con lámparas germicidas UV-C Limpia el aire al 99%.Compatible con personas. Móvil. Fácil colocación Sin mantenimiento. Sostenible. 100% de fabricación nacional. Utiliza la longitud de onda de 254 nm de sus lámparas de rayos UV-C para desinfectar el aire de microorganismos, mohos y levaduras.Diseñado para purificar el aire de estancias de entre 50-60 m2.	1	8421078035817	<b>290,00</b>
<b>CUIDADO PERSONAL</b>					
<b>CORTAPELOS Y AFEITADORAS</b>					
JBCP4000		CORTAPELOS PROFESIONAL METÁLICO Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste. Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable. Diseño cuidado con una estética muy marcada. Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Batería recargable Li-ion 2000 mAh. Inalámbrico. Gran pantalla led inteligente:Tiempo restante. Indicador de carga Tiempo de uso inalámbrico 2,5 horasTiempo de carga 3 horas Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine. Incluye cable USB. Palanca de regulación de la cuchilla.4 guías de corte: 1,5 – 3 – 6 - 9 mm. Gran precisión de corte. Protector de cuchillas. Interruptor de encendido. Anilla para colgar. Voltaje 230 V <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	4	8421078036555	<b>70,00</b>
MP34B		MAQUINA DE AFEITAR 5 en 1. Sin cable. Autonomía 60 minutos. Recargable. Impermeable al agua. IPX5.Carga rápida de la batería: 2 horas. 5 accesorios intercambiables:- Afeitadora de 3 cabezales.- Rasuradora corporal. Rasuradora. Guía de corte multi-posición de 0 a 10 mm.- Especial nariz y orejas.Cabezales extraíbles para fácil limpieza. Interruptor de encendido. Indicador luminoso de carga. Gran precisión de corte. Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas. Bandeja y soporte. Adaptador multicorriente de 100-240 V. (incluido).	6	8421078034865	<b>52,00</b>
RM34A		Recambio para maquina de afeitador modelo MP34A	12	8421078034971	<b>10,50</b>
RM34B		Recambio para maquina de afeitador modelo MP34B	12	8421078034995	<b>16,50</b>
JBSE2102		SET CORTAPELOS / PERFILADOR-RASURADORA. CORTAPELOS Sin cable. Autonomía 90 minutos. Mando rotatorio para distintas medidas de corte. 2 guías de corte: 1-15 mm / 16-30 mm. Protegido contra proyecciones de agua (IPX4) Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Pantalla LED inteligente: Indicador de bloqueo de seguridad. Indicador de batería restante. Indicador de medida de corte. Indicador luminoso de carga. Indicador de batería baja. Batería de litio. Tiempo de carga 120 min. Interruptor de encendido. Gran precisión de corte. Diseño ligero y ergonómico. Recargable. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	8	8421078036623	<b>50,00</b>
JBCP3305		CORTAPELOS / DEPIADORA CORPORAL 9 en 1. Ofrece 99 minutos de afeitado sin cable. Carga rápida por USB, incluido en el estuche. Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX5. Apta para su uso en la ducha. 9 accesorios intercambiables:o 2 rasuradoras Afeitadora.o Especial nariz y orejas.5 guías de corte multi-posición de 0 a 12 mm. Cabezales extraíbles para fácil limpieza. Tiempo de uso 99 min. Tiempo de carga 1 hora. Batería de litio. Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado. Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Interruptor de encendido. Gran pantalla led inteligente: Muestra el porcentaje de la batería. Indicador luminoso de carga. Bloqueo de seguridad. Indicador de limpieza. Gran precisión de corte. Triple protección de seguridad. Accesorios incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas. Bandeja soporte. Multicorriente de 100-240 V. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036326	<b>48,00</b>
JBMA1400		Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort. Máxima precisión de una sola pasada, con tres niveles de ajuste. Rotación de cabezales 360°, para un afeitado ergonómico que se adapta al contorno del rostro con la máxima delicadeza. Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado. Ofrece 60 minutos de afeitado sin cable. Carga rápida por USB, incluido en el estuche. Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX5. Apta para su uso en la ducha. Bloqueo de seguridad para máxima seguridad. Batería de litio. Tiempo de uso 90 min. Tiempo de carga 90 min. Gran pantalla led inteligente con muestra del porcentaje de batería. Sistema Easyclean con cabezales extraíbles. Interruptor de encendido. Indicador luminoso de carga. Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y tapa protectora.Soporte de carga. Multicorriente de 100-240 V. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036319	<b>45,00</b>
PS33B		CORTAPELOS / DEPIADORA CORPORAL 7 en 1. Sin cable. Autonomía 60 minutos. Recargable. Cable USB incluido. Carga rápida de la batería: 2 horas. Impermeable al agua. IPX5. 7 accesorios intercambiables: 2 rasuradoras, Afeitadora, Especial nariz, Especial orejas y cejas, Guía de corte multi-posición de 0 a 10 mm y Guía de corte multi-posición de 3 a 15 mm. Cabezales extraíbles para fácil limpieza. Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Interruptor de encendido. Indicador luminoso de carga. Gran precisión de corte. Accesorios incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas. Bandeja soporte. Multicorriente de 100-240 V.	12	8421078034087	<b>41,50</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
MP36B		CORTAPELOS. Funcionamiento directo a red y con batería. Sin cable. Autonomía 50 minutos. Recargable. Sistema telescópico de longitud de corte. 2 guías de corte: 1 - 10 mm. / 11 - 20 mm. Cabezal extraíble para fácil limpieza. Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Interruptor de encendido. Indicador luminoso de carga y funcionamiento. Gran precisión de corte. Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas, adaptador de carga. Diseño ligero y ergonómico. Adaptador multicorriente de 100-240 V. (incluido).	12	8421078035695	<b>41,50</b>
JBCP3310		CORTAPELOS / DEPILADORA CORPORAL. Ofrece 2 horas de afeitado sin cable. Carga rápida por USB, incluido en el estuche. 2 opciones de carga: USB estándar y USB incluido. 5 guías de corte de 0 a 5 mm. Tiempo de uso 2 horas. Tiempo de carga 2 horas. Batería de litio. Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado. Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Interruptor de encendido. Pantalla led inteligente: Muestra el porcentaje de la batería. Indicador luminoso de carga. Bloqueo de seguridad. Gran precisión de corte. 2 velocidades. Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas. Multicorriente de 100-240 V. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036333	<b>30,00</b>
MP373N		CORTAPELOS RECARGABLE. Sin cable. Autonomía 60 minutos. Sistema telescópico de longitud de corte. Fijación de la guía de corte. 3 guías de corte: 0,5 - 2,5; 3 - 18; 21 - 36 mm. Guía especial barba. Función de corte variable. Cabezal extraíble para fácil limpieza. Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Interruptor de encendido. Indicador luminoso de carga. Gran precisión de corte. Accesorios de barbero incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas, adaptador de carga. Incluye soporte sobremesa. Diseño ligero y ergonómico. Recargable. Adaptador de 230 V / 50 Hz. (incluido).	12	8421078022893	<b>30,00</b>
MP59B		BARBERO / CORTAPELOS. Especial barba, bigote, perfilador corporal. Sin cable. Autonomía 40 minutos. Recargable. 1 guía de corte / 20 posiciones: de 0,5 a 10 mm. Cabezal extraíble para fácil limpieza. Cuchillas de alta resistencia. Interruptor de encendido. Indicador luminoso de carga. Gran precisión de corte. Soporte extraíble integrado. Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas y cable de carga. Diseño ligero y ergonómico. Voltaje 230 V.	12	8421078034070	<b>24,50</b>
MP423		Cortapelos. Máquina de precisión con dispositivo de ajuste. Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Gran precisión de corte. Función de corte variable. Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante y cepillo para cuchillas. 4 guías de corte: 3, 6, 9, 12 mm. Protector de cuchillas. Interruptor de encendido. Cabezal desmontable para fácil limpieza. Anilla para colgar. Voltaje 230 V. <b>SERVICIO ES EXPOSITRO DE 8 UNIDADES</b>	8	8421078034858	<b>20,00</b>
<b>CORTAPELOS NARIZ</b>					
CN12B		CORTE FÁCIL Especial nariz, patillas y orejas. Corte seguro y limpio. Protegido contra proyecciones de agua (IPX4): Apto para su uso en la ducha. Cabezal extraíble para fácil limpieza. Luz integrada para una óptima visión. Diseño ligero y ergonómico. Interruptor de encendido. Accesorios incluidos: cepillo para limpieza y soporte sobre mesa. Tapa protectora. Funciona con 1 pila "AA" de 1,5 V. (No incluida)	12	8421078035763	<b>18,00</b>
CN15B		PERFILADOR. Especial nariz, orejas y cejas. Cuchilla de acero inoxidable. Protegido contra proyecciones de agua (IPX4). Interruptor de encendido. 2 accesorios peine para perfilador. 2 medidas de corte. Cepillo para limpieza. Tapa protectora. Presentación en blister. Funciona con una pila "AA" de 1,5 V (no incluida). <b>SERVICIO EN EXPOSITRO 15 UNIDADES</b>	30	8421078031154	<b>10,50</b>
<b>SET DE MANICURA / PEDICURA</b>					
PS1042B		SET INTEGRAL DE MANICURA / PEDICURA. 7 accesorios profesionales para manicura y pedicura. 13 velocidades. Motor con doble sentido de rotación. Alta potencia. Mando para selección de giro. Luz integrada para una óptima visión. Diseño ligero y ergonómico. Indicadores luminosos. Bolsa neceser. Multi-corriente alterna de 100-240V. Adaptador incluido.	3	8421078033783	<b>51,00</b>
JBSM1200		SET INTEGRAL DE MANICURA / PEDICURA 6 en 1 6 accesorios profesionales para manicura y pedicura. Control de velocidad progresivo. Motor con doble sentido de rotación. Alta potencia. Diseño ligero y ergonómico. Indicadores luminosos. Recargable. Cable USB incluido. Batería de litio. Caja magnética para guardar y proteger los accesorios. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036340	<b>50,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
SL89B		SET LIMADOR "PIES Y MANOS" . Limador de uñas: lima, pule y abrillanta. 8 accesorios para manicura y pedicura incluidos: 2 cabezales limadores. 2 cabezales pulidores. 2 cabezales abrillantadores. 2 protectores para los cabezales. Interruptor de encendido. Diseño ligero y ergonómico. Cepillo para limpieza. Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas). Voltaje 32 W	6	8421078033189	<b>20,00</b>
RS89B		RECAMBIO SET LIMADOR "PIES Y MANOS" MODELO SL89B	12	8421078033332	<b>8,50</b>
SM100B		SET DE MANICURA. Limador de uñas: lima, pule y abrillanta. Luz integrada para una óptima visión. 3 accesorios incluidos: Cabezal limador. Cabezal pulidor. Cabezal abrillantador. Interruptor de encendido. 2 velocidades. Diseño ligero y ergonómico. Funciona con 1 pila "AA" de 1,5 V (no incluida).	12	8421078033103	<b>19,00</b>
RM100B		RECAMBIO SET DE MANICURA SM100B	12	8421078033134	<b>5,50</b>
<b>DEPILADORA</b>					
DP80B		DEPILADORA. Protegido contra proyecciones de agua (IPX4). Cabezal extraíble para fácil limpieza. Pulsador de encendido. Protector de cuchillas. Diseño ligero y ergonómico. Disponible en 4 colores: morado, rosa, beige y azul. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas). <b>SERVICIO EN EXPOSITOR 16 UNIDADES</b>	16	8421078031321	<b>16,50</b>
<b>LIMADOR DUREZAS/DEPILADORA</b>					
DL87B		LIMADOR DE DUREZAS/DEPILADORA. Funcionamiento directo a red y con batería. Sin cable. Autonomía 60 minutos. 2 cabezales intercambiables: -Limador de durezas. -Depiladora. Luz integrada para una óptima visión. Interruptor de encendido. Indicador luminoso de carga. Cepillo para limpieza. Protector de rodillo. Diseño ligero y ergonómico. Adaptador multicorriente de 100-240 V (incluido).	12	8421078032311	<b>31,00</b>
RL87B		RECAMBIO PARA LIMADOR DUREZAS DL87B	12	8421078032489	<b>10,00</b>
LD85B		LIMADOR DE DUREZAS. Protegido contra proyecciones de agua (IPX4). Rotación suave y eficaz. Cabezal extraíble para fácil limpieza. Interruptor de encendido. Lavable. Cepillo para limpieza. 2 rodillos limadores incluidos. Protector de rodillos. Diseño ligero y ergonómico. Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas). RL85B: Recambios. 2 rodillos. Unidades por embalaje: 12 <b>SERVICIO EN EXPOSITOR 12 UNIDADES</b>	12	8421078031840	<b>26,00</b>
RL85B		RECAMBIO LIMADOR DE DUREZAS MODELO LD85B	12	8421078031857	<b>9,90</b>
<b>SECADORES</b>					
SC1019		SECADOR IÓNICO MOTOR AC . Motor profesional AC. Ionizador. Generador continuo de iones. Limitador térmico de seguridad. Mandos independientes integrados. 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2 3 niveles de temperatura: 1 – 2 – 3. Pulsador de fase fría instantánea. 2 concentradores de aire extraplanos. Difusor de aire. Filtro posterior extraíble. Anilla para colgar. Voltaje 230 V. Potencia Max. 2.400 W.	6	8421078035664	<b>62,00</b>
JBSC1070		SECADOR CON CABLE RETRACTIL. Cable retráctil. Secador motor DC. Filtro posterior extraíble. Filtro posterior extraíble. Limitador térmico de seguridad. Mandos independientes integrados. 3 posiciones de audal de aire 0-1-2. 3 niveles de temperatura I-II-III. Botón de aire frío. Boquilla concentradora de 13 mm. Incluye difusor de aire. Peso ligero. Anilla para colgar. Potencia 2.000 W <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036579	<b>40,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
SC1013		SECADOR IONICO MOTOR AC. Ionizador. Generador continuo de iones. Limitador térmico de seguridad. Mandos independientes integrados. 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2.3 niveles de temperatura 1 – 2 – 3. Pulsador de fase fría instantánea. Concentrador de aire extraplano. Difusor de aire. Filtro posterior extraíble. Anilla para colgar. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	6	8421078027744	<b>38,50</b>
JBSC1065		SECADOR MOTOR AC. Motor AC de alto rendimiento. Gran potencia. Difusor de aire. Limitador térmico de seguridad. Mandos independientes integrados. Filtro posterior extraíble. 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2 3 niveles de temperatura: 1 – 2 – 3. Pulsador de fase fría instantánea. Concentrador de aire extraplano. Anilla para colgar. Voltaje 230 V. Potencia Max. 2.200 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036562	<b>31,00</b>
SC43B		SECADOR COMPACT Diseño "Compact". Concentrador de aire extraplano. Limitador térmico de seguridad. Interruptor 3 posiciones. Pulsador de fase fría instantánea. Filtro posterior extraíble. Anilla para colgar. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	6	8421078035688	<b>31,00</b>
SC56B		SECADOR TOURMALINE . Tecnología Tourmaline, para un resultado más sano y natural. Limitador térmico de seguridad. Tacto goma. Mandos independientes integrados. 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2. 3 niveles de temperatura 1 – 2 – 3. Concentrador de aire. Difusor de aire. Pulsador de fase fría instantánea. Filtro posterior abatible. Anilla para colgar. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	6	8421078033110	<b>26,50</b>
<b>SECADOR VIAJE</b>					
SC47B		SECADOR DE VIAJE . Mango abatible. Limitador térmico de seguridad. Interruptor 3 posiciones: 0 – 1 – 2. Concentrador de aire. Difusor de aire. Bitensión. Voltaje 110-120 / 220-240 V. Potencia 1.200 W.	12	8421078034261	<b>20,00</b>
<b>CEPILLO ALISADOR</b>					
JBCA1901		CEPILLO ALISADOR / RIZADOR IÓNICO. Diseño de púas a dos alturas para facilitar el alisado el cabello. Diseñado para dar forma y movimiento al cabello gracias al diámetro del cepillo. Calentamiento ultrarrápido. Revestimiento cerámico para un cuidado intensivo del cabello. Con tecnología iónica que elimina el encrespamiento. Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 160º / 180º / 200º / 220º. Interruptor de encendido. Tapa protectora. Indicador luminoso alcance de temperatura. Bloqueo de seguridad. Modo de suspensión automático. Cable giratorio de 2 metros. Anilla para colgar. Multicorriente. Potencia 50 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036616	<b>45,00</b>
<b>PLANCHAS DE PELO</b>					
JBPP1070		PLANCHA DE PELO CERÁMICA INFRARROJOS Función rayos infrarrojos: Facilita la penetración de tratamientos del cabello. Ayuda a reconstruir y suavizar el cabello, cuidándolo al máximo. Placas cerámicas para un cuidado intensivo del cabello. Medidas de las placas: 110 x 36 mm . Función iónica Auto apagado Calentamiento ultrarrápido. Interruptor de encendido. Rango de temperatura: 100- 230 °C. Indicador luminoso. Equipado con resistencia cerámica (PTC). Cable giratorio de 2 metros. Sistema de cierre. Multicorriente. Potencia 60 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036302	<b>59,00</b>
PP1065		PLANCHA DE PELO CERÁMICA TOURMALINE.. Eje único para una perfecta alineación. Pintura metálica , para proporcionar un deslizamiento perfecto. Calentamiento ultrarrápido. Desconexión automática. Medidas de las placas: 95x30 mm. 4 niveles de temperatura. Temperatura óptima 185°C. Equipado con resistencia (PTC). Interruptor de encendido. Indicador luminoso.. Cable giratorio de 1,80 metros. Bolsa térmica incluida. Potencia 37 W	4	8421078035756	<b>52,00</b>
<b>COSTURA</b>					
<b>MAQUINAS DE COSER</b>					
MC823		MAQUINA DE COSER. Control de funciones electrónico inteligente. 200 diseños de puntada: -13 puntadas flexi.-62 puntadas decorativas.-16 diseños de festones.-10 puntadas numéricas. -90 puntadas, alfabeto y signos.-8 tipos de ojales automáticos.-Cose botones. Visor "LCD" autoluminiscente. Desconexión automática de seguridad. Sistema de canilla oscilante. Función de doble aguja. 2 portacarretes. Cambio rápido del prensatelas. Doble altura del prensatelas. Doble diente de arrastre delantero. Arrastre especial para tejidos gruesos. Enhebrado de hilo automático. Brazo libre. Embrague automático para hacer las canillas. Pulsador remate en una puntada. Luz integrada. Portátil. Pedal electrónico para control de velocidad. Asa de transporte. Juego completo de accesorios.	1	8421078032168	<b>409,50</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
MC744		MAQUINA DE COSER. 33 diseños de puntada. Ojal en 4 tiempos. Doble altura del prensatelas. 2 portacarretes. Cambio rápido del prensatelas. Función de doble aguja. (Aguja no incluida). Indicador de puntada seleccionada. Embrague automático para hacer las canillas. Brazo libre. Remate de puntada. Pespunte y zig zag. Motor incorporado 60 W.Luz integrada. Portátil. Pedal electrónico para control de velocidad. Asa de transporte. Juego completo de accesorios.	1	8421078033981	<b>209,50</b>
MC740		MAQUINA DE COSER.66 diseños de puntada.Ojal en 4 tiempos.Doble altura del prensatelas. 2 portacarretes.Cambio rápido del prensatelas.Función de doble aguja.Indicador de puntada seleccionada.Embrague automático para hacer las canillas.Brazo libre.Remate de puntada.Pespunte y zig zag.Motor incorporado 70 W.Portátil.Luz integrada. Pedal electrónico para control de velocidad.Asa de transporte.Juego completo de accesorios.	1	8421078032182	<b>201,50</b>
MC695		MAQUINA DE COSER. diseños de puntada.Función de doble aguja. Ojal en 4 tiempos. Sistema de canilla oscilante.Doble altura del prensatelas. Embrague automático para hacer las canillas.2 porta carretes.Brazo libre. Pespunte y zig zag. Remate de puntada.Pedal electrónico para control de velocidad.Motor incorporado 70 W.Portátil.Luz integrada 15 W.Asa de transporte.Juego completo de accesorios. Bolsa para guardar.	1	8421078028864	<b>165,00</b>
<b>REMALLADORA</b>					
OL902		OVERLOCK / REMALLADORA . Remalladora de 2, 3 y 4 hilos. 1 y 2 agujas. Diferencial. Puntada de seguridad. Cortado lateral. Ancho y largo de corte regulable. Cambio rápido del prensatelas.Código de colores para enhebrado. Brazo libre. Motor incorporado 90 W.Portátil. Luz integrada. Pedal electrónico para control de velocidad. Asa de transporte. Juego completo de accesorios. Bolsa para guardar.	1	8421078033998	<b>404,50</b>
<b>COSTUREROS</b>					
AC45		COSTURERO. Tamaño compacto.Asa de transporte. 9 carretes grandes de hilo.Cinta métrica de 150 cm. Asa con compartimento interior.1 enhebrador de aguja.1 dedal. 5 agujas para máquina.5 bobinas de plástico. 100 alfileres rectos con cabeza multicolor.Aguja descosedora. 1 tijera.2 soportes para almacenaje vertical.	4	8421078032328	<b>41,50</b>
<b>COCINA Y HOGAR</b>					
<b>PLANCHAS DE VAPOR</b>					
JEPL7000		PLANCHA DE VAPOR VERTICAL. Panel de vapor cerámico. Botón encendido/apagado. Vapor vertical regulable.Gran depósito de agua extraíble de 300 ml Luz LED lateral indicadora de encendido Mando de vapor regulable con función de bloqueo para un planchado más cómodo. Vapor constante de 20 - 25 g/min. Cabeza del vapor cerámico.Cepillo para Tejidos Gruesos. Calentamiento en 30s. Auto apagado de seguridad.Cable de 1.8 Mts Potencia 1.630 W. Voltaje 230 V <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	4	8421078036272	<b>50,00</b>
PL1058C		PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA. Potencia 3.000 W. Suela cerámica. Desconexión automática. Antigoteo. Autolimpieza. Antical permanente. Vapor vertical.Mandos independientes: vapor extra / spray. Golpe de vapor 220 g. Vapor nominal 50 g/min. Vapor regulable. Asa tacto goma. Termostato regulable de temperatura. Indicador luminoso de autodesconexión. Indicador luminoso de funcionamiento. Capacidad del depósito de agua 400 ml. Depósito de agua con tapa de seguridad. Cordón pivotante. Voltaje 230 V.	6	8421078035381	<b>45,00</b>
PL615C		PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA. Potencia 2.600 W. Soporte con cable extraíble. Opción de planchado sin cable. Suela cerámica. Vapor vertical. Antigoteo. Conjunto autolimpieza extraíble.Golpe de vapor 200 g. Vapor nominal 40 g/min. Vapor regulable.Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura.Piloto luminoso. Depósito de agua con tapa de seguridad. Capacidad del depósito de agua 320 ml. Cordón pivotante 360°. Voltaje 230 V.	6	8421078034599	<b>42,50</b>
PL622C		PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA . Potencia 3.000 W. Suela cerámica. Vapor vertical.Autolimpieza. Antigoteo. Antical permanente. Golpe de vapor 220 g. Vapor nominal 50 g/min. Vapor regulable. Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura. Piloto luminoso. Depósito de agua con tapa de seguridad.Capacidad del depósito de agua 360 ml. Cordón pivotante 360°.Voltaje 230 V.	6	8421078035435	<b>36,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
PL619C		PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA. Potencia 2.400 W. Suela cerámica. Tamaño extragrande. Vapor vertical. Autolimpieza. Antigoteo. Antical permanente. Golpe de vapor 190 gr. Vapor nominal 20 - 30 g./min. Vapor regulable. Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura. Piloto luminoso. Depósito de agua con tapa de seguridad. Capacidad del depósito de agua 450 ml. Cordón pivotante 360°. Voltaje 230 V.	6	8421078032663	<b>35,00</b>
PL598C		PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA. Potencia 2.600 W. Suela cerámica. Vapor vertical. Autolimpieza. Antigoteo. Antical permanente. Golpe de vapor 190 g. Vapor nominal 20 - 30 g/min. Vapor regulable. Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura. Piloto luminoso. Depósito de agua con tapa de seguridad. Capacidad del depósito de agua 350 ml. Cordón pivotante 360°. Voltaje 230 V.	6	8421078035428	<b>32,00</b>
PL618		PLANCHA DE VAPOR INOX. Potencia 2.600 W. Suela inox con 386 salidas de vapor. Suela con diseño 3D: temperatura uniforme, vapor óptimo. Antigoteo. Autolimpieza. Antical permanente. Vapor vertical. Mandos independientes: vapor extra / spray. Golpe de vapor 200 gr. Vapor nominal 40 g/min. Vapor regulable. Asa tacto goma. Termostato regulable de temperatura. Indicador luminoso. Capacidad del depósito de agua 300 ml. Depósito de agua con tapa de seguridad. Cordón pivotante. Voltaje 230 V.	6	8421078032397	<b>32,00</b>
PL221C		PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA. Potencia max. 2.400 W. Suela cerámica. Vapor vertical. Autolimpieza. Antigoteo. Antical permanente. Golpe de vapor 160 gr. Vapor nominal 20 - 30 g/min. Vapor regulable. Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura. Piloto luminoso. Depósito de agua con tapa de seguridad. Capacidad del depósito de agua 350 ml. Cordón pivotante 360°. Voltaje 230 V.	6	8421078033493	<b>30,00</b>
PL225		PLANCHA DE VAPOR. Suela de acero inoxidable. Vapor regulable. Vapor vertical. Antical permanente. Antigoteo. Autolimpieza. Golpe de vapor 160 g. Vapor nominal 20 - 25 g/min. Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura. Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad. Piloto luminoso. Cordón pivotante 360°. Voltaje 230 V. Potencia max. 2.400 W.	6	8421078034841	<b>26,00</b>
PL120		PLANCHA DE VAPOR INOX. Suela de acero inoxidable. Aguja anticalcárea extraíble. Vapor vertical. Vapor regulable. Super vapor. Vapor nominal 20 - 25 g/min. Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura. Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad. Piloto luminoso. Cordón pivotante 360°. Voltaje 230 V. Potencia 2.200 W. <b>SERVICIO EN EXPOSITOR 6 UNIDADES</b>	6	8421078033486	<b>22,50</b>
<b>PLANCHAS DE VIAJE</b>					
PL280		PLANCHA DE VAPOR DE VIAJE. Suela de acero inoxidable. Bitensión. Super vapor. Mango abatible. Termostato regulable de temperatura. Visor de agua. Piloto luminoso. Voltaje 120 / 240 V. Potencia 1.000 W.	10	8421078033448	<b>25,00</b>
PL357N		PLANCHA DE VAPOR DE VIAJE. Suela de acero inoxidable. Mango abatible. Termostato regulable de temperatura. Visor de agua. Piloto luminoso. Bolsa textil de viaje. Voltaje 230 V. Potencia 800 W	12	8421078027041	<b>21,50</b>
<b>CENTROS DE PLANCHADO</b>					
CP816		CENTRO DE PLANCHADO. Caldera de acero inoxidable. Presión 3,5 bar. Llenado continuo. Vapor máximo 90 g/min. Plancha profesional con mango de corcho. Reposaplancha antideslizante. Interruptor, piloto luminoso de encendido caldera. Interruptor, piloto luminoso de encendido plancha. Indicador luminoso de vapor listo. Indicador luminoso falta de agua. Regulador de vapor. Termofusible de seguridad. Antical. Planchado vertical. Termostato regulable de temperatura. Depósito extraíble. Guía tutor del cable. Potencia plancha 800 W. Potencia caldera 1.300 W. Voltaje 230 V. Potencia 2.200 W max.	2	8421078031970	<b>103,51</b>
CP830		CENTRO DE PLANCHADO. Suela con nueva tecnología "Vapor Extreme". Rendimiento similar a un sistema de caldera de 5 bar. Vapor constante 100 g/min. Llenado continuo. Suela cerámica. Planchado vertical. Plancha con piloto luminoso. Termostato regulable de temperatura. Reposaplancha antideslizante. Alojamiento para la manguera de vapor. Longitud de la manguera de vapor 1,60m. Termofusible de seguridad. Antical permanente. Capacidad del depósito 1,5 L. Asa de transporte. Voltaje 230 V. Potencia 2.200 W.	2	8421078034544	<b>102,50</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
<b>LICUADORAS</b>					
LI1049		LICUADORA ELECTRÓNICA BOCA ANCHA. Cuerpo 100% acero inoxidable. Gestión electrónica integral. Panel de mandos táctil: -Encendido / apagado. -5 funciones programadas para licuar todo tipo de frutas y vegetales. -Inicio / paro. Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable. Boca ancha de 8 cm para piezas grandes. Cierre de seguridad de aluminio fundido. Licuado continuo. Antigoteo. Nivel sonoro <75 dB. 19.000 rpm. Máxima eficiencia. Sistema de seguridad homologado. Contenedor de pulpa 2,5 L. Jarra con asa de 800 ml. Desmontable para fácil limpieza. Base antideslizante. Voltaje 230 V. Potencia 800 W.	2	8421078034612	<b>144,50</b>
LI1035		LICUADORA INOX BOCA ANCHA. Cuerpo 100% acero inoxidable. Licuado continuo. Antigoteo. Boca ancha de 7,5 cm para piezas grandes. Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable. 2 velocidades. Nivel sonoro <75 dB. Cierre de seguridad metálico. 19.000 rpm. Máxima eficiencia. Sistema de seguridad homologado. Contenedor de pulpa 1.700 ml. Vaso con asa de 1 L incluido. Desmontable para fácil limpieza. Base antideslizante. Voltaje 230 V. Potencia 1.000 W.	2	8421078032588	<b>85,00</b>
JELI1201		LICUADORA SLIM PARA FRUTAS Y VERDURAS. Nueva tecnología por presión sin fin. Extracción lenta: licua y exprime al máximo con menos revoluciones (60 rpm). Más sabor conservando todas las vitaminas y antioxidantes. • Apto para extraer el zumo de frutas, verduras y hortalizas. Licuado continuo. Silenciosa. Interruptor 3 posiciones: Apagado. Funcionamiento. Marcha atrás (antiatascamiento). Filtro de licuado en acero inoxidable. Diseño Slim de fácil almacenaje. Jarra para zumo 600 ml. Contenedor para pulpa 800 ml. Desmontable para fácil limpieza. Cepillo incluido. Cierre de seguridad. Sistema de seguridad homologado. Base antideslizante. Voltaje 230 V. Potencia 130 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	4	8421078036357	<b>70,00</b>
LI570		LICUADORA INOX. Cuerpo 100% acero inoxidable. Licuado continuo. 2 velocidades. Nivel sonoro <71 dB. Cierre de seguridad metálico. Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable. 18.000 rpm. Máxima eficiencia. Sistema de seguridad homologado. Contenedor de pulpa 1.000 ml. Vaso incluido 500 ml. Desmontable para fácil limpieza. Base antideslizante. Voltaje 230 V. Potencia 600 W.	4	8421078033523	<b>60,00</b>
<b>EXPRIMIDORES</b>					
EX1057		EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO. Gran potencia 300 W. Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Máxima eficacia. Brazo para facilitar la extracción del zumo. Extracción continua. Silencioso. Sistema antigoteo. Cono exprimidor. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V.	4	8421078035398	<b>75,00</b>
EX1054		EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO. Gran potencia 600 W. Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Máxima eficacia. Brazo para facilitar la extracción del zumo. Extracción continua. Sistema antigoteo. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia. Cono grande: naranjas, pomelos, etc. Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V.	4	8421078035084	<b>68,00</b>
JEEEX1045		Exprimidor inox con brazo. Gran potencia 600 W. Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Máxima eficacia. Brazo para facilitar la extracción del zumo. Extracción continua. Silencioso. Sistema antigoteo. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia: - Cono grande: naranjas, pomelos, etc. - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	4	8421078036036	<b>68,00</b>
EX611		EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO. Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Máxima eficacia. Brazo con silicona para facilitar la extracción del zumo. Extracción continua. Sistema antigoteo. Sistema antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 160 W.	4	8421078033660	<b>61,00</b>
JEEEX1058		EXPRIMIDOR CON BRAZO. Brazo para facilitar la extracción del zumo. Motor profesional AC de 350w de potencia. Extracción continua. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia: Cono grande: naranjas, pomelos, etc. Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Alta velocidad de extracción del zumo. Tapa cierre antigoteo. Base antideslizante. Exprimidor totalmente desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 350 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036364	<b>55,00</b>
EX613		EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO. Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Máxima eficacia. Brazo para facilitar la extracción del zumo. Extracción continua. Silencioso. Sistema antigoteo. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia. - Cono grande: naranjas, pomelos, etc. - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 160 W.	4	8421078034643	<b>53,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
JEEEX1046		EXPRIMIDOR INOX. Cuerpo y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Alta velocidad de extracción del zumo. Extracción continua. Sistema antigoteo. Filtro con regulador de pulpa. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia. Cono grande: naranjas, pomelos, etc. Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Desmontable para su fácil limpieza. Base antideslizante. Tapa transparente. Voltaje 230 V. Potencia 350 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036227	<b>46,50</b>
EX565		EXPRIMIDOR INOX. Cuerpo y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Alta velocidad de extracción del zumo. Extracción continua. Sistema antigoteo. Filtro con regulador de pulpa. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia. Cono grande: naranjas, pomelos, etc. Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Desmontable para su fácil limpieza. Base antideslizante. Tapa transparente. Voltaje 230 V. Potencia 300 W.	4	8421078034636	<b>44,50</b>
EX549		EXPRIMIDOR. Motor profesional AC. Vertedor en acero inoxidable. Rotación bidireccional. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia: Cono grande: naranjas, pomelos, etc. Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Alta velocidad de extracción del zumo. Extracción continua. Sistema antigoteo. Desmontable para su fácil limpieza. Tapa transparente. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 60 W.	6	8421078034391	<b>32,00</b>
EX421		EXPRIMIDOR INOX. Capacidad 700 ml. Rotación bidireccional. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia: -Cono grande: naranjas, pomelos, etc. -Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Cuerpo en acero inoxidable. Depósito con asa. Desmontable para su fácil limpieza. Tapa transparente. Base antideslizante. Voltaje 230 V. Potencia 40 W.	8	8421078034650	<b>23,50</b>
EX296		EXPRIMIDOR. Capacidad 800 ml. Rotación bidireccional. Depósito con asa. Desmontable para su fácil limpieza. Tapa transparente. Base antideslizante. Voltaje 230 V. Potencia 40 W.	8	8421078032564	<b>21,00</b>
<b>TOSTADORES</b>					
TT632		TOSTADOR FRONTAL DE CRISTAL. Frontal de cristal extraíble: Doble cristal "temperit", gran protección. Tostada visible. Fácil limpieza. Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 38 mm. Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 7 posiciones. Función de descongelación. Función de mantenimiento de calor. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 900 W.	2	8421078035442	<b>75,00</b>
TT1046		TOSTADOR INOX. Cuerpo en acero inoxidable. Dos ranuras de 255 mm. de largo. Ancho 40 mm. Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 5 posiciones. Función de descongelación. Función de mantenimiento de calor. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia max. 1.400 W.	4	8421078033936	<b>60,00</b>
TT591		TOSTADOR HORIZONTAL. Gran superficie de tostado. Medidas 35 x 25 cm. Tostado homogéneo por 5 barras de cuarzo. Mueble y parrilla en acero inoxidable. 2 interruptores. 3 potencias de calor 400 W – 600 W – 1.000 W. Bandeja recogemigas extraíble. Aroma y sabor del pan recién sacado del horno. Voltaje 230 V. Potencia 1.000 W.	4	8421078035350	<b>52,00</b>
TT1043		TOSTADOR INOX. Cuerpo en acero inoxidable. Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 40 mm. Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 5 posiciones. Función de descongelación. Función de mantenimiento de calor. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia max. 1.000 W.	4	8421078033929	<b>51,00</b>
TT1048		TOSTADOR INOX. Cuerpo en acero inoxidable. Dos ranuras extra anchas de 40 mm. "Pan grueso". Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 5 posiciones. Cuerpo toque frío. Función de descongelación. Función de mantenimiento de calor. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia max. 850 W.	6	8421078034575	<b>46,50</b>
TT584		TOSTADOR. Cuerpo toque frío. Dos ranuras de 255 mm de largo. Ancho 35 mm. Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 6 posiciones. Función de descongelación. Función de mantenimiento de calor. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 1.400 W.	4	8421078033424	<b>46,50</b>
TT588		TOSTADOR HORIZONTAL. Temporizador de 5 minutos. Mueble y parrilla en acero inoxidable. Tostado homogéneo por 3 barras de cuarzo. Interruptor de encendido. Bandeja recogemigas extraíble. Aroma y sabor del pan recién sacado del horno. Voltaje 230 V. Potencia 600 W	6	8421078031932	<b>41,50</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
TT610		TOSTADOR INOX. Cuerpo en acero inoxidable. Dos ranuras de 250 mm de largo. Ancho 30 mm. Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Asa de transporte. Voltaje 230 V. Potencia 1.200 W. max.	4	8421078032991	<b>44,00</b>
TT589		TOSTADOR. Mueble y parrilla en acero inoxidable. Tostado homogéneo por 4 barras de cuarzo. Gran superficie de tostado. Tapa protectora. Interruptor de encendido. Bandeja recogemigas extraíble. Aroma y sabor de pan recién sacado del horno. Voltaje 230 V. Potencia 550 W. Medidas 33 x 21 x 6 cm. (Largo x ancho x alto)	6	8421078305897	<b>37,50</b>
TT579		TOSTADOR. Cuerpo toque frío. Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 40 mm. Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 7 posiciones. Función de descongelación. Función de mantenimiento de calor. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia max. 900 W.	4	8421078034476	<b>32,00</b>
TT587		TOSTADOR HORIZONTAL. Laterales en acero inoxidable. Aroma y sabor del pan recién sacado del horno. Gran superficie de tostado. Interruptor de encendido. 2 barras de cuarzo. Bandeja recogemigas extraíble. Voltaje 230 V. Potencia 400 W.	6	8421078032540	<b>30,00</b>
TT607		TOSTADOR INOX. Cuerpo en acero inoxidable. Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso". Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Asa de transporte. Voltaje 230 V. Potencia 800 W. max.	6	8421078033004	<b>29,00</b>
TT331		TOSTADOR. Cuerpo toque frío. Sistema "high lift" altura especial para la extracción de tostadas pequeñas. Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso". Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 6 posiciones. Función de parada voluntaria. Tapa protectora. Bandeja recogemigas. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 750 W. Medidas 23 x 13 x 16 cm. (Largo x ancho x alto)	8	8421078029397	<b>26,00</b>
JETT0201		TOSTADOR HORIZONTAL "MINI" Laterales en acero inoxidable. Aroma y sabor del pan recién sacado del horno. Interruptor de encendido. 2 barras de cuarzo. Bandeja recogemigas extraíble. Voltaje 230 V. Potencia 300 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078035985	<b>24,00</b>

**CAFETERAS**

CA1051		CAFETERA EXPRESS. Presión 19 bar. Accesorios incluidos:- Porta filtros.- Filtros para 1 ó 2 cafés. Cumple normativa de ahorro energético ERP. Memoriza la cantidad de café deseada. Desconexión automática. Supervaporizador "Cappuccino". Calienta tazas. Indicador luminoso de funcionamiento. Bandeja recoge-gotas extraíble para su fácil limpieza. Depósito de agua extraíble. Capacidad 1,2 L. Voltaje 230 V. Potencia 950 W.	2	8421078034629	<b>154,00</b>
CA390		CAFETERA DE GOTEO de 2 a 18 tazas. Cumple normativa de ahorro energético ERP. Frontal de acero inoxidable. Desconexión automática. Filtro permanente. Sistema antigoteo. Placa calorífica antiadherente. Depósito de agua graduado. Jarra de cristal con tapa. Interruptor luminoso de funcionamiento. Voltaje 230 V. Potencia 1.000 W.	4	8421078033592	<b>53,00</b>
CA290		CAFETERA DE GOTEO de 2 a 12 tazas. Cumple normativa de ahorro energético ERP. Desconexión automática. Soporte de filtro suspendido. Filtro permanente. Sistema antigoteo. Placa calorífica antiadherente. Depósito de agua graduado. Jarra de cristal con tapa. Interruptor luminoso de funcionamiento. Voltaje 230 V. Potencia 680 W.	6	8421078032403	<b>41,00</b>
CA288N		CAFETERA DE GOTEO de 2 a 8 tazas. Filtro permanente. Sistema antigoteo. Placa calorífica antiadherente. Depósito de agua translúcido y graduado. Jarra de cristal con tapa. Interruptor luminoso de funcionamiento. Voltaje 230 V. Potencia 600 W.	6	8421078026006	<b>33,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
CA287		CAFETERA DE GOTEO. Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas. Cumple normativa de ahorro energético ERP. Desconexión automática. Soporte de filtro suspendido. Filtro permanente. Sistema antigoteo.Placa calorífica antiadherente. Depósito de agua translúcido y graduado. Jarra de cristal con tapa. Interruptor luminoso de funcionamiento. Voltaje 230 V. Potencia 550 W.	6	8421078035060	<b>27,00</b>
CA285		CAFETERA DE GOTEO . Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas. Cumple normativa de ahorro energético ERP. Desconexión automática. Filtro permanente. Sistema antigoteo.Placa calorífica antiadherente. Depósito de agua translúcido y graduado.Jarra de cristal con tapa. Interruptor luminoso de funcionamiento. Voltaje 230 V. Potencia 650 W.	6	8421078035527	<b>27,00</b>
<b>MOLINILLO</b>					
ML133		MOLINILLO DE CAFÉ.Cuerpo de acero inoxidable. Tapa con sistema de cierre de seguridad. Recipiente en acero inoxidable. Cuchilla de acero inoxidable. Visor de la molienda. Pulsador de encendido. Capacidad 55 g.Voltaje 230 V. Potencia 160 W.	6	8421078033530	<b>30,00</b>
ML132		MOLINILLO DE CAFÉ . Tapa con sistema de cierre de seguridad. Recipiente en acero inoxidable. Cuchilla de acero inoxidable. Visor de la molienda.Pulsador de encendido. Capacidad 65 g. Voltaje 230 V. Potencia 160 W.	6	8421078033806	<b>26,50</b>
<b>CALIENTA LECHE</b>					
CL819		CALIENTA LECHE. Ideal para calentar leche y preparar chocolate. Interior con recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Cuerpo toque frío. Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C. Capacidad 1 L. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Protección contra sobrecalentamiento. Interruptor de encendido. Indicador luminoso de funcionamiento.Voltaje 230 V. Potencia 400 W.	4	8421078033776	<b>50,00</b>
<b>HERVIDOR DE LIQUIDOS</b>					
HA1037		HERVIDOR DE AGUA DE CRISTAL.Base acero de alta calidad. Jarra de borosilicato: Exento de metales pesados y sustancias tóxicas. Cristal de la mejor calidad, no poroso, neutro (sin olor ni sabor). Máxima resistencia química y mecánica. Libre de BPA. Capacidad 1,7 L. Máxima rapidez de ebullición. Iluminación interior LED. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Placa calefactora en acero inox. Tapa abatible. Desconexión automática.Protección contra sobrecalentamiento. Filtro extraíble. Interruptor de encendido.Sin cable. Base giratoria 360°. Recogecables. Voltaje 220 - 240 V. Potencia 1.850 - 2.200 W.	4	8421078033226	<b>40,00</b>
HA722		HERVIDOR INOX Cuerpo en acero inoxidable 18/8. Capacidad 1,7 L. Máxima rapidez de ebullición. Sin cable. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Placa calefactora en acero inox. Tapa abatible. Desconexión automática. Protección contra sobrecalentamiento. Visor de agua. Filtro extraíble. Interruptor luminoso de encendido. Base giratoria 360°. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	6	8421078032984	<b>36,00</b>
HA717		HERVIDOR. Capacidad 1,7 L. Máxima rapidez de ebullición. Sin cable. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Placa calefactora en acero inox. Tapa abatible.Desconexión automática. Protección contra sobrecalentamiento. Visor de agua.Filtro extraíble. Interruptor de encendido. Indicador luminoso. Base giratoria 360°.Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	6	8421078033073	<b>24,00</b>
HA701		HERVIDOR. Capacidad 1 L. Máxima rapidez de ebullición. Sin cable. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Placa calefactora en acero inox. Tapa abatible.Desconexión automática. Protección contra sobrecalentamiento. Visor de agua.Filtro extraíble. Interruptor de encendido. Base giratoria 360°. Recogecables.Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	6	8421078032977	<b>23,52</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
HA547		HERVIDOR. Capacidad 0,5 L.Máxima rapidez de ebullición.Resistencia oculta. Fácil limpieza.Placa calefactora en acero inox.Tapa abatible.Desconexión automática. Protección contra sobrecalentamiento. Visor de agua.Interruptor de encendido.Recogecables. Voltaje 230 V.Potencia 1.000 W.	6	8421078032014	<b>22,50</b>
<b>PLANCHAS DE ASAR</b>					
GR3000		PLANCHA DE ASAR ELECTRÓNICA "EXCELLENCE". Resistencia "Excellence". Óptima distribución del calor en toda la superficie. Control electrónico de funcionamiento. 4 temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C. Temperatura mínima apta para calienta platos. Recubrimiento antiadherente Pfluo Granite Black libre de PFOA. Granite Black, gran dureza y resistencia al rayado. Sistema "Súper Diet": Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas. Superficie 480 x 320 mm. Conector de red extraíble. Bandeja salsera. Asas de toque frío.Transportable a la mesa. Fácil limpieza.Voltaje 230 V. Potencia Max 2.650 W.	2	8421078033813	<b>105,00</b>
GR603		PLANCHA DE ASAR ELECTRICA XXL. Stonite" recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.Gran resistencia al rayado.Superficie 600 x 350 mm.Termostato regulable de temperatura extraíble.Asas de toque frío.Transportable a la mesa.Bandeja salsera.Fácil limpieza.Voltaje 230 V.Potencia 2.200 W.	2	8421078032267	<b>95,00</b>
JEGR2851		PLANCHA DE ASAR ELECTRÓNICA STONITE . Resistencia patentada en forma de M. Cocina por igual en toda la superficie, garantizando la perfecta difusión del calor. Control electrónico de temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C. Temperatura mínima apta para función de calienta platos. Stonite recubrimiento antiadherente de alta calidad libre de PFOA. Sistema Súper Diet que facilita la recogida de grasa y salsas. Bandeja salsera. Superficie 460 x 280 mm. Conector de red extraíble. Asas de toque frío transportable a la mesa. Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 2.600 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	2	8421078036388	<b>90,00</b>
GR669		PLANCHA DE ASAR DE TERRACOTA. Terracota cocción alta temperatura. Dureza extrema. Fabricación artesanal. Inalterable en el uso y en el tiempo. Cocina todo tipo de carnes y pescados.Sabor único y natural. Superficie 460 x 280 mm. Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.Termostato regulable de temperatura extraíble. Asas de toque frío. Transportable a la mesa.Fácil limpieza. Fabricada en España. Voltaje 230 V. Potencia 1.600 W.	2	8421078034285	<b>85,00</b>
GR559		PLANCHA DE ASAR TERRACOTA. Cocción alta temperatura. Dureza extrema.Fabricación artesanal.Inalterable en el uso y en el tiempo.Cocina todo tipo de carnes y pescados.Sabor único y natural.Superficie 460 x 280 mm.Termostato regulable de temperatura extraíble.Asas de toque frío.Transportable a la mesa.Fácil limpieza.Fabricada en España.Voltaje 230 V.Potencia 1.600 W.	2	8421078030607	<b>84,00</b>
GR558		PLANCHA DE ASAR "M MAGIC". Recubrimiento antiadherente Pfluo Granite libre de PFOA. Granite, gran dureza y resistencia al rayado. Perfecta distribución del calor.Resistencia en "M". Cocina por igual en toda la superficie. Sistema "Súper Diet":Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas. Medidas 460 x 280 mm. Termostato regulable de temperatura extraíble.Bandeja salsera. Asas de toque frío. Apta para el lavavajillas. Transportable a la mesa.Fácil limpieza. Fabricada en España. Voltaje 230 V. Potencia 2.500 W. <b>POSIBILIDAD DE SERVICIO EN EXPOSITOR DE 6 UNIDADES **MODELO GR558E**</b>	6	8421078032649	<b>65,00</b>
GR555A		PLANCHA DE ASAR M MAGIC.Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.Resistencia en "M". Cocina por igual en toda la superficie.Sistema "Super Diet". Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.Medidas 460 x 280 mm.Termostato regulable de temperatura extraíble.Bandeja salsera.Asas de toque frío.Apta para el lavavajillas.Transportable a la mesa.Fácil limpieza.Fabricado en España.Voltaje 230 V.Potencia 2.500 W. <b>POSIBILIDAD DE SERVICIO EN EXPOSITOR DE 6 UNIDADES **MODELO GR555AE**</b>	6	8421078026532	<b>62,00</b>
GR213		PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA . Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Gran resistencia al rayado. Superficie 490 x 270 mm.Termostato regulable de temperatura extraíble. Asas de toque frío. Transportable a la mesa.Bandeja salsera. Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	4	8421078034438	<b>55,00</b>
GR195		PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA. Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA. Gran resistencia al rayado. Superficie 460 x 250 mm. Termostato regulable de temperatura extraíble.Asas de toque frío. Transportable a la mesa. Bandeja salsera. Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 2.200 W.	4	8421078032656	<b>49,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
GR208		PLANCHA DE ASAR TERRACOTA. Cocción alta temperatura. Dureza extrema.Fabricación artesanal.Inalterable en el uso y en el tiempo.Cocina todo tipo de carnes y pescados.Sabor único y natural.Superficie 260 x 210 mm.Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.Termostato regulable de temperatura extraíble.Asas de toque frío.Transportable a la mesa.Fácil limpieza.Fabricado en España.Voltaje 230 V.Potencia 550 W.	4	8421078031307	<b>46,21</b>
GR205		PLANCHA DE ASAR ELECTRICA. Superficie lisa antiadherente "Durastone".Gran resistencia al rayado.Medidas 280 x 220 mm.Termostato regulable de temperatura extraíble.Asas de toque frío.Apta para el lavavajillas.Transportable a la mesa.Bandeja salsera.Fácil limpieza.Voltaje 230 V.Potencia 1.000 W.	6	8421078029854	<b>35,00</b>
<b>ELECTRO-BARBACOA</b>					
JEBQ1002		ELECTRO-BARBACOA CON PATAS Parrilla de aluminio extraíble con antiadherente libre de PFOA. Superficie: 400 x 240 mm. Bandeja de acero inoxidable. Resistencia blindada "larga vida".Totalmente desmontable. 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.2 soportes laterales para zona de trabajo. Panel cortavientos con rejilla superior.Bandeja / soporte inferior. Altura con patas: 80 cm. Cocina sin humos ni olores.Termostato regulable de temperatura. Indicador luminoso de encendido.Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 1.800 W. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	2	8421078036166	<b>125,00</b>
JEBQ1001		ELECTRO-BARBACOA CON PATAS. Totalmente desmontable. Parrilla 2 alturas: carne / pescado. Bandeja de acero inoxidable. Resistencia blindada "larga vida". Superficie: 400 x 230 mm. 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas. Bandeja / soporte inferior. Altura con patas: 80 cm. Cocina sin humos ni olores.Termostato regulable de temperatura. Indicador luminoso de encendido.Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 2.200 W. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	4	8421078035992	<b>83,00</b>
EBQ2		ELECTRO BARBACOA "INDOOR BBQ".Para uso interior y el exterior. Nuevo concepto en electro barbacoas.Barbacoa en su cocina, sin humos ni olores. Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento. Bandeja de acero inoxidable. Parrilla con recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Parrilla con asa protegida con silicona. 2 posiciones: carne / pescado. Totalmente desmontable. Resistencia blindada "larga vida".Superficie 40 x 26 cm. Conector de red extraíble. Interruptor de encendido.Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	3	8421078035558	<b>85,00</b>
BQ108		ELECTRO-BARBACOA Totalmente desmontable. Parrilla de aluminio fundido. Superficie 320 x 260 mm.Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Cocina sin humos ni olores. Termostato regulable de temperatura extraíble. Fácil limpieza. Bandeja recoge salsas. Voltaje 230 V. Potencia 1.250 W. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	4	8421078035541	<b>53,00</b>
BQ101		ELECTRO-BARBACOA. Totalmente desmontable. Parrilla 2 alturas: carne / pescado.Alta potencia.Bandeja de acero inoxidable.Resistencia blindada "larga vida".Cocina sin humos ni olores.Fácil limpieza.Fabricado en España. Voltaje 230 V.Potencia 2.400 W.Medidas 42 x 26 x 7 cm. (Largo x ancho x alto)	4	8421078022343	<b>47,00</b>
BQ95		ELECTRO-BARBACOA. Totalmente desmontable. Parrilla 2 alturas: carne / pescado. Bandeja de acero inoxidable. Resistencia blindada "larga vida". Cocina sin humos ni olores. Indicador luminoso. Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	4	8421078033233	<b>41,00</b>
<b>GRILLS</b>					
GR1052		GRILL DE ASAR DOBLE Placas extraíbles y reversibles. Planchas, rayada y lisa, de 290 x 230 mm. Tapa superior flotante, ajustable en altura, especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados. Apertura 180° a voluntad. Asa de acero inox. Sistema "Super Diet". Para inclinar la superficie facilitando la recogida de la salsa. Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Termostato regulable de temperatura. 2 pilotos luminosos Independientes: encendido / preparado. Bandeja recoge salsas. Clip de cierre para almacenamiento. Almacenaje vertical. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	2	8421078034766	<b>122,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
GR1100		GRILL DE ASAR DOBLE. Cuerpo aluminio fundido.Asas fundición.Placas mixtas: 275 x 240 mm.Superficie antiadherente.Apertura 180º a voluntad.Placa superior ajustable 6 posiciones especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.Bandeja recoge salsas.Clip de cierre para almacenamiento.Recogecables. Voltaje 230 V.Potencia max. 2.000 W.	2	8421078021285	<b>96,00</b>
GR594		GRILL DE ASAR DOBLE "INOX". Sistema "Super Diet". Para inclinar la superficie facilitando la recogida de la salsa. Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Cuerpo de acero inoxidable. Placa superior basculante con 2 niveles, especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados. Apertura 180º a voluntad. Presión de asado uniforme. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.Placas: 295 x 235 mm. Clip de cierre para almacenamiento. 2 vasos recogesalsas. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	4	8421078034421	<b>75,00</b>
GR266		GRILL DE ASAR DOBLE "3 EN 1", Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.Placas mixtas: 270 x 140 mm. Placa superior ajustable especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.Apertura 180º a voluntad.Presión de asado uniforme.Cocina todo tipo de carnes y pescados.Asa de apertura toque frío.2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.Bandeja recogesalsas.Voltaje 230 V.Potencia 1.000 W. <b>POSIBILIDAD DE SERVICIO EN EXPOSITOR DE 12 UNIDADES **MODELO GR266E**</b>	2	8421078029731	<b>47,00</b>
GR264		GRILL DE ASAR DOBLE.Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Placas: 225 x 140 mm.Placa superior basculante. Apertura 180º a voluntad.Presión de asado uniforme. Cocina todo tipo de carnes y pescados.Asa de apertura toque frío. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Tacto goma. Clip de cierre.Voltaje 230 V. Potencia 750 W.	6	8421078033561	<b>36,00</b>
GR259		GRILL DE ASAR DOBLE . Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Placas: 230 x 145 mm. Placa superior basculante. Presión de asado uniforme. Cocina todo tipo de carnes y pescados. Asa de apertura toque frío.Indicador luminoso. Clip de cierre. Voltaje 230 V. Potencia 700 W.	6	8421078034414	<b>34,00</b>
<b>ACCESORIO TORTILLA</b>					
AC266		ACCESORIO TORTILLA. Placas ajustables con recubrimiento antiadherente 2 sartenes incluidas: - Recubrimiento antiadherente - Diámetro 12cm - Mango inox silicona Recetas incluidas de la Cocina de Senen	4	8421078032465	<b>30,00</b>
R266		RECAMBIO SARTENES AC266 Juego de dos sartenes retráctiladas	8	8421078032816	<b>11,50</b>
SET266		INCLUYE GR266 + AC266	2	8421078032496	
<b>BATIDORAS DE VASO</b>					
BT1056		BATIDORA ELECTRÓNICA TRITAN. Gran potencia 2.000 W. (33.000 rpm) Motor profesional AC Gestión electrónica integral. Cuerpo de acero inoxidable Jarra de TRITAN, ligera y máxima resistencia. Capacidad 2 L. Libre de BPA. Cuchillas japonesas de acero inox. Regulador electrónico de velocidad. Mandos de funcionamiento y Pulse. 3 pulsadores de gestión automática: Batido. Puré. Pica hielo. Tapa con dosificador y cierre de seguridad. Empujador incluido.Sistema homologado de seguridad. Indicadores luminosos.Recogecables integrado. Voltaje 230 V.	2	8421078035244	<b>190,00</b>
BT1050		BATIDORA ELECTRÓNICA TRITAN. Gran potencia 1.600 W. (33.000 rpm). Motor AC. Gestión electrónica integral. Panel de mandos táctil: Encendido / apagado. Batido. Pica hielo. Inicio / paro. 8 velocidades. Pulse. Tiempo extra.Jarra de TRITAN, ligera y máxima resistencia. Capacidad 1,8 L. Libre de BPA. 6 cuchillas de acero inox combi / dentadas extralargas.Cuerpo de acero inoxidable. Tapa con dosificador y cierre de seguridad. Sistema homologado de seguridad. Base antideslizante. Voltaje 230 V.	2	8421078034605	<b>153,00</b>
BT1041		BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL. Gran potencia 1.200 W. Motor AC.Cuerpo de acero inoxidable. 6 cuchillas de acero inox combi / dentadas extralargas. Jarra de cristal de 1,7 L. 5 velocidades + pulse. Pica-hielo. Sistema homologado de seguridad. Voltaje 230 V.	2	8421078033554	<b>81,50</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
BT795		BATIDORA VASO DE CRISTAL Gran potencia 1.200 W. Motor profesional AC. 6 cuchillas de acero inox combi / dentadas extralargas. Jarra de cristal de 1,5 L. 3 velocidades + pulse. Pica-hielo. Jarra desmontable milimetrada. Sistema homologado de seguridad. Base antideslizante. Voltaje 230 V. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	2	8421078035510	<b>80,00</b>
JEBT1500		BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL. Motor rendimiento profesional AC. Gran potencia gracias a sus 1.500 w Cuerpo de acero inoxidable. Jarra de cristal 1,5 L. Selector de 2 velocidades + turbo. Boca de llenado amplia con tapón transparente. Cuchilla dentada de acero inoxidable, alto rendimiento. Sistema Pica-hielo. Pies antideslizantes. Sistema de bloqueo homologado de seguridad. Jarra de vidrio desmontable milimetrada. Indicador luminoso de uso. Voltaje 230 V. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	2	8421078036241	<b>69,00</b>
BT797		BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL. Jarra de cristal 1,5 L. 2 velocidades + pulse. Cuerpo de acero inoxidable. Cuchilla dentada de acero inoxidable. Pica-hielo. Sistema homologado de seguridad. Jarra desmontable milimetrada. Indicador luminoso. Voltaje 230 V. Potencia 1.300 W.	3	8421078034698	<b>60,00</b>
BT609		BATIDORA VASO DE CRISTAL. Jarra de cristal 1,5 L. Motor AC. 2 velocidades + pulse. Cuchilla dentada de acero inoxidable. Pica-hielo. Sistema homologado de seguridad. Jarra desmontable milimetrada. Fácil limpieza. Indicador luminoso. Voltaje 230 V. Potencia 1.250 W.	4	8421078034582	
BT265		BATIDORA VASO DE CRISTAL Gran potencia 1.300 W. Motor profesional AC. Jarra de cristal 1,5 L. 2 velocidades + pulse. Sistema homologado de seguridad. Jarra desmontable milimetrada. Pica-hielo. Cuchilla dentada de acero inoxidable. Base antideslizante. Voltaje 230 V.	4	8421078035077	<b>50,00</b>
<b>BATIDORAS VARILLA</b>					
JEBT5026		BATIDORA VARILLA INOX. Gran potencia 1.000 W. Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla Titanium de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores. 2 velocidades. Frontal de acero inoxidable. Accesorios incluidos: -Batidor inox.-Picadora cuchilla inox.-Vaso medidor con tapa de 600 ml. Indicador luminoso. Asa ergonómica, tacto goma. Anilla para colgar Voltaje 230 V. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	4	8421078035749	<b>57,00</b>
BT157		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA Gran potencia max. 1.000 W. Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores de velocidad. Accesorios incluidos: Picadora cuchilla inox. Vaso medidor con tapa de 700 ml. Asa ergonómica. Anilla para colgar. Voltaje 230 V.	4	8421078035152	<b>49,50</b>
BT177		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA Gran potencia 1.000 W. Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. Pulsador de potencia. Accesorios incluidos: - Batidor inox.- Picadora cuchilla inox.- Vaso medidor 600 ml. Asa ergonómica. Voltaje 230 V.	4	8421078034735	<b>48,50</b>
BT169		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA Gran potencia 1.200 W. Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores de velocidad. Accesorios incluidos: - Picadora cuchilla inox.- Vaso medidor 800 ml. Asa ergonómica. Voltaje 230 V.	6	8421078035411	<b>46,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
BT185		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA. Gran potencia 1.000 W. Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla Titanium de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores. 2 velocidades Frontal de acero inoxidable. Vaso medidor con tapa de 600 ml. Indicador luminoso. Asa ergonómica, tacto goma. Anilla para colgar. Voltaje 230 V.	6	8421078033639	<b>44,00</b>
BT175		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA. Gran potencia Max. 900 W. Regulador electrónico de velocidad. Pulsador de seguridad. Pie de acero inoxidable desmontable. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. Asa ergonómica. Vaso medidor incluido, 700 ml. Voltaje 230 V.	6	8421078034452	<b>39,00</b>
BT176		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA. Gran potencia 1.000 W. Regulador electrónico de velocidad. Pie de acero inoxidable desmontable. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. Pulsador de potencia. Asa ergonómica. Anilla para colgar. Vaso medidor incluido, 600 ml. Voltaje 230 V.	6	8421078034728	<b>39,00</b>
JEBT1945		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA. Gran potencia Max. 800 W. Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores. Función turbo. Asa ergonómica. Anilla para colgar. <b>Caja de almacenaje incluida.</b> Sistema de anclaje en un click. Diseño anti salpicaduras. Diseño ergonómico. Voltaje 230 V. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036210	<b>37,00</b>
BT166		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA. Gran potencia 1.000 W. Doble cuchilla Titanium de gran solidez. Regulador electrónico de velocidad. Pie de acero inoxidable desmontable. Pulsador de potencia. Asa ergonómica. Anilla para colgar. Vaso medidor incluido, 500 ml. Disponible en 3 colores. Voltaje 230 V.	9	8421078035404	<b>37,00</b>
JEBT1950		BATIDORA DE VARILLA INOX ELECTRÓNICA. Gran potencia 1.100 W. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. Bate, pica y tritura. 2 pulsadores con función turbo. Regulador electrónico de velocidad. Sistema de cierre con rosca. Pie de acero inoxidable desmontable. Asa ergonómica. Anilla para colgar. Longitud del cable 1,15 m. Voltaje 230 V. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	6	8421078036524	<b>35,50</b>
BT158		BATIDORA DE VARILLA INOX. Gran potencia 700 W. Pie de acero inoxidable desmontable. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. 2 pulsadores. 2 velocidades. Asa ergonómica. Vaso medidor incluido, 800 ml. Voltaje 230 V.	6	8421078033257	<b>31,00</b>
BT124		BATIDORA DE VARILLA INOX. Pie de acero inoxidable desmontable. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. 2 pulsadores. 2 velocidades. Asa ergonómica. Anilla para colgar. Voltaje 230 V. Potencia 400 W.	9	8421078035206	<b>24,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
BT126		BATIDORA DE VARILLA INOX. Pie de acero inoxidable desmontable. Cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.Pulsador de funcionamiento. Asa ergonómica. Voltaje 230 V. Potencia 400 W.	9	8421078033240	<b>22,00</b>
<b>BATIDORA AMASADORA MEZCLADORA</b>					
BT575		BATIDORA MEZCLADORA. 5 velocidades + turbo. 5 accesorios intercambiables. 2 espirales para amasar. 2 varillas para mezclar. Brazo batidor de acero inoxidable.Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 400 W.	6	8421078033967	<b>50,00</b>
<b>AMASADORA</b>					
MZ670		AMASADORA / MEZCLADORA CON BOWL. Bowl de acero inoxidable, gran capacidad, 3,5 L. 5 velocidades. Base giratoria para mezclar y amasar. Deslizador para ajustar la posición del bowl. 2 espirales para amasar.2 varillas para mezclar. Fácil limpieza. Base antideslizante. Voltaje 230 V. Potencia 350 W.	4	8421078034568	<b>77,50</b>
<b>PROCESADOR DE ALIMENTOS</b>					
FP500P		PROCESADOR DE ALIMENTOS. Gran potencia 1.000 w. Bowl 100% de acero inoxidable. Capacidad 5 L. Control electrónico de velocidad. Tapa antisalpicaduras con apertura para rellenar. Pulsador para elevar el brazo. Accesorios: Gancho para amasar, especial masas pesadas.- Varilla batidor.- Mezclador. Espátula. Fácil limpieza. Base antideslizante.Opción 2 colores: plata y cereza. Voltaje 230 V	2	8421078034292	<b>160,00</b>
<b>PICADORA</b>					
PC123N		PICADORA EN 1, 2, 3 pasos. Apta para picar todo tipo de alimentos. Gran capacidad. Tapa pulsador de funcionamiento. Micro switch de seguridad. Cuchilla de acero inoxidable. Desmontable para fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia máx. 700 W.	6	8421078033394	<b>44,00</b>
<b>PALOMITERO</b>					
PAL97		PALOMITERO Palomitas sin aceite en 3 minutos. Capacidad para 60 g de maíz.Interruptor de encendido. Base antideslizante. Dosificador. Fácil de limpiar. Voltaje 230 V. Potencia 1.200 W.	6	8421078035565	<b>35,00</b>
<b>ENVASADORAS - SELLADORAS AL VACIO</b>					
EV1026		ENVASADORA. Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable.Sistema de vacío manos libres.Potencia de succión: máx. 0,85 bar.Capacidad de la bomba: 12 L. min.Función "sólo sellado".Función de "sellado suave" para evitar la deformación de alimentos delicados después del vaciado.Tiempo de sellado:- 6 segundos alimentos secos.- 9 segundos salsas.Función de marinado. Función específica de vacío del bowl.Elegante diseño, ligero y compacto.Incluye:- Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Capacidad 1 L. Apto para lavavajillas y microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.- Tubo aspirador.- 2 wine stoppers.- 1 rollo de 22 cm x 3 m.- 1 rollo de 28 cm x 3 m.Alojamiento recogecables.Voltaje 230 V.Potencia 130 W.Medidas 40 x 18 x 8 cm. (Largo x ancho x alto)	2	8421078029656	<b>170,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
EV107		ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO. Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas. Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable. Sistema de vacío manos libres. Doble línea de sellado. Potencia de succión: máx. 0,60 bar. Capacidad de la bomba: 5,5 L. min. Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo. Función de corte. Función de "sellado suave" para evitar la deformación de alimentos delicados después del vaciado. Tiempo de sellado: - 11 segundos alimentos secos / 14 segundos salsas. Función específica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido. Apta para bolsas de 28 cm ancho de ancho. Soporte ajustable para rollos. Cámara de vacío con bandeja extraíble. Recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 165 W.	4	8421078034742	<b>74,00</b>
EV109		ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO. Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas. Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable. Sistema de vacío manos libres. Potencia de succión: máx. 0,60 bar. Capacidad de la bomba: 4,5 L. min. Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo. Tiempo de sellado 10 segundos. Función específica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido. Apta para bolsas de 28 cm ancho de ancho. Elegante diseño, ligero y compacto. Voltaje 230 V. Potencia 85 W.	6	8421078033943	<b>44,00</b>
EV102		ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO. Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas. Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable. Sistema de vacío manos libres. Tamaño compacto. Potencia de succión: máx. 0,60 bar. Capacidad de la bomba: 3 L. min. Tiempo de sellado 8 segundos. Apta para bolsas hasta 25 cm de ancho. Pulsador luminoso de funcionamiento. Pestañas de cierre. Voltaje 230 V. Potencia 100 W.	6	8421078033080	<b>36,00</b>
<b>RECAMBIO ENVASADORAS-SELLADORAS AL VACÍO</b>					
R28X6		RECAMBIO ROLLO de plástico para envasadoras/selladoras Jata. 2 rollos de 28 cm x 6 m	15	8421078029939	<b>18,00</b>
R22X6		RECAMBIO ROLLO de plástico para envasadoras/selladoras Jata. 2 rollos de 22 cm x 6 m.	15	8421078029915	<b>13,00</b>
B28X40		RECAMBIO BOLSA de plástico para envasadoras/selladoras Jata. 50 bolsas de 28 x 40 cm.	15	8421078029977	<b>21,00</b>
B22X30		RECAMBIO BOLSA de plástico para envasadoras/selladoras Jata. 50 bolsas de 22 x 30 cm.	15	8421078029953	<b>14,00</b>
<b>CORTAFIAMBRES</b>					
CF1055		CORTAFIAMBRES METÁLICO. Mueble metálico. Disco con recubrimiento "Stonite" de 220 mm, desmontable. Recubrimiento "Stonite", libre de PFOA. Interruptor 3 posiciones: funcionamiento continuo, pulse y apagado. Máxima potencia de corte. Carro deslizante desmontable. Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 200 W.	2	8421078034834	
CF1053		CORTAFIAMBRES METÁLICO. Mueble metálico. Disco con recubrimiento "Stonite" de 190 mm, desmontable. Recubrimiento "Stonite", libre de PFOA. Interruptor 3 posiciones: funcionamiento continuo, pulse y apagado. Máxima potencia de corte. Carro deslizante desmontable. Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 200 W.	2	8421078035053	<b>117,00</b>
CF301		CORTAFIAMBRES. Zona de corte y carro de acero inoxidable. Mueble metalizado. Disco de acero alemán. Sistema de seguridad anti-uso involuntario. Regulador de corte de alta precisión. Base abatible. Bandeja recogelonchas. Ventosas de fijación. Desmontable y fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 100 W.	4	8421078021421	<b>70,00</b>
CF291		CORTAFIAMBRES. Disco de acero inoxidable de 170 mm, desmontable. Sistema de seguridad antiuso involuntario. Regulador de corte de alta precisión de 0 a 15 mm. 3 velocidades. Base plegable. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 150 W.	4	8421078034469	<b>60,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
JECF0300		CORTAFIAMBRES . Disco de acero inoxidable de 170 mm, desmontable. Sistema de seguridad antiuso involuntario. Regulador de corte de alta precisión de 0 a 15 mm. Base plegable. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza. Voltaje 230 V.Potencia 150 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	4	8421078036234	<b>60,00</b>
<b>SANDWICHERAS</b>					
SW546		SANDWICHERA. 4 sándwiches.Placas con recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.Sellado perfecto.Tostado rápido y uniforme.2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.Almacenaje vertical. Clip de cierre para almacenamiento.Fácil limpieza. Voltaje 230 V.Potencia 1.500 W.	4	8421078032007	<b>49,00</b>
SW551		SANDWICHERA Cocina 4 sándwiches enteros "XXL". Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Sellado perfecto. Tostado rápido y uniforme.2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Almacenaje vertical.Clip de cierre para almacenamiento. Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 1.400 W.	4	8421078035466	<b>43,00</b>
SW222N		SANDWICHERA. Cocina 2 sándwiches enteros "XXL".Placas con recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA. Sellado perfecto.Tostado rápido y uniforme.2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.Almacenaje vertical con alojamiento recogeables.Clip de cierre para almacenamiento.Fácil limpieza.Voltaje 230 V.Potencia 700 W.	4	8421078027973	<b>32,00</b>
SW219		SANDWICHERA.Cocina 2 sándwiches enteros "XXL". Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Sellado perfecto. Tostado rápido y uniforme.2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.Almacenaje vertical. Clip de cierre para almacenamiento. Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 750 W.	6	8421078033608	
JESW1231		SANDWICHERA. Cocina 2 sándwiches enteros "XXL". Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Sellado perfecto. Tostado rápido y uniforme. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Almacenaje vertical. Clip de cierre para almacenamiento. Fácil limpieza.Voltaje 230 V. Potencia 750 W.	6	8421078036715	<b>23,50</b>
<b>FREIDORAS</b>					
JEFR1225		FREIDORA SIN ACEITE DIET. Consigue unos resultados sabrosos y crujientes, sin renunciar a tu salud. Cocina sin aceite. Freidora sin aceite de 1300 w de potencia. Control de temperatura máximo 200°C. Gran panel de control digital: botón encendido/apagado.-8 programas de cocina.-selector tiempo/temperatura. Capacidad 5 L. Cestillo antiadherente y compatible con cualquier lavavajillas. Diseño compacto y elegante para cualquier cocina. Temporizador de 30 minutos. Temperatura constante por circulación rápida del aire. Libre de BPA. Cestillo con asa. Potencia 1300 W. Voltaje 230 V. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	2	8421078036654	<b>120,00</b>
FR1045		FREIDORA. Capacidad 2,5 L. Calentamiento ultrarrápido. Resistencia inox. sumergida.Cuba esmaltada extraíble. 100% desmontable para su fácil limpieza. Termostato regulable de temperatura. Temporizador 30 min. Sistema "cool zone" antimezcla de sabores. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Cestillo de gran capacidad con mango abatible incorporado. Mango con apertura – cierre bloqueo. Cuerpo toque frío. Filtro de aluminio en tapa. Indicadores luminosos de encendido y preparado. Tapa con visor. Pulsador apertura tapa. Interruptor de encendido. Voltaje 230 V.Potencia Max 2.800 W.	2	8421078034018	
FR700		FREIDORA. Capacidad 4 L.Resistencia inox. sumergida.Cuerpo de acero inoxidable.2 cestillos medianos y 1 grande.Cuba esmaltada con capacidad para: - 1 cestillo de 27 x 22 cm. - 2 cestillos de 12,5 x 20 cm. Opción de uso simultáneo de los 2 cestillos medianos con distintos alimentos.100% desmontable para su fácil limpieza.Termostato regulable de temperatura. Sistema "cool zone" anti-mezcla de sabores.Sistema de seguridad anti-funcionamiento involuntario.Filtro en tapa desmontable y lavable.Indicadores luminosos de encendido y preparado.Incluye 3 cestillos con 2 asas.Tapa inoxidable con asa y visor.Asas laterales.Voltaje 230 V.Potencia 2.000 W.	2	8421078030775	<b>99,00</b>
JEFR1221		FREIDORA SIN ACEITE DIET. Consigue unos resultados sabrosos y crujientes, sin renunciar a tu salud. Cocina sin aceite. Freidora sin aceite de 1000 w de potencia. Control de temperatura ajustable de 80 a 200°C. Temperatura constante por circulación rápida del aire. Capacidad 1,5 L y cestillo para freír sin aceite hasta 300gr. Permite freír raciones para 2-3 personas de forma rápida y eficaz. Además, su cestillo es completamente antiadherente y totalmente compatible con cualquier lavavajillas. Ideal para un lavado rápido y eficiente. Diseño compacto y elegante para cualquier cocina. Temporizador de 30 minutos. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Desconexión automática. Protección contra sobrecalentamiento. Libre de BPA. Cestillo con asa. Voltaje 230 V. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	2	8421078036265	<b>78,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
FR278		FREIDORA. Capacidad 2,5 L. Resistencia inox. sumergida. Cuba esmaltada extraíble. 100% desmontable para su fácil limpieza. Termostato regulable de temperatura. Sistema "cool zone" antimezcla de sabores. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Cestillo de gran capacidad con mango abatible. Cuerpo toque frío. Filtro en tapa. Indicadores luminosos de encendido y preparado. Tapa con asa y visor. Asas laterales. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	4	8421078031000	<b>75,00</b>
FR680		FREIDORA INOX "FILTRA PLUS". Capacidad 3,2 L. Resistencia inox sumergida. Cuerpo de acero inoxidable. "Filtra Plus", malla especial para el filtrado del aceite. Cestillo de gran capacidad con mango abatible. Cuba esmaltada extraíble. 100% desmontable para su fácil limpieza. Termostato regulable de temperatura. Sistema "cool zone" antimezcla de sabores. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Indicadores luminosos de encendido y preparado. Tapa inoxidable con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura. Asas laterales. Recogecables integrado. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	2	8421078034896	<b>72,00</b>
FR279		FREIDORA INOX. Capacidad 2,5 L. Resistencia inox sumergida. Cuerpo de acero inoxidable. Cuba esmaltada extraíble. Sistema "cool zone" antimezcla de sabores. 100% desmontable para su fácil limpieza. Cestillo de gran capacidad con asa. Tapa con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura. Termostato regulable de temperatura. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Filtro en tapa. Interruptor luminoso de encendido. Asas laterales. Alojamiento recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	2	8421078035459	<b>70,00</b>
FR678		FREIDORA INOX. Capacidad 3,2 L. Resistencia inox sumergida. Cuerpo de acero inoxidable. Cestillo de gran capacidad con mango abatible. Cuba esmaltada extraíble. 100% desmontable para su fácil limpieza. Termostato regulable de temperatura. Sistema "cool zone" antimezcla de sabores. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Indicadores luminosos de encendido y preparado. Tapa inoxidable con asa. Apta para colocar durante la fritura. Asas laterales. Recogecables integrado. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	2	8421078034889	<b>60,00</b>
FR326E		FREIDORA. Cuba con antiadherente ecológico libre de PFOA y PTFE. Capacidad 1'3 L. Estructura metálica 100%. Cuerpo inox anti-huella. Termostato regulable de temperatura. Tapa de cristal con asa. Resistencia inyectada. Cestillo con asa. Asas laterales. Indicador luminoso. Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 1.000 W. Medidas 28 x 15 x 18 cm. (Largo x ancho x alto)	4	8421078021742	<b>57,00</b>
FR115		FREIDORA INOX. Capacidad 1,5 L. Resistencia inox sumergida. Cuerpo de acero inoxidable. Cuba esmaltada extraíble. 100% desmontable para su fácil limpieza. Cestillo con asa. Termostato regulable de temperatura. Sistema "cool zone" antimezcla de sabores. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Indicadores luminosos de encendido y preparado. Tapa inoxidable con asa. Asas laterales. Alojamiento recogecables. Voltaje 230 V. Potencia 1.000 W.	4	8421078033356	<b>46,00</b>
<b>OLLAS COCCION</b>					
JEOL2145		OLLA DE COCCION LENTA DIGITAL. Olla de cocción lenta digital para preparar todo tipo de platos. Capacidad 5 litros. Cuba ovalada cerámica de Terracota. Cocina sana y tradicional. Programable con temporizador hasta 20 horas. Función de mantenimiento de temperatura. Display informativo LCD multifunción. Cuba apta para su uso en el horno max 250°. Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas. 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura. Tapa de cristal. Asas laterales. Voltaje 230 V. Potencia 210 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	2	8421078036548	<b>90,00</b>
JEOL2135		OLLA DE COCCION LENTA. Olla de cocción lenta para preparar todo tipo de platos. Capacidad 3,5 litros. Cuba ovalada cerámica en Terracota. Cocina sana y tradicional. Cuba apta para su uso en el horno max 250° Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas. 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura. Tapa de cristal. Asas laterales. Indicador luminoso. Voltaje 230 V. Potencia 180 W. <b>**NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	2	8421078036531	<b>75,00</b>
<b>OLLA CAZUELA ELECTRICA</b>					
PE550		SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA. Diámetro 55 cm. Especial para grandes paellas, guisados, etc. Temperatura uniforme en toda la superficie. "Añadir gráfico de la resistencia". Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. 2 interruptores, dos potencias. Tapa metálica y de cristal. Válvula de salida de vapor. Profundidad 55 mm. Conector de red extraíble. Asas toque frío. Transportable a la mesa. Fácil limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 1.900 W.	1	8421078033325	<b>175,00</b>
PE640		SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA. Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme. Termostato regulable de temperatura extraíble. Tapa de cristal. Válvula de salida de vapor. Diámetro 34 cm. Profundidad 75 mm. Asas toque frío. Transportable a la mesa. Fácil limpieza. Espátula incluida. Voltaje 230 V. Potencia 1.600 W.	2	8421078035473	<b>68,00</b>
PE638		SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA. Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme. Termostato regulable de temperatura extraíble. Tapa de cristal. Válvula de salida de vapor. Diámetro 38 cm. Profundidad 50 mm. Asas toque frío. Transportable a la mesa. Fácil limpieza. Espátula incluida. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	2	8421078033387	<b>62,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
<b>ARROCERAS</b>					
AR395		ARROCERA ELÉCTRICA. Capacidad 1,8 L. Tapa de cristal de seguridad "temperit".Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor. Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor. Indicadores luminosos cocinando y calentando. Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.Protección contra sobrecalentamiento. Válvula de salida de vapor. Fácil limpieza.Interruptor encendido / apagado. Asas de transporte. Incluye: jarra medidora y espátula.Voltaje 230 V. Potencia 700 W.	2	8421078035503	<b>70,00</b>
AR394		ARROCERA ELÉCTRICA. Capacidad 1 L. Tapa de cristal de seguridad "temperit".Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor. Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor. Indicadores luminosos cocinando y calentando. Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.Protección contra sobrecalentamiento. Válvula de salida de vapor.Fácil limpieza. Interruptor encendido / apagado. Asas de transporte.Incluye: jarra medidora y espátula. Voltaje 230 V. Potencia 400 W.	2	8421078035497	<b>56,00</b>
AR393		ARROCERA ELÉCTRICA. Capacidad 1 L. Tapa de cristal de seguridad "temperit".Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor. Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor. Indicadores luminosos cocinando y calentando. Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente. Protección contra sobrecalentamiento. Válvula de salida de vapor.Fácil limpieza. Asas de transporte. Incluye: jarra medidora y espátula.Voltaje 230 V. Potencia 400 W.	4	8421078035480	<b>41,50</b>
<b>HORNOS-ROTISSERIE</b>					
HN966		HORNO - ROTISSERIE.4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección. Capacidad 66 L. Temporizador de 60 minutos.Rotisserie: accesorio para asado de pollos. Resistencias de acero inoxidable. Luz interior.Termostato regulable de temperatura. Bandeja. Parrilla. Asa para bandeja y parrilla. Asa rotisserie.Puerta abatible. Bandeja extraíble para fácil limpieza. Indicador luminoso.Medidas externas: 64 x 40 x 40 cm. Voltaje 230 V. Potencia 2.200 W.	1	8421078033738	<b>249,00</b>
HN945		HORNO - ROTISSERIE - 45 L.4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección. Capacidad 45 L.Temporizador de 60 minutos. Rotisserie: accesorio para asado de pollos.Resistencias de acero inoxidable. Luz interior. Termostato regulable de temperatura. Parrilla. Asa para bandeja y parrilla. Asa rotisserie.Puerta abatible. Bandeja extraíble para fácil limpieza. Indicador luminoso.Medidas externas: 56 x 37 x 35,5 cm. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	1	8421078033721	<b>198,00</b>
HN936		HORNO - ROTISSERIE - 36 L. 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección. Capacidad 36 L.Temporizador de 60 minutos. Rotisserie: accesorio para asado de pollos. Resistencias de acero inoxidable. Luz interior. Termostato regulable de temperatura. Bandeja. Parrilla. Asa para bandeja y parrilla. Asa rotisserie. Puerta abatible. Bandeja extraíble para fácil limpieza. Indicador luminoso.Medidas externas: 51 x 40,5 x 33 cm. Voltaje 230 V. Potencia 1.500 W.	1	8421078033714	<b>162,00</b>
HN928		HORNO - 28 L. Horno, grill. Capacidad 28 L. Temporizador de 60 minutos. Resistencias de acero inoxidable. Termostato regulable de temperatura. Bandeja. Parrilla. Asa para bandeja y parrilla. Puerta abatible. Bandeja extraíble para fácil limpieza. Indicador luminoso. Medidas externas: 48 x 39 x 31 cm. Voltaje 230 V. Potencia 1.500 W.	1	8421078033691	<b>135,00</b>
HN921		HORNO - 21 L.Horno, grill. Capacidad 21 L. Temporizador de 60 minutos. Resistencias de acero inoxidable.Termostato regulable de temperatura. Bandeja. Parrilla. Asa para bandeja y parrilla. Puerta abatible. Bandeja extraíble para fácil limpieza. Indicador luminoso. Medidas externas: 44,5 x 31 x 28,5 cm. Voltaje 230 V. Potencia 1.380 W.	1	8421078033684	<b>108,00</b>
HN916		HORNO - 16 L. Horno, grill. Capacidad 16 L. Temporizador de 60 minutos. Resistencias de acero inoxidable. Termostato regulable de temperatura. Bandeja. Parrilla. Asa para bandeja y parrilla. Puerta abatible.Indicador luminoso. Medidas externas: 39 x 29 x 25 cm. Voltaje 230 V. Potencia 1.200 W.	1	8421078033677	<b>90,00</b>
JEHN0910		HORNO. Horno, grill. Capacidad 10 L. Temporizador de 30 minutos. Resistencias de acero inoxidable. Termostato regulable de temperatura. Bandeja. Parrilla. Puerta abatible con doble cristal. Indicador luminoso. Medidas externas: 37 x 27 x 23 cm. Voltaje 230 V. Potencia 800 W. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	2	8421078036012	<b>64,00</b>
<b>COCINAS ELECTRICAS</b>					
CE220		COCINA ELÉCTRICA. Cuerpo pintura epoxi gran resistencia. 2 placas caloríficas:750 W – Ø 157 mm.1.500 W – Ø 187 mm. 2 termostatos regulables de temperatura. Pilotos luminosos.Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.250 W.	3	8421078032632	<b>60,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
CE150		COCINA ELÉCTRICA. Cuerpo pintura epoxi gran resistencia. 1 placa calorífica: 1.500 W - Ø 187 mm. Termostato regulable de temperatura. Piloto luminoso. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 1.500 W.	4	8421078032625	<b>39,00</b>
<b>COCINAS VITROCERAMICAS</b>					
V532		VITROCERÁMICA. Cuerpo de acero inoxidable. 2 placas caloríficas de vitrocerámica: - 1.200 W. - Ø 180 mm. - 1.200 W. - Ø 180 mm. 2 termostatos regulables de temperatura. Indicadores luminosos. Diseño extraplano. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.400 W. Medidas 50 x 36 x 6,5 cm. (Largo x ancho x alto)	3	8421078029595	<b>110,00</b>
V531		VITROCERÁMICA. Cuerpo de acero inoxidable. 1 placa calorífica de vitrocerámica: - 1.200 W. - Ø 180 mm. Termostato regulable de temperatura. Piloto luminoso. Diseño extraplano. Protección contra sobre calentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 1.200 W.	4	8421078029571	<b>70,00</b>
<b>COCINA INDUCCION</b>					
VIN145		COCINA ELÉCTRICA INDUCCIÓN. 1 placa calorífica de inducción. Superficie de cristal de 4 mm. 8 funciones programadas. Pulsadores táctiles: Encendido / apagado. Selector de funciones. Ajuste del tiempo programado. Pausa. Regulador deslizante de potencia y temperatura. Diámetros de funcionamiento: desde 120 mm. hasta 260 mm. Display LED. Indicadores luminosos. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.100 W.	3	8421078032878	<b>66,00</b>
<b>COCINAS ELECTRICAS VITROCERAMICAS</b>					
V142		COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA Cuerpo metálico. 2 placas caloríficas de vitrocerámica: 1.200 W - Ø 165 mm. 1.200 W - Ø 165 mm. 2 termostatos regulables de temperatura. Pilotos luminosos. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.400 W.	3	8421078032601	<b>80,00</b>
V141		COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA. Cuerpo metálico. 2 placas caloríficas de vitrocerámica: 1.200 W - Ø 165 mm. // 1.200 W - Ø 165 mm. 2 termostatos regulables de temperatura. Pilotos luminosos. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.400 W. <b>**NOVEDAD PRIMAVERA 2021**</b>	3	8421078035367	<b>82,50</b>
V139		COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA. Cuerpo metálico. 1 placa calorífica de vitrocerámica: 2.000 W - Ø 180 mm. Termostato regulable de temperatura. Piloto luminoso. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	4	8421078033547	<b>48,00</b>
V140		Vitrocéramica. Cuerpo metálico. 1 placa calorífica de vitrocerámica: - 2.000 W. - Ø 180 mm. Termostato regulable de temperatura. Piloto luminoso. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.	4	8421078031475	<b>48,00</b>
<b>COCINA GAS</b>					
CC706		COCINA DE GAS Cocina de gas para camping. 3 quemadores. Cuerpo pintura epoxi gran resistencia. Tapa protectora extraíble. Parrilla. Apta para todo tipo de gas licuado. Homologación específica para gas.	1	8421078033318	<b>59,00</b>
CC705		COCINA DE GAS Cocina de gas para camping. 2 quemadores. Cuerpo pintura epoxi gran resistencia. Tapa protectora extraíble. Parrilla. Apta para todo tipo de gas licuado. Homologación específica para gas.	1	8421078033301	<b>54,00</b>
CC703		COCINA DE GAS Cocina de gas para camping. 1 quemador. Cuerpo pintura epoxi gran resistencia. Parrilla. Apta para todo tipo de gas licuado. Homologación específica para gas.	1	8421078033295	<b>25,00</b>
<b>COCINA AL VAPOR</b>					

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
CV623		COCINA AL VAPOR.Cocina sana. Conserva todas las propiedades y vitaminas. Mantiene el sabor natural de los alimentos. Libre de BPA. Temporizador de 60 minutos. Desconexión automática.Tapa de cristal. 2 cestas apilables transparentes. Capacidad total: 6,8 L.Rejillas de acero inoxidable extraíbles. Soportes en rejilla para cocción de huevos.Capacidad del depósito de agua 1,2 L. Llenado de agua continuo. Indicador de nivel de agua. Incluye recipiente para arroz o salsas.Voltaje 230 V. Potencia 800 W.	2	8421078035213	<b>65,00</b>
CV200		COCINA AL VAPOR. Cocina sana.Conserva todas las propiedades y vitaminasMantiene el sabor natural de los alimentos.Temporizador de 60 minutos.Desconexión automática.2 cestas apilables transparentes. Capacidad total: 3,5 L.Capacidad del depósito de agua 500 ml.Soportes en rejilla para cocción de huevos.Incluye recipiente para arroz o salsas.Indicador luminoso.Tapa transparente.Voltaje 230 V.Potencia 400 W.	6	8421078029472	<b>34,00</b>
<b>ASPIRADORES</b>					
AP998		ASPIRADOR MULTICICLÓNICO SIN BOLSA CLASE A Eficiencia Energética (EU): A. Máxima succión, sin pérdida de aire. Sin bolsa. Capacidad del depósito 3 litros. Sistema de filtrado multiciclónico. Doble filtro tricapa. Filtros lavables. Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc. Caudal de aire: 24,2 L/seg. Sonoridad <80 dB. Radio de acción: 8 metros. Tubo telescópico de acero inoxidable. Cepillo para todo tipo de suelos. Boquilla para juntas con cepillo integrado.Pulsador puesta en marcha. Recogecable automático. Asa de transporte.Voltaje 230 V. Potencia 700 W (Clase A).	1	8421078035589	<b>124,00</b>
AP999		ASPIRADOR MULTICICLÓNICO SIN BOLSA CLASE A. Eficiencia Energética (EU): A.Máxima succión, sin pérdida de aire. Sin bolsa. Sistema de filtrado multiciclónico. Filtros lavables.Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc. Caudal de aire: 20,3 L/seg. Sonoridad <80 Db. Radio de acción: 6 metros. Tubo telescópico de acero inoxidable. Cepillo para todo tipo de suelos. Boquilla para juntas con cepillo integrado. Capacidad del depósito 2 litros. Pulsador puesta en marcha. Recogecable automático. Asa de transporte. Voltaje 230 V. Potencia 700 W. (Clase A)	1	8421078033158	<b>99,00</b>
AP915		ASPIRADOR CON BOLSA .Máxima succión, sin pérdida de aire. Filtro lavable anti-ácaros, bacterias, polen, etc. Caudal de aire: 25 L/seg. Sonoridad <80 dB. Radio de acción: 7 metros. Tubo telescópico de acero inoxidable. Cepillo para todo tipo de suelos.Boquilla para juntas con cepillo integrado. 2 bolsas incluidas. Pulsador puesta en marcha. Recogecable automático. Asa de transporte. Voltaje 230 V. Potencia 800 W.	1	8421078035169	<b>77,50</b>
RBA915		Recambio bolsa Aspirador AP915 10 BOLSAS/CAJA	10		<b>10,00</b>
<b>ASPIRADOR ESCOBA</b>					
JEAP9300		ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE. Tecnología ciclónica de máxima eficiencia Ligero y ergonómico. Doble sistema de filtrado: Filtro Hepa y filtro cónico, lavables. 2 velocidades, gran autonomía: Max: 11 Kpa / 18 minutos de uso. ECO: 7,5 Kpa / 45 minutos de uso. Tiempo de carga: 4 horas. Desmontable, fácil limpieza. Cepillo giratorio para un mayor rendimiento. Apto para todo tipo de suelos. Accesorios incluidos: cargador, boquilla para juntas con cepillo integrado y accesorio mural. Ultra silencioso con sus 66 dB Podrás aspirar hasta 45 minutos ininterrumpidamente sin cables ni molestias Su depósito de gran capacidad (600 ml) con sistema de vaciado fácil Filtro EPA que retiene hasta un 99.9% de polvo. Luz LED integrada para facilitar la limpieza. Voltaje 230 V. Potencia 120 W. <b>***NOVEDAD OTOÑO 2021**</b>	1	8421078036258	<b>147,00</b>
<b>QUITAPELUDAS</b>					
QP620		QUITAPELUSAS. Doble uso:- Adaptador.- 2 pilas R20. Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 55 mm.Rejilla rasuradora de acero inoxidable.Diseño compacto y ligero.Interruptor de encendido.Contenedor de pelusas desmontable.Adaptador incluido, pilas no incluidas.	12	8421078030942	<b>22,50</b>
QP398N		QUITAPELUSAS. Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos. Accesorio para nivel de rasurado alto. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 50 mm. Rejilla rasuradora de acero inoxidable.Diseño compacto y ligero. Interruptor de encendido. Cepillo para limpieza.Contenedor de pelusas desmontable. Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).	12	8421078033011	<b>12,00</b>
<b>HUMIFICADORES</b>					
HU996		HUMIFICADOR DE AIRE ULTRASONICO. Humidifica y limpia el ambiente de agentes contaminantes. Purifica el aire con iones negativos. Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos. Ultrasonico, vapor frío. Área de acción: 30 m2. Salida de vapor max. 350 ml/h. Temporizador de 7 horas y 30 minutos. 3 niveles de salida de vapor.Salida de vapor direccionable. Funcionamiento manual y con mando a distancia.Mando a distancia funciona con 1 pila CR2025 (incluida). Desconexión automática.Indicadores luminosos de funcionamiento. Indicador luminoso de falta de agua. Silencioso: 45 dB. Capacidad 3 L. Visor de agua. Cepillo para limpieza.Multi corriente de 100 a 240 V. Potencia 25 W.	4	8421078035770	<b>42,00</b>

**TARIFA CESIÓN Y PVP R. MARZO 2022**

REF.	IMÁGENES	DESCRIPCION	U/C	EAN	PVP.R.
HU992		HUMIFICADOR. Limpia el ambiente de agentes contaminantes. Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.Ultrasónico, vapor frío.Tamaño compacto.Área de acción: 20m2Salida de vapor max 120 ml/h1 adaptador para botellas de plástico incluido.2 soportes extraíbles para mayor estabilidad.Desconexión automática.Indicador luminoso.Mando regulador de vapor.Silencioso.Cepillo para limpieza.Adaptador multicorriente de 100-240 V (incluido).Potencia 15 W	8	8421078032410	<b>31,00</b>
<b>ALMOHADILLAS ELECTRICAS JATA PHARMA</b>					
PH20		ALMOHADILLA ELECTRICA-C.N. 171497.8.Calor terapéutico: especialmente indicado para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.Mando regulador electrónico con 4 niveles de calor.Desconexión automática de seguridad. (90 minutos).Calor inmediato.Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.Funda extraíble y lavable.Medidas: 53 x 41,5 cm.Indicador luminoso.Funda de recambio incluida.Voltaje 230 V.Potencia 100 W.	6	8421078031376	<b>45,00</b>
PH15		ALMOHADILLA ELECTRICA.-C.N. 171499.2.Calor terapéutico: especialmente indicado para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.Mando regulador electrónico con 4 niveles de calor.Desconexión automática de seguridad. (90 minutos).Calor inmediato.Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.Funda extraíble y lavable.Medidas: 49 x 36 cm.Indicador luminoso.Funda de recambio incluida.Voltaje 230 V.Potencia 100 W.	6	8421078031352	<b>39,00</b>
<b>ALMOHADILLAS ELECTRICAS</b>					
CT30		ALMODADILLA ELECTRICA.Calor terapéutico: especialmente indicado para dolores de espalda y cervicales. Mando regulador con 6 niveles de calor.Desconexión automática de seguridad (90 minutos).Calor inmediato.Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.Funda textil extraíble y lavable.Medidas: 60 x 41 cm.Indicador luminoso. Voltaje 230 V.Potencia 100 W.	6	8421078032229	<b>47,50</b>
CT20		ALMOHADILLA ELECTRICA. Calor terapéutico: especialmente indicado para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.Desconexión automática de seguridad (90 minutos).Calor inmediato.Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.Funda extraíble y lavable.Medidas: 50 x 40 cm.Indicador luminoso. Voltaje 230 V.Potencia 100 W.	6	8421078032212	<b>48,00</b>
CT10		ALMOHADILLA ELECTRICA. Calor terapéutico: especialmente indicado para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.Desconexión automática de seguridad (90 minutos). Calor inmediato.Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.Funda extraíble y lavable.Medidas: 40 x 30 cm.Indicador luminoso. Voltaje 230 V.Potencia 100 W.	6	8421078032205	<b>48,00</b>